

# 淮北工程造价

HUAI BEI GONG CHENG ZAO JIA

2025. 10



淮北市建筑工程管理处





# 淮北建投江南建设有限公司

本公司主营各类干混砂浆；砌筑、抹灰、地面、普通防水预拌干混砂浆等新型绿色环保建材。

淮北建投江南建设有限公司隶属淮北市建投控股集团有限公司下属国有控股企业，本公司引进国内最先进的年产30万吨干混砂浆生产设备，采用全封闭式自动化电脑操控工艺。公司产品可广泛应用于墙体抗裂、保温、墙面修补、瓷砖粘贴、室内外装饰等不同建筑施工场所。具有高性能、品质稳定、施工方便、改善施工环境等特点，公司坚持“高效、质优、诚信”原则，以优质的产品、优惠的价格、优秀的服务，卓越的品质为服务理念，坚持履行国有企业的社会责任，树立起良好的国有企业形象。真诚期待与您的携手合作！

## 产品类型

序号	材料名称	规格型号	执行标准	单位
1	干混砌筑砂浆	DM M5	GB/T 25181	m <sup>3</sup>
2	干混砌筑砂浆	DM M7.5	GB/T 25181	m <sup>3</sup>
3	干混砌筑砂浆	DM M10	GB/T 25181	m <sup>3</sup>
4	干混抹灰砂浆	DP M5	GB/T 25181	m <sup>3</sup>
5	干混抹灰砂浆	DP M7.5	GB/T 25181	m <sup>3</sup>
6	干混抹灰砂浆	DP M10	GB/T 25181	m <sup>3</sup>
7	干混抹灰砂浆	DP M15	GB/T 25181	m <sup>3</sup>
8	干混地面砂浆	DS M15	GB/T 25181	m <sup>3</sup>
9	干混地面砂浆	DS M20	GB/T 25181	m <sup>3</sup>
10	干混普通防水砂浆	DW M15	GB/T 25181	m <sup>3</sup>
11	干混普通防水砂浆	DW M20	GB/T 25181	m <sup>3</sup>



地 址：淮北市高新区新区孟庄路北、土山路西

销售热线：0561-3866008      0561-3866006

联系人：许先生 18056179769      李先生 17356148889

# 目 录

## 淮北工程造价

2025

第十期

(总第三三三期)

主管单位：淮北市住房和城乡建设局

主办单位：淮北市建筑工程管理处

协办单位：淮北市建筑业协会

编 委

主 任：吕鹏宇

副 主 任：谢传峰

委 员：苏祥彬

主 编：侯 胜

编 辑：徐 超 张剑峰 张正方

地 址：淮北市南黎路 128 号市供水公司东楼

邮 编：235000

电 话：0561-3023446

邮 箱：hbjjxx@126.com

欢迎全国各地同仁

与本刊进行期刊交流

(内部材料 不得翻印)

### 工程造价管理

- ※关于进一步加强工程建设项目工程总承包管理的通知 ..... 1
- ※关于规范房建市政工程最高投标限价及成果文件备案管理工作的通知 ..... 9
- ※中国建设工程造价管理协会关于印发《工程造价咨询行业自律管理办法》的通知 ..... 14
- ※我市代表队在全省住房城乡建设系统 2025 年工程造价技能竞赛决赛中获优异成绩 ..... 19
- ※淮北市工程造价咨询企业信用等级信息（A 级） .. 21
- ※淮北市 2024 年度住宅装饰装修信用评价 AAA 级企业信息 ..... 23

### 价格信息

- △淮北市建设工程人工价格信息 ..... 24
- △淮北市建设工程材料市场价格信息 ..... 25

### 指标指数

- 淮北市某厂房工程 ..... 74
- 淮北市某住宅楼工程 ..... 76
- 淮北市濉溪县某住宅楼工程 ..... 78
- 濉芜现代产业园双创孵化园建设项目#楼工程 ..... 80
- 淮北市烈山区某厂房工程 ..... 82



淮北市住房和城乡建设局  
淮北市发展和改革委员会  
淮北市财政局  
淮北市自然资源和规划局  
淮北市交通运输局  
淮北市水务局  
淮北市公共资源交易监督管理局

文件

淮住建〔2025〕120号

## 关于进一步加强工程建设项目 工程总承包管理的通知

濉溪县、各区人民政府，市高新区管委会、煤化工基地管委会、  
市直各有关单位：

为规范我市工程建设项目工程总承包活动，提升工程建设质

量和效益，根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步提高政府投资效益的意见》（中办发〔2025〕32号）《住房和城乡建设部国家发展改革委关于印发房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法的通知》（建市规〔2019〕12号）《安徽省住房和城乡建设厅等部门<关于印发推进建筑信息模型技术应用的实施意见>的通知》（建标规〔2024〕4号）《淮北市本级政府投资工程集中建设实施方案》（淮政办〔2024〕8号）《关于印发政府投资建设工程实施阶段全过程造价管理办法的通知》（淮政办〔2016〕12号）《关于加强房建市政工程最高投标限价及成果文件备案管理工作的通知》（建市规〔2014〕197号）等相关规定，结合我市实际，现将加强我市工程建设项目工程总承包管理有关事项通知如下，请各单位认真贯彻落实。

## 一、完善评估决策机制

（一）各部门要统筹考虑经济社会发展目标任务、宏观调控政策以及政府投资能力，科学合理谋划工程总承包项目。各部门可按照有关法律法规，委托具有相应资信和能力的工程咨询机构或组织专家评议等方式开展咨询评估，并在此基础上审慎决策。各级政府投资重大工程总承包项目，由发改部门会同有关部门，提出是否实施的意见建议报市政府研究。未列入政府投资年度计划的工程总承包项目不予实施、不予进入招标程序。

（二）单独立项且合同估算价在 5000 万元以上的房屋建筑和市政基础设施工程，2000 万元以上的装饰装修、安装、幕墙工

程，1000 万元以上的园林绿化、智能化工程项目宜采用工程总承包模式。水利、交通等其他行业建设内容明确、技术方案成熟的项目宜采用工程总承包模式。企业投资项目采用工程总承包的，应当在完成项目核准或者备案后进行发包。政府投资项目采用工程总承包的，应当在初步设计审批完成后进行发包。发改部门对政府投资项目是否采用工程总承包在可研阶段组织专家论证明确。

## 二、推行集中建设

（三）市本级政府投资 500 万元及以上且市本级政府性投资占总投资 50% 及以上的各类新建、扩建、改建等房屋建筑和市政基础设施类政府投资工程原则上实行集中建设；发改部门在编制年度政府性投资计划时，就拟实行集中建设的项目征求有关部门意见，在市政府研究年度投资计划时予以确定。水利、交通部门实施的水利、交通类工程纳入集中建设范围；市级各开发园区、平台公司实施的前期手续完备、已落实资金来源的工程项目，可按建设单位意愿实行集中建设。县区政府参照推进工程项目的集中建设。实行集中建设管理的工程由实施（代建）单位组织论证，确定项目是否实行工程总承包，及工程总承包方式。

## 三、推广应用 BIM 技术

（四）全市新立项的政府投资大型公共建筑、大于 1 万平方米的地下车库、三星级绿色建筑、装配式建筑、综合管廊的工程总承包项目全部应用 BIM 技术。2026 年起我市新立项的大型

公共建筑、大于 1 万平方米的地下车库、二星级及以上绿色建筑、装配式建筑、综合管廊、轨道交通、城市互通立交、国家高速公路、大型水利枢纽工程总承包项目全部应用 BIM 技术。2027 年起，我市新立项的大型房屋建筑及市政工程、大型交通及水利工程等工程总承包项目全面应用 BIM 技术。

（五）发改部门应要求项目单位在项目可行性研究报告中提出 BIM 技术应用方案，设计概算中单独列支 BIM 应用、审查等费用，未达相关要求的不予审批。建设单位应在项目可行性研究报告中提出 BIM 技术应用方案，设计概算中单独列支 BIM 应用、审查等费用。住建部门将项目的 BIM 应用要求提交给自然资源和规划部门纳入用地清单。

（六）公共资源交易监管部门对应当应用 BIM 技术的建设工程的招标过程进行监督。招标人按照用地清单将 BIM 技术纳入设计、施工招投标中，在招标文件、招标公告、工程总承包合同中明确 BIM 技术应用具体内容要求；招标文件中应明确 BIM 技术应用范围、深度、交付标准和具体要求，并列入评标评审因素，投标文件应当予以实质性响应。鼓励带 BIM 模型招标，探索 BIM 评标。

（七）各行业主管部门加强项目建设五方主体 BIM 技术应用的监督检查指导，在勘察设计、施工图审查、竣工验收、档案移交等环节推进 BIM 技术成果转化，将 BIM 模型“一模到底”应用于工程总承包项目建设全生命周期。

#### 四、严格招标和审批程序

(八) 招标人应根据发改部门批准的项目可行性研究报告中明确的发包方式挂网招标。工程总承包项目宜采用总价合同或总价限高合同，除合同约定可以调整的情形外，合同总价一般不予调整。不推荐采用下浮率招标，如遇工期要求紧，经建设单位主管部门同意后，可采用下浮率招标。

(九) 依法必须进行招标的政府投资工程总承包项目，应当设置合理的最高投标限价，最高投标限价不得高于批复的项目概算中工程总承包内容对应的金额。

(十) 政府投资工程总承包项目应当先勘察、后设计、再施工。采用工程总承包模式的建设单位应按照项目审批、核准、备案程序要求，履行基本建设程序。不得因采用工程总承包建设模式，缺失或倒置建设程序。

## 五、强化造价全过程管控

(十一) 政府投资工程总承包项目发包前，未配备具有相应资格和经验的专业管理人员或未委托第三方咨询机构的，不得采用工程总承包模式。工程总承包合同的结算价原则上不得超过经核定的投资概算。

(十二) 住建部门根据现行的《安徽省建设工程材料市场价格信息发布基本清单》发布信息价，指导建筑业协会、总承包单位与材料生产厂家逐步建立材料价格数据库，有序推进工程造价市场化。

## 六、规范过程变更管理

(十三) 各有关部门要严格政府投资工程总承包项目预算执行和造价控制，加强结算调整管理。政府投资工程总承包项目的建设单位应建立健全变更管理制度，明确工程变更条件、方式、造价确定、审批流程、审批权限和监督问责等内容，落实“谁签字、谁负责”。建设单位主管部门负责对工程变更实施监管，制定工程变更审查审批制度，组织工程变更的审查审批。集中建设实施过程中的工程总承包项目变更由实施单位按照《淮北市人民政府办公室关于印发政府投资建设工程实施阶段全过程造价管理办法的通知》(淮政办〔2016〕12号)办理。

## 七、加强绩效考核评估

(十四) 发改部门要发挥投资主管部门作用，牵头完善政府投资工程总承包项目的决策和实施机制，督促指导各行业部门在工程总承包项目立项前，明确工程总承包项目绩效评价指标。财政部门要加强财政资金监管和财会监督，防范地方政府债务风险，严格实施资金拨付动态管理，联合相关行业部门开展绩效评价，并将绩效评价结果与资金拨付结合，作为建设单位后续项目资金申请和项目实施的依据。审计机关依法对工程总承包项目进行审计监督。

(十五) 本通知自印发之日起实施，国有投资工程建设项目采用工程总承包模式的，参照本通知执行。原《关于加强工程建设项目工程总承包管理的通知》(淮住建〔2025〕99号)自本通知印发之日起废止。

淮北市住房和城乡建设局



淮北市发展和改革委员会



淮北市财政局



淮北市自然资源和规划局



淮北市交通运输局



淮北市水务局



淮北市公共资源交易监督管理局

2025年10月28日



---

抄送：市审计局。

---

淮北市住房和城乡建设局办公室

---

2025年10月28日印发

# 淮北市住房和城乡建设局文件

淮住建〔2025〕121号

---

## 关于规范房建市政工程最高投标限价及 成果文件备案管理工作的通知

濉溪县、各区住房城乡建设局，高新区规划建设局，各有关建设单位：

为进一步规范建筑市场秩序，合理确定和有效控制建设工程造价，维护建设工程当事人的合法权益。依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《安徽省建设工程造价管理条例》等有关法律法规规定，结合我市实际，现就规范我市房建市政工程最高投标限价及成果文件备案管理工作的相关事项通知如下：

### 一、实施范围

我市达到依法公开招标数额标准的各级政府性资金投资建设或使用国有资金投资建设的房建市政工程项目。

## 二、编审要求

(一) 最高投标限价是指建设单位按下列依据编制的投标人最高报价。

- 1.国家、省、市住房和城乡建设主管部门颁发的工程量清单计价规范、标准、计价定额、计价办法、计价文件；
- 2.建设工程设计文件及相关资料；
- 3.拟定的招标文件及招标工程量清单；
- 4.与建设项目相关的标准、规范、技术资料；
- 5.施工现场情况、工程特点及常规施工方案；
- 6.工程造价管理部门发布的工程造价信息；
- 7.其他相关资料。

(二) 最高投标限价及成果文件应符合以下要求：

- 1.最高投标限价及成果文件应由具有编制能力的建设单位或其委托具有编制能力且营业执照中含有工程造价咨询经营范围的工程造价咨询机构编制，建设单位或其委托的工程造价咨询机构在最高投标限价及成果文件封面加盖单位公章、法定代表人（授权人）签字或盖章并签署编制日期；
- 2.最高投标限价及成果文件编制人员应具有相应的执业资格，编制人和复核人应当按照专业要求在最高投标限价及成果文件上签字并加盖执业印章，终身负责；

3.最高投标限价及成果文件的编制依据应符合国家、省、市现行建设工程计价规范标准和文件的规定;

4.外省工程造价咨询机构进淮承接业务备案前需登录“安徽省工程造价咨询业信用信息管理系统”完成单项业务登记后再行备案程序;

5.最高投标限价原则上不得超出相关部门批准、核准、备案文件确定的建设工程概算;

6.最高投标限价及成果文件完成备案的时间应早于开标时间7日以上。

### 三、成果文件备案

最高投标限价及成果文件,应当在最高投标限价公布前,由建设单位或其委托的造价咨询机构报工程所在地住建行业主管部门备案。

(一)建设工程最高投标限价实行网上备案。建设单位或其委托的工程造价咨询机构登陆“安徽省建设工程最高投标限价系统”,根据系统设置,填报信息、上传最高投标限价及成果文件等资料。

(二)建设单位或其委托的工程造价咨询机构和工程造价执业人员对经备案系统上传资料的真实性、完整性、准确性负责,承担相应法律责任。

(三)建设单位或其委托的工程造价咨询机构上报备案资料齐全之日起5日内,备案监督管理部门审核后出具《安徽省建设

工程最高投标限价及成果文件备案登记表》。

(四) 已办理备案的最高投标限价及成果文件应于开标前 3 日内在安徽省建设工程最高投标限价系统备案公开栏目中公示以下信息:

- 1.办理最高投标限价备案的工程项目信息;
- 2.最高投标限价的总价;
- 3.最高投标限价及成果文件编制、审核造价咨询企业和执业人员信息。

(五) 建设工程项目已完成最高投标限价备案,其最高投标限价发生变动的应重新办理备案手续;重新办理最高投标限价备案的建设工程项目,其备案信息以重新办理的为准。

#### 四、责任落实

(一) 严禁违规从业。工程造价咨询机构要按照相关要求建章立制,依法依规编制、审核最高投标限价及成果文件,严格控制不合理费用的列项计价,确保成果质量。

(二) 明确主体责任。建设单位对工程量清单的准确性、完整性负责。同时要加强编制单位的合同履约管理,发现编制单位及其从业人员存在违反法律、法规及工程造价管理规定行为的,要及时向有关部门反映。

(三) 加强行业监管。各级住建行业主管部门对建设单位未落实主体责任的,进行指导提醒;对最高投标限价及成果文件编制单位、造价执业人员资格及执业行为开展监督检查,发现有违

法违规行为的，会同有关执法部门按相关规定给以处理并将结果纳入信用评价，涉及市外造价咨询机构的，通报企业注册所在地城乡建设主管部门。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

## 五、其他

（一）淮北市公共资源交易中心招标的房建市政工程由市住房城乡建设局办理备案，濉溪县公共资源交易中心招标的房建市政工程由县住房城乡建设局办理备案。

（二）本通知自印发之日起施行。原淮北市住房和城乡建设局印发的《关于加强房建市政工程最高投标限价及成果文件备案管理工作的通知》（淮住建〔2024〕197号）同时废止。



HG-2025-18-14

淮北市住房和城乡建设局办公室

2025年11月10日印发

# 中国建设工程造价管理协会关于印发《工程造价咨询行业自律管理办法》的通知

中价协〔2025〕57号

各有关单位及专业人员：

为进一步完善工程造价咨询行业自律体系建设，规范竞争秩序，构建全国统一大市场，我协会组织编制了《工程造价咨询行业自律管理办法》，经第八届理事会第四次常务理事会审议通过，现予以发布。

中国建设工程造价管理协会

2025年10月27日

# 工程造价咨询行业自律管理办法

## 第一章 总则

**第一条** 为进一步规范工程造价咨询从业人员执业行为，促进工程造价咨询企业依法合规经营，依据国家相关法律法规、行政规范性文件，以及《中国建设工程造价管理协会章程》，制定本办法。

**第二条** 本办法适用于中国建设工程造价管理协会(以下简称“中价协”)的单位会员和个人会员。

**第三条** 本办法所称行业自律，是指引导、约束会员自觉遵守法律法规、职业道德及市场规则，维护公平竞争市场秩序、推动行业健康有序发展的能力和行为。

**第四条** 行业自律惩戒遵循依据准确、客观公正、程序规范、惩教结合、过罚相当的原则。

**第五条** 行业自律信息通过中价协官网公开，接受社会监督。

## 第二章 自律实施

**第六条** 中价协负责指导和协调全国工程造价咨询行业自律工作，负责制定相关办法并监督执行。

**第七条** 各省、自治区、直辖市造价管理协会，有关专业工程造价业务对口单位(以下简称“省级协会”)协助开展本地区或本专业的行业自律工作。

**第八条** 行业自律建设以会员自律为主，以协会引导和约束为辅，以社会监督为保障。

**第九条** 会员应培养并强化自我约束、自我管理、自我监督主体意识。具体履行以下义务：

- （一）遵守工程造价相关法律法规、规范标准；
- （二）自觉接受相关部门、行业协会及社会的监督；
- （三）遵守公共关系准则，促进同行间相互尊重、交流合作；
- （四）遵守工程造价咨询标准规程及咨询成果质量控制标准的规定，出具规范的工程造价成果文件；
- （五）严禁签订阴阳咨询合同，共同抵制不公允合同条款；
- （六）禁止以低于成本、恶意压低服务价格等不正当手段承揽业务；
- （七）依法维护客户及相关方的合法权益，禁止利用开展业务获取的信息，从事违法或任何与该工程造价咨询合同无关的活动；
- （八）尊重其他单位的知识产权，禁止抄袭、盗用其他单位成果文件。

**第十条** 中价协对社会公众的投诉举报，按流程开展调查或委托相关省级协会进行调查取证。

### 第三章 自律惩戒

**第十一条** 自律惩戒分为四档，依次为警告、通报批评、暂停行使会员权利、除名。

**第十二条** 会员有以下行为之一，经查证属实的，给予警告。

- （一）不予配合行业自律检查及调查工作，存在阻挠、干预、拒绝等恶意行为的；

(二) 采用不正当手段诋毁、排挤其他工程造价咨询企业，损害同行名誉和利益的；

(三) 未按照现行国家相关标准规范及咨询合同约定开展工程造价咨询活动，或因疏忽、过失、致使出具不当成果文件的；

(四) 不尊重其他单位知识产权，抄袭、盗用其他单位成果文件的；

(五) 泄露委托方及业务实施中相关方的商业秘密、技术秘密及业务资料的。

**第十三条** 会员有以下行为之一，经查证属实的，给予通报批评。

(一) 个人会员同时在两个或两个以上单位受聘或执业的；

(二) 相互串通投标、或与招标人串通投标、或通过向招标人及评标委员会成员行贿等手段进行不正当竞争的；

(三) 个人会员涂改、倒卖、出租、出借，或以其他形式非法转让注册证书或者执业印章的；

(四) 单位会员与委托方针对同一委托咨询服务事项签订两份或两份以上内容有重大差异或咨询收费标准不同的合同的；

(五) 出具有虚假记载和误导性陈述的工程造价成果文件的；

(六) 在执业过程中实施或收受商业贿赂的。

**第十四条** 会员有以下行为之一，经查证属实的，暂停其行使会员权利。

(一) 单位会员同时接受招标人和投标人或两个以上投标人对同一委托咨询服务事项的工程造价咨询业务的；

(二) 单位会员承接被审核、被评审、被审计单位等与本企业有利害关系的工程造价咨询业务的;

(三) 单位会员转包承接的工程造价咨询业务的;

(四) 其他违反法规、规章等与执业相关的行为的。

**第十五条** 个人会员存在违反国家法律行为, 且受到刑事处罚的, 取消其会员资格; 单位会员若经司法裁决认定犯罪, 且被撤销、注销、吊销营业执照或者宣告破产的, 取消其会员资格。

**第十六条** 当事人对处罚有异议的, 可在收到违规惩戒通知后 5 个工作日内, 向中价协提出书面申诉。

**第十七条** 会员受到惩戒的, 中价协将向有关部门进行通报, 并将不良记录纳入信用评价不良行为扣分事项。

**第十八条** 对非会员的违规行为, 中价协将向有关部门通报其违规事项。

我市代表队  
在全省住房城乡建设系统 2025 年工程造价技能竞赛决赛中  
获优异成绩



10月23日安徽省住房城乡建设系统2025年工程造价技能竞赛圆满落幕，淮北市代表队在全省18支代表队共108名选手中充分发扬迎难而上、勇于拼搏的竞技精神，获得优异成绩。

在淮北市住房和城乡建设局的精心组织下，通过前期市级资格赛和决赛的层层比拼，最终安徽众信建设项目管理有限公司薛娟，安徽中汇建银建设项目管理有限责任公司聊宗军、安徽华仁工程咨询有限公司宋文宽、安徽世诚工程咨询事务所有限公司尤圆圆、安徽远信工程项目管理有限公司张文静、淮北矿业（集团）工程建设有限责任公司丁倩6名佼佼者组成淮北市代表队参加为期2天的安徽省住房城乡建设系统2025年工程造价技能竞赛。

在竞赛中，我市代表队发挥出色，取得优异成绩，荣获团体二等奖。选手聊宗军荣获土建专业个人一等奖，选手薛娟、尤圆圆荣获土建专业个人三等奖，选手宋文宽荣获安装专业个人三等奖，选手丁倩荣获土建专业个人优秀奖。

此次竞赛不仅提升了工程造价专业人员综合技能，而且营造了积极向上、奋发进取的团队氛围，对于促进全市工程造价行业持续健康稳步发展起到积极的推动作用。

## 淮北市工程造价咨询企业信用等级信息（截止10月底A级）

序号	企业名称	法人代表	信用等级
1	安徽众信建设项目管理有限公司	万利	AAA
2	安徽中汇建银建设项目管理有限责任公司	付存荣	AAA
3	安徽省河海工程项目管理有限责任公司	刘道勇	AAA
4	安徽华仁工程咨询有限公司	张翠萍	AAA
5	安徽泽普项目管理咨询有限公司	王道奎	AAA
6	安徽世诚工程咨询事务所有限公司	李体林	AA
7	安徽泽福项目管理有限公司	凌启福	AA
8	安徽鹄翔建设项目管理有限公司	闫平	A
9	淮北淮海建设工程有限责任公司	王平	A
10	安徽淮武工程项目管理有限责任公司	陈远坤	A
11	淮北矿业（集团）工程建设有限责任公司	赵立新	A
12	安徽博瑞项目管理有限公司	任欣	A
13	安徽恒正建设工程项目管理有限公司	张会炳	A
14	安徽中工建联工程管理有限公司	苏兆武	A
15	淮北万里电力规划设计院有限公司	张捷	A
16	淮北市倍力建筑咨询有限公司	李海燕	A
17	中霖金源建设有限公司	张洁华	A
18	安徽德建工程管理有限公司	陈崇	A
19	淮北立恒建筑工程有限公司	李磊	A
20	安徽昱信项目管理有限公司	孙善义	A
21	安徽信杰工程项目管理有限公司	夏士云	A
22	淮厦集团有限公司	刘忠明	A
23	淮北运兴工贸有限责任公司	朱大银	A
24	安徽中栋建筑项目管理有限公司	徐安怀	A
25	安徽卓鼎工程项目管理有限公司	李露	A
26	安徽嘉文项目管理有限公司	吴翔	A
27	安徽仕全工程项目管理有限公司	吕铁	A
28	淮北方正建设工程咨询有限责任公司	王光东	A
29	淮北正信工程管理有限公司	马学习	A
30	安徽亚都建筑工程有限公司	李春艳	A
31	安徽省臻尚项目管理有限公司	杨秋玲	A
32	淮北兴业建设工程项目管理有限公司	卞学义	A
33	安徽建招工程咨询有限公司	张如	A
34	淮北市建筑勘察设计研究院有限公司	李炳辉	A
35	民力规划设计咨询集团有限公司	田玉华	A

淮北工程造价			2025.10
36	安徽韦联项目管理有限公司	顾伟伟	A
37	安徽鸿财建设工程管理有限公司	曹朱梅	A
38	安徽芸韵工程项目管理有限公司	宋伟	A
39	安徽驿泽项目管理有限公司	周松梅	A
40	安徽强农开发建设有限公司	徐晓龙	A
41	安徽淮汉工程项目管理有限公司	蔡毅劼	A
42	安徽平正工程项目管理有限公司	刘双令	A
43	安徽巍岭工程咨询有限公司	孟伟	A
44	安徽走成工程项目管理有限公司	张越	A
45	安徽胜创建设工程有限公司	刘飞	A
46	天厦建设有限公司	朱敏	A
47	安徽汉都项目管理有限公司	耿汉清	A
48	安徽省爱蓝索工程造价咨询有限公司	彭真真	A
49	安徽铭翔工程项目管理有限公司	丁浩龙	A
50	安徽三尺木工程咨询有限公司	郭刚	A
51	淮北市相山建设工程监理有限公司	陈立军	A
52	安徽东亿建设工程咨询有限公司	李玉娇	A
53	安徽郡城项目管理有限公司	牛小萌	A
54	安徽勇乾工程管理咨询有限公司	苏勇	A
55	淮北建投工程项目管理有限公司	赵焱	A
56	安徽瑞赢建设有限公司	魏芳	A
57	淮北盈奥工程管理有限公司	高准	A
58	安徽恒强项目管理有限公司	孙振强	A
59	安徽淮农工程建设有限责任公司	李超	A
60	安徽一金工程管理咨询有限公司	刘琨琨	A
61	安徽昌信项目管理有限公司	李端成	A

## 淮北市2024年度住宅装饰装修信用评价AAA级企业信息

序号	企业名称	法人/联系人	信用等级
1	淮北嘉泰隆装饰工程有限公司	孙瑞峰	AAA
2	淮北市盛启元和建筑装饰有限公司	赵辉	AAA
3	淮北市博之远装饰工程有限公司	赵亚	AAA
4	安徽名廷建筑装饰工程有限公司	胡廷冈	AAA
5	安徽相淮建设工程有限公司	杜长虎	AAA
6	淮北晨曦建筑装饰有限公司	高龙	AAA
7	安徽看看家居有限公司	王飞	AAA
8	宏渠建设集团有限公司	葛盼	AAA
9	安徽鑫二洲装饰工程有限责任公司	王洲金	AAA
10	淮北卓越市政工程有限责任公司	丁翠红	AAA
11	安徽仁源建设工程有限公司	王茂全	AAA
12	安徽祺商建设工程有限责任公司	刘帅	AAA

## 淮北市建设工程人工价格信息（2025 年第三季度）

编码	名称	计量单位	信息价
0001A01B01BC	综合人工	元/工日	156.50

备注:

- 1、人工价格信息与我省 2018 年 1 月 1 日以后施行的定额配套使用,是编制投资估算、设计概算和最高投标限价的依据,是施工企业投标报价的参考。
- 2、人工信息价与定额人工单价的价差只计取税金。
- 3、发承包双方应在施工合同中约定人工费的调整方法,未约定的,应按照施工期间对应发布的人工价格信息进行调整。

## 2025年10月淮北市建筑材料市场信息价

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	除税价 (元)	含税价 (元)
<b>砼、砂浆及其它配合比材料</b>							
1	8021A01B55BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902 (泵送)	m <sup>3</sup>	1. 标准:《预拌混凝土》GB/T 14902-2012 2. 强度等级代号: C~普通混凝土	394.19	406.00
2	8021A01B59BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902 (泵送)	m <sup>3</sup>		408.75	421.00
3	8021A01B52BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902 (泵送)	m <sup>3</sup>		423.31	436.00
4	8021A01B65BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902 (泵送)	m <sup>3</sup>		442.73	456.00
5	8021A01B67BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902 (泵送)	m <sup>3</sup>		462.15	476.00
6	8021A01B68BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902 (泵送)	m <sup>3</sup>		481.57	496.00
7	8021A01B49BV	预拌混凝土	C50 GB/T 14902 (泵送)	m <sup>3</sup>		500.98	516.00
8	8021A01B57BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902 (非泵送)	m <sup>3</sup>		374.77	386.00
9	8021A01B61BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902 (非泵送)	m <sup>3</sup>		389.33	401.00
10	8021A01B62BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902 (非泵送)	m <sup>3</sup>		403.89	416.00
11	8021A01B63BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902 (非泵送)	m <sup>3</sup>		423.31	436.00
12	8021A01B69BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902 (非泵送)	m <sup>3</sup>		442.73	456.00
13	8021A01B93BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902 (非泵送)	m <sup>3</sup>		462.15	476.00
14	8021A01B95BV	预拌混凝土	C50 GB/T 14902 (非泵送)	m <sup>3</sup>		481.57	496.00
15	8021A01B670BV	细石混凝土	C20 GB/T 14902 (泵送)	m <sup>3</sup>		410.69	423.00
16	8021A01B71BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902 (泵送)	m <sup>3</sup>		420.40	433.00
17	8021A01B72BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902 (泵送)	m <sup>3</sup>		430.11	443.00
18	8021A01B73BV	细石混凝土	C20 GB/T 14902 (非泵送)	m <sup>3</sup>		391.27	403.00
19	8021A01B74BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902 (非泵送)	m <sup>3</sup>		400.98	413.00
20	8021A01B75BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902 (非泵送)	m <sup>3</sup>		410.69	423.00
21	8005A19B77BT	干混砌筑砂浆	DM M5 GB/T 25181	m <sup>3</sup>	1. 标准:《预拌砂浆》GB/T 25181-2019 2. 代号: M~干混砂浆强度等级 DM~干混砌筑砂浆 DP~干混抹灰砂浆 DS~干混地面砂浆 DW~干混普通防水砂浆	386.75	437.00
22	8005A19B78BV	干混砌筑砂浆	DM M7.5 GB/T 25181	m <sup>3</sup>		393.83	445.00
23	8005A19B61BT	干混砌筑砂浆	DM M10 GB/T 25181	m <sup>3</sup>		402.68	455.00
24	8005A19B95BT	干混砌筑砂浆	DM M15 GB/T 25181	m <sup>3</sup>		411.53	465.00
25	8005A19B96BT	干混砌筑砂浆	DM M20 GB/T 25181	m <sup>3</sup>		418.61	473.00
26	8005A21B77BT	干混抹灰砂浆	DP M5 GB/T 25181	m <sup>3</sup>		400.91	453.00
27	8005A19B79BV	干混抹灰砂浆	DP M7.5 GB/T 25181	m <sup>3</sup>		409.76	463.00
28	8005A21B61BT	干混抹灰砂浆	DP M10 GB/T 25181	m <sup>3</sup>		416.84	471.00
29	8005A21B69BT	干混抹灰砂浆	DP M15 GB/T 25181	m <sup>3</sup>		425.69	481.00
30	8005A19B97BT	干混抹灰砂浆	DP M20 GB/T 25181	m <sup>3</sup>		434.54	491.00
31	8005A23B69BT	干混地面砂浆	DS M15 GB/T 25181	m <sup>3</sup>		427.46	483.00
32	8005A23B71BT	干混地面砂浆	DS M20 GB/T 25181	m <sup>3</sup>		434.54	491.00
33	8005A19B83BV	干混普通防水砂浆	DW M15 GB/T 25181	m <sup>3</sup>		464.63	525.00
34	8005A19B84BV	干混普通防水砂浆	DW M20 GB/T 25181	m <sup>3</sup>		481.44	544.00

2025年10月淮北市建筑材料市场信息价

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	除税价 (元)	含税价 (元)
35	8025A01B32BV	沥青混凝土	AC-13 CJJ 1	m3	1. 标准:《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1—2008 《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004 2. 代号: AC~密级配沥青混凝土混合料,分为: 粗粒式AC-25 中粒式AC-20、AC-16 细粒式AC-13 SBS~苯乙烯一丁二烯一苯乙烯嵌段共聚物。	1053.15	1190.00
36	8025A01B34BV	沥青混凝土	AC-16 CJJ 1	m3		931.02	1052.00
37	8025A07B35BV	沥青混凝土	AC-20 CJJ 1	m3		923.06	1043.00
38	8025A01B36BV	沥青混凝土	AC-25 CJJ 1	m3		903.59	1021.00
39	8025A01B38BV	改性沥青混凝土	SBS AC-13 CJJ 1	m3		1107.14	1251.00
40	8025A07B40BV	改性沥青混凝土	SBS AC-16 CJJ 1	m3		1060.23	1198.00
41	8025A07B41BV	改性沥青混凝土	SBS AC-20 CJJ 1	m3		1026.60	1160.00
42	0405A19B42BV	水泥稳定级配碎石	3% JTG-T-F20	m3	1. 标准:《公路路面基层施工技术细则》JTG/T F20-2015 2. 水泥剂量配合比%: 3、4、5	276.12	312.00
43	0405A19B43BV	水泥稳定级配碎石	4% JTG-T-F20	m3		284.09	321.00
44	0405A19B44BV	水泥稳定级配碎石	5% JTG-T-F20	m3		292.94	331.00
黑色及有色金属							
1	0101A15B01C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 φ 6mm GB/T 1499.1	t	1. 标准:《钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋》GB 1499.1-2024 2. 代号: HPB~热轧光圆钢筋 3. 屈服强度特征值: 300级 4. 公称直径范围: 6mm、8mm、10mm	3301.05	3730.00
2	0101A15B02C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 φ 8mm GB/T 1499.1	t		3203.70	3620.00
3	0101A15B03C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 φ 10mm GB/T 1499.1	t		3203.70	3620.00

2025年10月淮北市建筑材料市场信息价							
序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	除税价 (元)	含税价 (元)
4	0101A16B04C02 BT	热轧带肋钢筋	HRB400 $\phi$ 6mm GB/T 1499.2	t	1. 标准:《钢筋 混凝土用钢 第 2部分:热轧带 肋钢筋》GB 1499.2-2024 2. 代号: HRB~热轧 带肋钢筋 E~“地震 ”的英文首字母 3. 屈服强度特征 值: 400级 4. 公称直径范 围: 6mm~ 32mm(6\8\10\12 \14\16\18\20\2 2\25\28\32)	3495.75	3950.00
5	0101A16B05C02 BT	热轧带肋钢筋	HRB400 $\phi$ 8mm GB/T 1499.2	t		3177.15	3590.00
6	0101A16B06C02 BT	热轧带肋钢筋	HRB400 $\phi$ 10mm GB/T 1499.2	t		3177.15	3590.00
7	0101A16B07C02 BT	热轧带肋钢筋	HRB400 $\phi$ 12mm GB/T 1499.2	t		3035.55	3430.00
8	0101A16B08C02 BT	热轧带肋钢筋	HRB400 $\phi$ 14mm GB/T 1499.2	t		2991.30	3380.00
9	0101A16B09C02 BT	热轧带肋钢筋	HRB400 $\phi$ 16mm GB/T 1499.2	t		2991.30	3380.00
10	0101A16B10C02 BT	热轧带肋钢筋	HRB400 $\phi$ 18mm GB/T 1499.2	t		2991.30	3380.00
11	0101A16B11C02 BT	热轧带肋钢筋	HRB400 $\phi$ 20mm GB/T 1499.2	t		2964.75	3350.00
12	0101A16B12C02 BT	热轧带肋钢筋	HRB400 $\phi$ 22mm GB/T 1499.2	t		3009.00	3400.00
13	0101A16B13C02 BT	热轧带肋钢筋	HRB400 $\phi$ 25mm GB/T 1499.2	t		3009.00	3400.00
14	0101A16B14C02 BT	热轧带肋钢筋	HRB400 $\phi$ 28mm GB/T 1499.2	t		3070.95	3470.00
15	0101A16B15C02 BT	热轧带肋钢筋	HRB400 $\phi$ 32mm GB/T 1499.2	t		3070.95	3470.00
16	0101A16B69C02 BT	热轧带肋钢筋	HRB400E $\phi$ 6mm GB/T 1499.2	t		3522.30	3980.00
17	0101A16B71C02 BT	热轧带肋钢筋	HRB400E $\phi$ 8mm GB/T 1499.2	t		3203.70	3620.00
18	0101A16B50C02 BT	热轧带肋钢筋	HRB400E $\phi$ 10mm GB/T 1499.2	t		3203.70	3620.00
19	0101A16B16C02 BT	热轧带肋钢筋	HRB400E $\phi$ 12mm GB/T 1499.2	t		3062.10	3460.00
20	0101A16B17C02 BT	热轧带肋钢筋	HRB400E $\phi$ 14mm GB/T 1499.2	t		3017.85	3410.00
21	0101A16B18C02 BT	热轧带肋钢筋	HRB400E $\phi$ 16mm GB/T 1499.2	t		3017.85	3410.00
22	0101A16B19C02 BT	热轧带肋钢筋	HRB400E $\phi$ 18mm GB/T 1499.2	t		2991.30	3380.00
23	0101A16B20C02 BT	热轧带肋钢筋	HRB400E $\phi$ 20mm GB/T 1499.2	t		3035.55	3430.00
24	0101A16B21C02 BT	热轧带肋钢筋	HRB400E $\phi$ 22mm GB/T 1499.2	t		3035.55	3430.00
25	0101A16B22C02 BT	热轧带肋钢筋	HRB400E $\phi$ 25mm GB/T 1499.2	t		3035.55	3430.00
26	0101A16B23C02 BT	热轧带肋钢筋	HRB400E $\phi$ 28mm GB/T 1499.2	t		3097.50	3500.00
27	0101A16B24C02 BT	热轧带肋钢筋	HRB400E $\phi$ 32mm GB/T 1499.2	t		3097.50	3500.00

2025年10月淮北市建筑材料市场信息价

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	除税价(元)	含税价(元)
28	0151A01B03C03CB	铝合金建筑型材	普通, 阳极氧化 GB/T 5237 GB/T 5237	t	1. 标准: 《铝合金建筑型材》GB/T 5237.1~6-2017 2. 类型: 阳极氧化型材、喷漆型材、隔热型材	23089.65	26090.00
29	0151A01B03C05CB	铝合金建筑型材	普通, 氟碳喷涂 GB/T 5237 GB/T 5237	t		25089.75	28350.00
30	0151A01B05C03CB	铝合金建筑型材	断桥隔热, 阳极氧化 GB/T 5237 GB/T 5237	t		26089.80	29480.00
31	0151A01B05C05CB	铝合金建筑型材	断桥隔热, 氟碳喷涂 GB/T 5237 GB/T 5237	t		30090.00	34000.00

水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品

1	0413A25B61BN	煤矸石烧结多孔砖	M 240×200×115 MU10 GB/T 13544	百块	1. 标准: 《烧结多孔砖和多孔砌块》GB/T 13544-2011 2. 产品分类: M~煤矸石砖和煤矸石砌块 3. 强度等级: MU10 4. 砖规格尺寸(mm): 长度: 240 宽度: 200 高度: 115	104.43	118.00
2	0413A10B04BN	煤矸石烧结空心砖	M 240×200×115 MU5.0 GB/T 13545	百块	1. 标准: 《烧结空心砖和空心砌块》GB/T 13545-2014 2. 产品分类: M~煤矸石空心砖和空心砌块 3. 强度等级: MU5.0 4. 规格尺寸(mm): 长度: 240 宽度: 200 高度: 115	100.01	113.00

2025年10月淮北市建筑材料市场信息价

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	除税价(元)	含税价(元)
3	0413A03B08BN	煤矸石烧结普通砖	FCB M MU15 240×115×53 GB/T 5101	百块	1. 标准:《烧结普通砖》GB/T 5101-2017 2. 产品分类: M~煤矸石砖 3. 产品代号: FCB~烧结普通砖 5. 规格(mm): 240×115×53	43.37	49.00
4	0413A13B10BN	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU15 GB/T 21144	百块	1. 标准:《混凝土实心砖》GB/T 21144-2023 2. 代号: SCB~混凝土实心砖 3. 抗压强度等级: MU15、MU20、MU25、MU30	38.94	44.00
5	0413A13B11BN	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU20 GB/T 21144	百块		40.71	46.00
6	0413A13B13BN	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU25 GB/T 21144	百块		42.48	48.00
7	0413A13B15BN	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU30 GB/T 21144	百块		44.25	50.00
8	0415A13B17AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A3.5 B06 B 砂加气 GB/T 11968	m <sup>3</sup>	1. 标准:《蒸压加气混凝土砌块》GB/T 11968-2020 2. 产品代号: AAC-B 3. 强度级别: A3.5、A5.0 4. 干密度级别: B06、B07	223.02	252.00
9	0415A13B19AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A5.0 B07 B 砂加气 GB/T 11968	m <sup>3</sup>		238.95	270.00
10	0415A13B21AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A5.0 B06 A 砂加气 GB/T 11968	m <sup>3</sup>		242.49	274.00
11	0403A17B05BV	机制中粗砂	细度模数3.7~2.3 GB/T14684	t	1. 标准:《建设用砂》GB/T14684-2022 2. 分类: 天然砂、机制砂 3. 规格(细度模数): 粗: 3.7~3.1; 中: 3.0~2.3; 细: 2.2~1.6。 4. 类别: 按技术要求分为 I 类、II 类、III 类。	111.65	115.00

2025年10月淮北市建筑材料市场信息价							
序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	除税价(元)	含税价(元)
12	0405A33B25BT	碎石	5-10mm GB/T 14685	t	1. 标准:《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2022 2. 分类: 碎石 3. 颗粒级配: 单粒粒级: 5~10、10~20、20~40。	104.86	108.00
13	0405A33B29BT	碎石	10-20mm GB/T 14685	t		108.74	112.00
14	0405A33B33BT	碎石	20-40mm GB/T 14685	t		111.65	115.00
15	0405A49B00BT	毛石	(综合)JC/T 204	t	1. 标准:《天然花岗石荒料》JC/T 204-2011	87.38	90.00
16	0409A49B03BT	生石灰	CL 75-Q JC/T 479	t	1. 标准:《建筑生石灰》JC/T 479-2013 2. 代号: CL~钙质石灰 3. 形状: Q~块状 4. (CaO+ MgO) 百分含量: 75	472.83	487.00
17	0409A71B01CB	普通型外墙用腻子	WNZ P JG/T 157	kg	1. 标准:《建筑外墙用腻子》JG/T 157-2009 2. 名称代号: WNZ~建筑外墙用腻子	2.47	2.54
18	0409A25B01CB	柔性外墙用腻子	WNZ R JG/T 157	kg	3. 类别: P~普通型:适用于普通外墙涂饰工程(不适用外墙保温涂饰工程), R~柔性:适用于普通外墙、外墙保温等有抗裂要求涂饰工程, T~弹性:适用于抗裂要求较高涂饰工程	3.03	3.12
19	0409A26B02CB	弹性外墙用腻子	WNZ T JG/T 157	kg		3.25	3.35

2025年10月淮北市建筑材料市场信息价							
序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	除税价 (元)	含税价 (元)
20	0409A39B03CB	一般型室内用腻子	SZ Y JG/T 298	kg	1. 标准:《建筑室内用腻子》JG/T 298-2010 2. 名称代号:SZ~建筑室内用腻子	2.15	2.21
21	0409A39B04CB	柔韧型室内用腻子	SZ R JG/T 298	kg	3. 类别:Y~一般型:适用于一般室内装饰工程,R~柔韧型:适用于有一定抗裂要求涂饰工程,N~耐水型:适用于要求耐水、高粘结强度场所的室内装饰工程	2.59	2.67
22	0409A39B05CB	耐水型室内用腻子	SZ N JG/T 298	kg		2.81	2.89
23	0429A05B06BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 400 A 95 GB 13476	m	1. 标准:《先张法预应力混凝土管桩》GB/T 13476-2023 2. 按混凝土强度等级分:PC~预应力混凝土管桩 PHC~预应力高强混凝土管桩 3. 按混凝土有效预应力值分:A型、AB型 4. 外径:400、500 5. 壁厚:95、100、120	130.10	147.00
24	0429A05B07BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 400 AB 95 GB 13476	m		146.03	165.00
25	0429A05B08BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 A 100 GB 13476	m		179.66	203.00
26	0429A05B09BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 AB 100 GB 13476	m		191.16	216.00
27	0429A05B14BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 A 120 GB 13476	m		199.13	225.00
28	0429A05B15BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 AB 120 GB 13476	m		207.09	234.00
涂料及防腐、防水材料							
1	1303A39A03CB	外墙乳胶面漆	合格品 GB/T 9755	kg	1. 标准:《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T 9755-2014 2. 产品分类:面漆 3. 面漆:合格品	12.08	13.65

2025年10月淮北市建筑材料市场信息价

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	除税价(元)	含税价(元)
2	1303A35B03CB	内墙乳胶面漆	合格品 GB/T 9756	kg	1. 标准:《合成树脂乳液内墙涂料》GB/T 9756-2018 2. 产品分类:面漆 3. 面漆:合格品	9.22	10.42
3	1303A01B01CB	真石漆(抗碱封闭底漆)	底涂料 JG/T 24 JG/T 24	kg	1. 标准:《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》JG/T 24-2018	9.30	10.51
4	1303A55B02CB	真石漆(主涂)	主涂料 JG/T 24 JG/T 24	kg	2. 产品分类:底涂料、主涂料、面涂料 3. 主涂料及图体系按使用部位分:外墙型、内墙型	7.51	8.49
5	1303A55B05CB	真石漆(罩面保护清漆)	面涂料 JG/T 24 JG/T 24	kg	4. 面涂料外观:非透明型、透明型	17.68	19.98
6	1305A132B02CB	聚氨酯防水涂料	PU S I E A GB/T 19250	kg	1. 标准:《聚氨酯防水涂料》GB/T 19250-2013	19.24	21.74
7	1305A133B03CB	聚氨酯防水涂料	PU S I N A GB/T 19250	kg	2. 产品名称:PU~聚氨酯防水涂料 3. 分组:S~单组份,M~多组份	19.24	21.74
8	1305A134B04CB	聚氨酯防水涂料	PU M I E A GB/T 19250	kg	4. 基本性能:I型:用于工民建II型:桥梁非通行部位,III型:桥梁等通行部位 5. 是否暴露:E~外露,N~非外露	19.24	21.74
9	1305A135B05CB	聚氨酯防水涂料	PU M I N A GB/T 19250	kg	6. 有害物质限量:A类、B类	19.24	21.74

2025年10月淮北市建筑材料市场信息价							
序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	除税价 (元)	含税价 (元)
10	1305A136B06CB	聚合物水泥防水涂料	JS I GB/T 23445	kg	1. 标准:《聚合物水泥防水涂料》GB/T 23445-2009 2. 产品名称: JS~聚合物水泥防水涂料	10.29	11.63
11	1305A137B07CB	聚合物水泥防水涂料	JS II GB/T 23445	kg	3. 性能分: I 型: 用于活动量较大的基层, II 型、III 型: 用于活动量较小的基层	9.89	11.18
12	1305A140B10CB	聚合物乳液建筑防水涂料	II JC/T 864	kg	1. 标准:《聚合物乳液建筑防水涂料》JC/T 864-2008 2. 性能分: I 类(不用于外露场合)、II 类	6.87	7.76
13	1305A145B16CB	饰面型防火涂料	SMT-S GB 12441	kg	1. 标准:《饰面型防火涂料》GB 12441-2018 2. 产品分类: SMT~饰面型防火涂料	15.29	17.28
14	1305A146B17CB	饰面型防火涂料	SMT-R GB 12441	kg	3. 分散介质: S~水基性, R~溶剂性	13.59	15.36

2025年10月淮北市建筑材料市场信息价

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	除税价 (元)	含税价 (元)
15	1305A147B18CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSP-FP1.50 GB 14907	kg	1. 标准:《钢结构防火涂料》GB 14907-2018 2. 产品代号: GT~钢结构防火涂料 3. 使用场所: N~室内, W~室外 4. 分散介质: S~水基性, R~溶剂性 5. 防火机理特征: P~膨胀型, F~非膨胀型 6. 防火对象: 普通钢结构防火涂料, 特种钢结构防火涂料 7. 耐火分级代号: FP0.50、FP1.00、FP1.50、FP2.00、FP2.50、FP3.00	13.48	15.23
16	1305A148B19CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSF-FP1.50 GB 14907	kg		13.99	15.81
17	1305A149B20CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRP-FP1.50 GB 14907	kg		15.30	17.29
18	1305A150B21CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRF-FP1.50 GB 14907	kg		20.76	23.46
19	1305A151B22CB	普通钢结构防火涂料	GT-WSP-FP1.50 GB 14907	kg		20.00	22.60
20	1305A152B23CB	普通钢结构防火涂料	GT-WSF-FP1.50 GB 14907	kg		20.41	23.06
21	1305A153B24CB	普通钢结构防火涂料	GT-WRP-FP1.50 GB 14907	kg		18.95	21.41
22	1305A154B25CB	普通钢结构防火涂料	GT-WRF-FP1.50 GB 14907	kg		9.25	10.45
23	1305A160B27CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSF-FP2.00 GB 14907	kg		15.42	17.42
24	1305A161B27CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRF-FP2.00 GB 14907	kg		21.95	24.80
25	1305A162B28CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSF-FP2.50 GB 14907	kg		15.62	17.65
26	1305A163B28CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRF-FP2.50 GB 14907	kg		21.82	24.66
27	1305A164B29CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSF-FP3.00 GB 14907	kg		15.56	17.58
28	1305A165B29CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRF-FP3.00 GB 14907	kg		21.58	24.38
29	1305A156B26CB	酚醛树脂防锈涂料	红丹 GB/T 25252	kg	1. 标准:《酚醛树脂防锈涂料》GB/T 25252-2010 2. 分类: 红丹	11.27	12.74
30	1305A157B27CB	水性环氧富锌底漆	II 3类 HG/T 3668	kg	1. 标准:《富锌底漆》HG/T 3668-2020 2. 分类: I型~无机(包括溶剂型和水性)、II~有机 3. 锌含量分: 1类≥80%, 2类≥70%, 3类≥60%	18.56	20.97

2025年10月淮北市建筑材料市场信息价							
序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	除税价(元)	含税价(元)
31	1303A65B12CB	环氧树脂底层涂料	EP JC/T1015	kg	1. 标准:《环氧树脂地面涂层材料》JC/T1015-2006	17.33	19.58
32	1303A66B13CB	自流平环氧树脂地面涂层材料	ESL JC/T1015	kg	2. 分类: EP~环氧树脂底层涂料; ESL~自流平环氧树脂地面涂层材料; ET~薄涂型环氧树脂地面涂层材料	19.91	22.50
33	1303A67B14CB	薄涂型环氧树脂地面涂层材料	ET JC/T1015	kg		18.53	20.94
34	1311A05B01CB	热熔型路面标线涂料	普通型 JT/T280	kg	1. 标准:《路面标线涂料》JT/T280-2022 2. 分类: 热熔型、水性等 3. 规格: 普通型、反光型、突起型	4.35	4.92
35	1333A05B02BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS I PY PE PE 3 GB 18242	m <sup>2</sup>	1. 标准:《弹性体改性沥青防水卷材》GB 18242-2008	22.80	25.76
36	1333A0503BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS I PY PE PE 4 GB 18242	m <sup>2</sup>	2. 代号: SBS~弹性体改性沥青 3. 胎基: PY~聚酯毡; G~玻纤毡; PYG~玻纤增强聚酯毡	26.87	30.36
37	1333A05B04BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS II PY PE PE 3 GB 18242	m <sup>2</sup>	4. 覆面: PE~聚乙烯膜; S~细砂; M~矿物粒料 5. 材料性能: I型、II型 6. 规格: 公称厚度: 3mm、4mm、5mm, 公称面积: 7.5m <sup>2</sup> 、10m <sup>2</sup> 、15m <sup>2</sup>	26.60	30.06
38	1333A05B05BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS II PY PE PE 4 GB 18242	m <sup>2</sup>		30.87	34.88

2025年10月淮北市建筑材料市场信息价

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	除税价(元)	含税价(元)
39	1333A02B10BW	湿铺防水卷材	PY S 3.0 GB/T 35467	m2	1. 标准:《湿铺防水卷材》GB/T 35467-2017 2. 类型: PY类~聚酯胎基防水卷材 H类~高强度高分子模基防水卷材 E类~高延伸率高分子模基防水卷材 3. 按粘结表面分: S~单面粘合; D~双面粘合 4. 厚度: H类、E类: 1.5mm、2.0mm, PY类: 3.0mm	32.13	36.30
40	1333A02B11BW	湿铺防水卷材	PY D 3.0 GB/T 35467	m2		31.85	35.99
41	1333A02B12BW	湿铺防水卷材	H S 1.5 GB/T 35467	m2		26.44	29.88
42	1333A02B13BW	湿铺防水卷材	H S 2.0 GB/T 35467	m2		27.90	31.53
43	1333A02B14BW	湿铺防水卷材	H D 1.5 GB/T 35467	m2		27.07	30.59
44	1333A02B15BW	湿铺防水卷材	H D 2.0 GB/T 35467	m2		27.07	30.59
45	1333A03B18BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I PE 3 GB 23441	m2	1. 标准:《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB 23441-2009 2. 类型: N类~无胎基; PY类~聚酯胎基。 3. 上表面材料: N类: PE~聚乙烯膜; PET~聚酯膜; D~无膜双面自粘 PY类: PE~聚乙烯膜; S~细砂; D~无膜双面自粘 4. 性能: I型、II型, PY 2.00mm只有I型 5. 厚度: N类: 1.2mm、1.5mm、2.0mm PY类: 2.0mm、3.0mm、4.0mm	27.74	31.34
46	1333A03B19BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I PE 4 GB 23441	m2		29.10	32.88
47	1333A03B20BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I D 3 GB 23441	m2		26.79	30.27
48	1333A03B21BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I D 4 GB 23441	m2		33.67	38.05
49	1333A03B26BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PET 1.5 GB 23441	m2		22.24	25.13
50	1333A03B27BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PET 2 GB 23441	m2		25.26	28.54
51	1333A03B30BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PE 1.5 GB 23441	m2		20.66	23.35
52	1333A03B31BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PE 2 GB 23441	m2		24.75	27.97

2025年10月淮北市建筑材料市场信息价							
序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	除税价 (元)	含税价 (元)
53	1333A06B38BW	种植屋面用耐根穿刺防水卷材	耐根穿刺防水卷材 GB 18242 SBS II PY M PE 4 GB/T 35468	m2	1. 标准:《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》GB/T 35468-2017 2. 按主要材料分类:沥青类、塑料类、橡胶类	42.06	47.52
54	1333A06B39BW	种植屋面用耐根穿刺防水卷材	耐根穿刺防水卷材 GB 18967 T REE 4 GB/T 35468	m2		35.68	40.32
55	1333A1041BW	预铺防水卷材	P 0.9/1.2 -20 GB/T 23457	m2	1.《预铺防水卷材》GB/T 23457-2017 2.分类: P~塑料防水卷材; PY~沥青基聚酯胎防水卷材; R~橡胶防水卷材 3.卷材全厚度: P类: 1.2 mm、1.5mm、1.7mm; PY类: 4.0 mm; R类: 1.5mm、2.0mm	26.93	30.43
56	1333A10B42BW	预铺防水卷材	P 1.2/1.5 -20 GB/T 23457	m2		29.46	33.29
57	1333A10B43BW	预铺防水卷材	P 1.4/1.7 -20 GB/T 23457	m2		32.98	37.26

2025年10月淮北市建筑材料市场信息价							
序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	除税价 (元)	含税价 (元)
管 材							
1	1729A01B5C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 200 GB/T 11836	m	1. 标准:《混凝土和钢筋混凝土排水管》标准号:GB/T 11836-2023 2. 分类:CP~混凝土管;RCP~钢筋混凝土管 3. 外压荷载分级: CP: I、II RCP: I、II、III 4. 施工方法:开槽施工管、顶进施工管(DRCP) 5. 接头: 柔性接头:承插口管、钢承口管、企口管、双插口管、钢承插口管 刚性接头:平口管、承插口管、企口管。 6. 公称内径: CP: 100~600 RCP: 200~3500	64.61	73.00
2	1729A01B51C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 300 GB/T 11836	m		83.19	94.00
3	1729A01B53C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 400 GB/T 11836	m		103.55	117.00
4	1729A01B55C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 500 GB/T 11836	m		144.26	163.00
5	1729A01B57C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 600 GB/T 11836	m		177.89	201.00
6	1729A01B59C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 700 GB/T 11836	m		249.57	282.00
7	1729A01B61C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 800 GB/T 11836	m		275.24	311.00
8	1729A01B63C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1000 GB/T 11836	m		406.22	459.00
9	1729A01B65C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1200 GB/T 11836	m		583.22	659.00
10	1729A01B67C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1400 GB/T 11836	m		802.70	907.00
11	1729A02B69C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 1500 GB/T 11836	m		946.95	1070.00
12	1729A02B70C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 1600 GB/T 11836	m		1115.99	1261.00
13	1729A02B73C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 1800 GB/T 11836	m		1362.02	1539.00
14	1729A15B70C05BY	钢筋混凝土顶管	DRCP II 800 GB/T 11836	m		414.18	468.00
15	1729A15B72C05BY	钢筋混凝土顶管	DRCP II 1000 GB/T 11836	m		540.74	611.00
16	1729A15B76C05BY	钢筋混凝土顶管	DRCP II 1200 GB/T 11836	m		828.36	936.00
17	1729A15B70C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 800 GB/T 11836	m		490.29	554.00
18	1729A15B72C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1000 GB/T 11836	m		633.66	716.00
19	1729A15B76C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1200 GB/T 11836	m		954.92	1079.00
20	1729A15B78C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1400 GB/T 11836	m		1064.66	1203.00
21	1729A15B80C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1500 GB/T 11836	m		1174.40	1327.00
22	1729A15B82C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1600 GB/T 11836	m		1402.73	1585.00
23	1729A15B84C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1800 GB/T 11836	m		1859.39	2101.00

2025年10月淮北市建筑材料市场信息价							
序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	除税价(元)	含税价(元)
24	1725A69B75BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 200 SN8 GB/T 19472.1	m	1. 标准《埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统 第1部分: 聚乙烯双壁波纹管材》GB/T 19472.1-2019 2. 代号: PE~聚乙烯 3. 尺寸: DN~公称尺寸; DN/ID~以内径表示的公称尺寸; DN/OD~以外径表示的公称尺寸; 4. SN~公称环刚度(KN/m <sup>2</sup> ): 4、6.3、8、10、12.5、16 5. DN/ID: 200、300、400、500、600	36.90	41.70
25	1725A69B76BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 300 SN8 GB/T 19472.1	m		66.29	74.90
26	1725A69B77BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 400 SN8 GB/T 19472.1	m		113.81	128.60
27	1725A69B79BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 500 SN8 GB/T 19472.1	m		170.19	192.30
28	1725A69B81BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 600 SN8 GB/T 19472.1	m		229.83	259.70
29	1725A71B50BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U dn 50 GB/T 5836.1	m	1. 标准《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》GB/T 5836.1-2018 2. 代号: PVC-U~硬聚氯乙烯 d <sub>n</sub> ~公称外径50、75、110、160	6.99	7.90
30	1725A72B114BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U dn 75 GB/T 5836.1	m		10.44	11.80
31	1725A73B115BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U dn 110 GB/T 5836.1	m		25.13	28.40
32	1725A74B73BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U dn 160 GB/T 5836.1	m		45.40	51.30

2025年10月淮北市建筑材料市场信息价							
序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	除税价 (元)	含税价 (元)
33	1725A73B76C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn63 GB/T 13663.2	m	1. 标准《给水用聚乙烯 (PE) 管道系统 第2部分: 管材》GB/T 13663.2-2018 2. 代号: PE~聚乙烯 dn~公称外径: 50-200 PN~公称压力: 1.0、1.25 3. 聚乙烯混合料分级: PE100	21.33	24.10
34	1725A73B114C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn75 GB/T 13663.2	m		26.82	30.30
35	1725A73B121C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn90 GB/T 13663.2	m		38.85	43.90
36	1725A73B115C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn110 GB/T 13663.2	m		61.33	69.30
37	1725A73B73C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn160 GB/T 13663.2	m		98.59	111.40
38	1725A73B75C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn200 GB/T 13663.2	m		154.34	174.40
39	1725A73B50C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn50 GB/T 13663.2	m		13.45	15.20
40	1725A73B76C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn63 GB/T 13663.2	m		16.99	19.20
41	1725A73B114C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn75 GB/T 13663.2	m		22.57	25.50
42	1725A73B121C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn90 GB/T 13663.2	m		33.10	37.40
43	1725A73B115C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn110 GB/T 13663.2	m		52.75	59.60
44	1725A73B73C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn160 GB/T 13663.2	m		92.84	104.90
45	1725A73B75C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn200 GB/T 13663.2	m		146.11	165.10

2025年10月淮北市建筑材料市场信息价							
序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	除税价 (元)	含税价 (元)
46	1725A75B74BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn20 GB/T 18742.2	m	1. 标准《冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分: 管材》GB/T 18742.2-2017 2. 分类: PP-R 3. 系列: S5、S4 4. 代号: dn~公称外径	3.27	3.70
47	1725A75B62BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn25 GB/T 18742.2	m		4.69	5.30
48	1725A75B117BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn32 GB/T 18742.2	m		7.88	8.90
49	1725A75B119BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn40 GB/T 18742.2	m		11.86	13.40
50	1725A75B50BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn50 GB/T 18742.2	m		18.41	20.80
51	1725A75B76BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn63 GB/T 18742.2	m		28.85	32.60
52	1725A75B114BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn75 GB/T 18742.2	m		41.33	46.70
53	1725A75B121BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn90 GB/T 18742.2	m		57.44	64.90
54	1725A77B74BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn20 GB/T 18742.2	m		4.34	4.90
55	1725A77B62BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn25 GB/T 18742.2	m		6.55	7.40
56	1725A77B117BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn32 GB/T 18742.2	m		10.71	12.10
57	1725A77B119BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn40 GB/T 18742.2	m		22.92	25.90
58	1725A77B50BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn50 GB/T 18742.2	m		26.20	29.60
59	1725A77B76BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn63 GB/T 18742.2	m		40.27	45.50
60	1725A77B114BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn75 GB/T 18742.2	m		55.14	62.30
61	1725A77B121BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn90 GB/T 18742.2	m		92.66	104.70

2025年10月淮北市建筑材料市场信息价							
序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	除税价 (元)	含税价 (元)
62	1705A01B75C03 BY	薄壁不锈钢管	DN15 S0.8 GB/T 14976	m	1. 不锈钢产品执行标准: GB/T 14976-2012 2. S~壁厚 (mm)	12.66	14.30
63	1705A01B77C05 BY	薄壁不锈钢管	DN20 S1.0 GB/T 14976	m		20.97	23.70
64	1705A01B79C05 BY	薄壁不锈钢管	DN25 S1.0 GB/T 14976	m		26.20	29.60
65	1705A01B81C07 BY	薄壁不锈钢管	DN32 S1.2 GB/T 14976	m		33.72	38.10
66	1705A01B83C07 BY	薄壁不锈钢管	DN40 S1.2 GB/T 14976	m		47.70	53.90
67	1705A01B85C07 BY	薄壁不锈钢管	DN50 S1.2 GB/T 14976	m		62.22	70.30
68	1705A01B87C09 BY	薄壁不锈钢管	DN65 S2.0 GB/T 14976	m		117.09	132.30
69	1705A01B89C09 BY	薄壁不锈钢管	DN80 S2.0 GB/T 14976	m		146.38	165.40
70	1705A01B91C09 BY	薄壁不锈钢管	DN100 S2.0 GB/T 14976	m		190.28	215.00
71	1705A01B93C09 BY	薄壁不锈钢管	DN125 S2.0 GB/T 14976	m		223.99	253.10
72	1705A01B95C09 BY	薄壁不锈钢管	DN150 S2.0 GB/T 14976	m		274.35	310.00
73	1701A13B55C03 BY	焊接钢管	DN15~DN25 GB/T 3091	t	1. 标准:《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091-2015 2. 代号: DN~公称口径, t~公称壁厚 (mm)	3471.86	3923.00
74	1701A13B59C03 BY	焊接钢管	DN32~DN50 GB/T 3091	t		3471.86	3923.00
75	1701A13B51C05 BY	焊接钢管	DN65~DN100 GB/T 3091	t		3471.86	3923.00
76	1701A13B57C05 BY	焊接钢管	DN125~DN200 GB/T 3091	t		3471.86	3923.00

2025年10月淮北市建筑材料市场信息价							
序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	除税价 (元)	含税价 (元)
77	1703A03B05C01BT	镀锌钢管	DN15 t2.75 GB/T 3091	t	1. 标准:《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091-2015 2. 代号: DN~公称口径, t~公称壁厚 (mm)	4404.65	4977.00
78	1703A03B06C01BT	镀锌钢管	DN20 t2.75 GB/T 3091	t		4404.65	4977.00
79	1703A03B07C03BT	镀锌钢管	DN25 t3.25 GB/T 3091	t		4404.65	4977.00
80	1703A03B08C03BT	镀锌钢管	DN32 t3.25 GB/T 3091	t		4404.65	4977.00
81	1703A03B09C05BT	镀锌钢管	DN40 t3.50 GB/T 3091	t		4404.65	4977.00
82	1703A03B10C05BT	镀锌钢管	DN50 t3.50 GB/T 3091	t		4176.32	4719.00
83	1703A03B11C07BT	镀锌钢管	DN65 t3.75 GB/T 3091	t		4176.32	4719.00
84	1703A03B03C09BT	镀锌钢管	DN80 t4.00 GB/T 3091	t		4176.32	4719.00
85	1703A03B12C09BT	镀锌钢管	DN100 t4.00 GB/T 3091	t		4176.32	4719.00
86	1703A03B13C11BT	镀锌钢管	DN125 t4.50 GB/T 3091	t		4244.46	4796.00
87	1703A03B14C11BT	镀锌钢管	DN150 t4.50 GB/T 3091	t	1. 标准:《输送流体用的无缝钢管》GB/T8163-2018 2. 代号: Φ~管道外径, δ~管道壁厚 (mm)	4244.46	4796.00
88	1703A03B15C11BT	镀锌钢管	DN200 t4.50 GB/T 3091	t		4309.95	4870.00
89	1707A03B103BT	无缝钢管	Φ22~Φ25 GB/T 8163	t		4139.15	4677.00
90	1707A03B104BT	无缝钢管	Φ30~Φ38 GB/T 8163	t		3973.65	4490.00
91	1707A03B105BT	无缝钢管	Φ42~Φ76 GB/T 8163t	t		3774.53	4265.00
92	1707A03B106BT	无缝钢管	Φ80~Φ108 GB/T 8163t	t		3774.53	4265.00
93	1707A03B107BT	无缝钢管	Φ122~Φ180 GB/T 8163t	t		3814.35	4310.00
94	1707A03B108BT	无缝钢管	Φ203~Φ273 GB/T 8163t	t		3814.35	4310.00
95	1707A03B109BT	无缝钢管	Φ315及以上 GB/T 8163t	t		3973.65	4490.00

2025年10月淮北市建筑材料市场信息价							
序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	除税价(元)	含税价(元)
96	1728A01B02C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN15 GB/T 28897	m	1. 标准:《钢塑复合管》GB/T 28897-2021 2. 代号: SP-T 涂塑复合钢管 塑层材料代号: PE 聚乙烯	9.74	11.00
97	1728A01B03C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN20 GB/T 28897	m		12.48	14.10
98	1728A01B04C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN25 GB/T 28897	m		16.99	19.20
99	1728A01B05C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN32 GB/T 28897	m		25.84	29.20
100	1728A01B06C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN40 GB/T 28897	m		31.86	36.00
101	1728A01B07C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN50 GB/T 28897	m		40.00	45.20
102	1728A01B08C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN65 GB/T 28897	m		54.07	61.10
103	1728A01B09C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN80 GB/T 28897	m		65.40	73.90
104	1715A03B13C07BY	铜管	DN15 t1.02 GB/T 17791	m	1. 标准:《空调与制冷设备用铜及铜合金无缝管》GB/T 17791-2017 2. 代号: DN~公称口径, t~公称壁厚(mm)	23.19	26.20
105	1715A03B15C09BY	铜管	DN20 t1.07 GB/T 17791	m		24.07	27.20
106	1715A03B17C11BY	铜管	DN25 t1.14 GB/T 17791	m		43.54	49.20
107	2906A18B123BY	UPVC阻燃穿线管	PC16(中型) JG3050	m	1. 标准:《建筑用绝缘电工套管及配件》JG3050-1998 2. 清单中按中型管考虑	0.93	1.05
108	2906A18B124BY	UPVC阻燃穿线管	PC20(中型) JG3050	m		1.24	1.40
109	2906A18B125BY	UPVC阻燃穿线管	PC25(中型) JG3050	m		2.12	2.40
110	2906A18B126BY	UPVC阻燃穿线管	PC32(中型) JG3050	m		3.01	3.40
111	2906A18B127BY	UPVC阻燃穿线管	PC40(中型) JG3050	m		4.25	4.80
112	2906A57B143BY	JDG热镀锌电管	DN16×1.6mm T/CECS 120	m	1. 标准:《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》T/CECS 120-2021	4.16	4.70
113	2906A57B144BY	JDG热镀锌电管	DN20×1.6mm T/CECS 120	m		4.78	5.40
114	2906A57B145BY	JDG热镀锌电管	DN25×1.6mm T/CECS 120	m		5.40	6.10
115	2906A57B146BY	JDG热镀锌电管	DN32×1.6mm T/CECS 120	m		5.84	6.60
116	2906A01B133BY	JDG热镀锌电管	DN40×1.6mm T/CECS 120	m		7.43	8.40

2025年10月淮北市建筑材料市场信息价							
序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	除税价(元)	含税价(元)
117	2906A76B134BY	PE多孔梅花管	5×26mm YD/T 841.5	m	1、根据《地下通信管道用塑料管 第5部分：梅花管》YD/T 841.5-2016。 2、中华人民共和国通信行业标准：YD/T 841.5-2016的本部分规定了地下通信管道用梅花管材的产品型号、结构、要求、试验方法、检验规则、标志、运输和贮存等	19.12	21.60
118	2906A76B135BY	PE多孔梅花管	5×28mm YD/T 841.5	m		20.00	22.60
119	2906A76B136BY	PE多孔梅花管	5×32mm YD/T 841.5	m		21.77	24.60
120	2906A76B137BY	PE多孔梅花管	7×32mm YD/T 841.5	m		23.28	26.30
121	2906A78B138BY	电力电缆保护管MPP	DN100×3.0mm DL/T 802.8	m	MPP电力管没有国家标准，只有行业标准，现行标准有： 1、DL/T 802.8-2023电力电缆导管技术条件 第8部分：塑钢复合电缆导管	19.03	21.50
122	2906A78B139BY	电力电缆保护管MPP	DN100×4.5mm DL/T 802.8	m		24.25	27.40
123	2906A78B140BY	电力电缆保护管MPP	DN150×3.0mm DL/T 802.8	m		30.27	34.20
124	2906A78B141BY	电力电缆保护管MPP	DN150×5.0mm DL/T 802.8	m		35.84	40.50
125	2906A78B147BY	电力电缆保护管MPP	DN150×8.0mm DL/T 802.8	m		40.00	45.20
126	2906A78B142BY	电力电缆保护管MPP	DN200×5.0mm DL/T 802.8	m		43.72	49.40
127	2906A78B148BY	电力电缆保护管MPP	DN200×8.0mm DL/T 802.8	m		56.73	64.10
128	2906A78B149BY	电力电缆保护管MPP	DN200×10.0mm DL/T 802.8	m		66.46	75.10
129	2906A78B150BY	电力电缆保护管MPP	DN200×12.0mm DL/T 802.8	m		80.54	91.00

2025年10月淮北市建筑材料市场信息价							
序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	除税价(元)	含税价(元)
电线电缆及光纤光缆							
1	2811A13B95BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.1	m	1. 标准:《额定电压 1KV (Um=1.2KV) 到 35KV (Um=40.5KV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分:额定电压 1KV (Um=1.2KV) 和 3KV (Um=3.6KV) 电缆》GB/T 12706.1-2020 2. 代号: 电缆型号: YJV~交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆, VV~聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 导体代号: T~铜导体(可省略), L~铝导体 绝缘代号: YJ~交联聚乙烯绝缘 护套代号: V~聚氯乙烯护套 3. 额定电压 (kV): 0.6/1 4. 芯数: 3、4、5、3+1、3+2、4+1 5. 标称截面积 (mm <sup>2</sup> ): 2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240	9.65	10.90
2	2811A13B96BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×4 GB/T 12706.1	m		15.31	17.30
3	2811A13B97BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×6 GB/T 12706.1	m		21.51	24.30
4	2811A13B98BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×10 GB/T 12706.1	m		34.34	38.80
5	2811A13B99BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×16 GB/T 12706.1	m		53.37	60.30
6	2811A13B338BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×25 GB/T 12706.1	m		80.45	90.90
7	2811A13B339BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×35 GB/T 12706.1	m		108.77	122.90
8	2811A13B340BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×50 GB/T 12706.1	m		143.99	162.70
9	2811A13B341BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×70 GB/T 12706.1	m		201.34	227.50
10	2811A13B342BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×95 GB/T 12706.1	m		273.20	308.70
11	2811A13B343BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×120 GB/T 12706.1	m		341.96	386.40

2025年10月淮北市建筑材料市场信息价							
序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	除税价 (元)	含税价 (元)
12	2811A13B100BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 12706.1	m	1. 标准:《额定电压 1KV (Um=1.2KV) 到 35KV (Um=40.5KV) ) 挤包绝缘电力 电缆及附件 第1 部分: 额定电压 1KV (Um=1.2KV) 和 3KV (Um=3.6KV) 电缆》GB/T 12706.1-2020 2. 代号: 电缆型号: YJV~交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆, VV~聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 导体代号: T~铜导体(可省略), L~铝导体 绝缘代号: YJ~交联聚乙烯绝缘 护套代号: V~聚氯乙烯护套 3. 额定电压 (kV): 0.6/1 4. 芯数: 3、4、 5、3+1、3+2、 4+1 5. 标称截面积 (mm²): 2.5、4、 6、10、16、 25、35、50、70、 95、120、150、 185、240	92.13	104.10
13	2811A13B101BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4x35+1×16 GB/T 12706.1	m		121.16	136.90
14	2811A13B102BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4x50+1x25 GB/T 12706.1	m		164.88	186.30
15	2811A13B103BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 12706.1	m		226.91	256.40
16	2811A13B104BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 12706.1	m		280.90	317.40
17	2811A13B105BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 12706.1	m		384.62	434.60
18	2811A13B108BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×2.5 GB/T 12706.1	m		11.68	13.20
19	2811A13B109BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×4 GB/T 12706.1	m		18.76	21.20
20	2811A13B110BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×6 GB/T 12706.1	m		26.11	29.50
21	2811A13B111BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×10 GB/T 12706.1	m		42.21	47.70
22	2811A13B112BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×16 GB/T 12706.1	m		65.40	73.90

2025年10月淮北市建筑材料市场信息价							
序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	除税价 (元)	含税价 (元)
23	2811A21B209BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 19666	m	1. 标准:《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 19666-2019 2. 燃烧特性代号:WDZN~低烟无卤阻燃耐火	108.41	122.50
24	2811A21B210BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×35+1×16 GB/T 19666	m		143.02	161.60
25	2811A21B211BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×50+1×25 GB/T 19666	m		188.86	213.40
26	2811A21B212BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 19666	m		264.35	298.70
27	2811A21B213BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 19666	m		360.11	406.90
28	2811A21B376BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 19666	m		454.54	513.60
29	2811A21B215BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×2.5 GB/T 19666	m		13.89	15.70
30	2811A21B379BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×4 GB/T 19666	m		20.62	23.30
31	2811A21B216BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×6 GB/T 19666	m		30.71	34.70
32	2811A21B217BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×10 GB/T 19666	m		48.06	54.30
33	2811A21B218BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×16 GB/T 19666	m		71.42	80.70

2025年10月淮北市建筑材料市场信息价							
序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	除税价 (元)	含税价 (元)
34	2811A21B389BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×2.5 GB/T 19666	m	1. 标准:《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》 GB/T 19666-2019 2. 燃烧特性代号: WDZA、B、C ~无卤低烟阻燃A级、B级、C级	13.19	14.90
35	2811A21B390BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×4 GB/T 19666	m		18.23	20.60
36	2811A23B219BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×6 GB/T 19666	m		24.07	27.20
37	2811A23B220BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×10 GB/T 19666	m		37.70	42.60
38	2811A23B221BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×16 GB/T 19666	m		57.97	65.50
39	2811A23B391BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×25 GB/T 19666	m		89.56	101.20
40	2811A23B392BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×35 GB/T 19666	m		117.35	132.60
41	2811A23B393BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×50 GB/T 19666	m		160.63	181.50
42	2811A23B394BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×70 GB/T 19666	m		231.34	261.40
43	2811A23B395BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×95 GB/T 19666	m		314.44	355.30
44	2811A23B396BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×120 GB/T 19666	m		393.29	444.40

2025年10月淮北市建筑材料市场信息价							
序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	除税价 (元)	含税价 (元)
45	2811A23B397BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×150 GB/T 19666	m	1. 标准:《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》 GB/T 19666-2019 2. 燃烧特性代号: WDZA、B、C ~无卤低烟阻燃A级、B级、C级	482.06	544.70
46	2811A23B398BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×185 GB/T 19666	m		603.75	682.20
47	2811A23B399BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×240 GB/T 19666	m		777.47	878.50
48	2811A23B222BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×25+1 ×16 GB/T 19666	m		105.67	119.40
49	2811A23B404BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×35+1 ×16 GB/T 19666	m		138.86	156.90
50	2811A23B405BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×50+1 ×25 GB/T 19666	m		186.82	211.10
51	2811A23B406BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×70+1 ×35 GB/T 19666	m		267.27	302.00
52	2811A23B407BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×95+1 ×50 GB/T 19666	m		355.86	402.10
53	2811A23B408BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4× 120+1×70 GB/T 19666	m		448.96	507.30
54	2811A23B409BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4× 150+1×70 GB/T 19666	m		536.49	606.20
55	2811A23B410BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4× 185+1×95 GB/T 19666	m		681.27	769.80

2025年10月淮北市建筑材料市场信息价							
序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	除税价(元)	含税价(元)
56	2811A23B411BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×240+1×120 GB/T 19666	m	1. 标准:《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 19666-2019 2. 燃烧特性代号:WDZA、B、C~无卤低烟阻燃A级、B级、C级	877.04	991.00
57	2811A23B412BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×2.5 GB/T 19666	m		13.81	15.60
58	2811A23B223BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×4 GB/T 19666	m		20.89	23.60
59	2811A23B226BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×6 GB/T 19666	m		29.91	33.80
60	2811A23B227BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×10 GB/T 19666	m		51.95	58.70
61	2811A23B413BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×16 GB/T 19666	m		70.71	79.90
62	2811A27B422BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.3	m	1. 标准:《挤包绝缘电力电缆及附件》GB/T 12706.3-2020 2. 电缆型号:YJV22~交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	10.44	11.80
63	2811A27B423BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×4 GB/T 12706.3	m		15.84	17.90
64	2811A27B424BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×6 GB/T 12706.3	m		22.57	25.50
65	2811A27B425BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×10 GB/T 12706.3	m		35.75	40.40
66	2811A27B244BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×16 GB/T 12706.3	m		54.25	61.30
67	2811A27B426BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×25 GB/T 12706.3	m		83.10	93.90

2025年10月淮北市建筑材料市场信息价

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	除税价 (元)	含税价 (元)
68	2811A27B427BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×35 GB/T 12706.3	m	1. 标准:《挤包绝缘电力电缆及附件》GB/T 12706.3-2020 2. 电缆型号: YJV22~交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	112.84	127.50
69	2811A27B428BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×50 GB/T 12706.3	m		150.01	169.50
70	2811A27B245BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×70 GB/T 12706.3	m		208.59	235.70
71	2811A27B429Y	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×95 GB/T 12706.3	m		283.29	320.10
72	2811A27B430Y	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×120 GB/T 12706.3	m		353.56	399.50
73	2803A57B61BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-1.5mm <sup>2</sup> JB/T 8734	m	1. 标准:《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分:固定布线用电线》JB/T 8734.2-2016; 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分:连接用软电线和软电缆》JB/T 8734.3-2016 2. 型号: BV~铜芯聚氯乙烯绝缘电线 3. 额定电压(V): 450/750 4. 芯数: 单芯 5. 标称截面积(mm <sup>2</sup> ): 1.5-400 燃烧特性代号: Z~单根阻燃, N~耐火 ZA~阻燃A类; ZB~阻燃B类; ZC~阻燃C类; ZD~阻燃D类	1.33	1.50
74	2803A57B63BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-2.5mm <sup>2</sup> JB/T 8734	m		2.12	2.40
75	2803A57B65BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-4mm <sup>2</sup> JB/T 8734	m		3.01	3.40
76	2803A57B73BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-6mm <sup>2</sup> JB/T 8734	m		4.60	5.20
77	2803A57B83BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-10mm <sup>2</sup> JB/T 8734	m		7.79	8.80
78	2803A57B69BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-25mm <sup>2</sup> JB/T 8734	m		18.85	21.30

2025年10月淮北市建筑材料市场信息价							
序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	除税价(元)	含税价(元)
79	2803A75B95BY	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	Z-RVS-2×1.5mm <sup>2</sup> GB/T 19666-JB/T 8734.3	m	1. 标准:《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分:连接用软电线和软电缆》JB/T8734.3-2016 2. 型号: RVS~铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线 3. 额定电压(V): 300/300	2.30	2.60
80	2803A75B118BY	耐火铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	N-RVS-2×1.5mm <sup>2</sup> GB/T 19666-JB/T 8734.3	m		2.83	3.20
81	2803A75B119BY	阻燃耐火铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZN-RVS-2×1.0mm <sup>2</sup> GB/T 19666-JB/T 8734.3	m		3.72	4.20
82	2803A75B120BY	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZR-RVS-4×1.5mm <sup>2</sup> GB/T 19666-JB/T 8734.3	m		6.99	7.90
83	2821A01B67BY	超五类非屏蔽双绞线	UTP-5E	m	1. 标准: ANSI/TIA/EIA-568-A、ANSI/TIA/EIA-568-B、ISO/IEC11801 2. 代号: UTP~非屏蔽双绞线; FTP~屏蔽双绞线 3. 类型: 超5类、6类	1.59	1.80
84	2821A01B69BY	超五类屏蔽双绞线	FTP-5E	m		1.95	2.20
85	2821A01B71BY	六类非屏蔽双绞线	UTP-6	m		1.95	2.20
86	2821A01B73BY	六类屏蔽双绞线	FTP-6	m		2.48	2.80
87	2825A05B95BY	室外单模4芯光缆	GYTA-4B1	m	1. 标准:《光缆型号命名方法》YD/T 908-2020 2. 分类: GJ~通信用室内光缆, GY~通信用室外光缆, 3. 光纤类别: A1~多模光纤分类代号, B1~单模光纤分类代号 4. 特殊性能标示: FJV、TA、XTW 5. 芯数: 2-72 6. 型号组成: 分类+特殊性能标示+芯数+光纤类别	1.95	2.20
88	2825A07B69BY	室外单模6芯光缆	GYTA-6B1	m		3.27	3.70
89	2825A07B70BY	室外单模8芯光缆	GYTA-8B1	m		4.07	4.60
90	2825A07B72BY	室外单模12芯光缆	GYTA-12B1	m		5.04	5.70
91	2825A07B73BY	室外单模24芯光缆	GYTA-24B1	m		9.38	10.60

2025年10月淮北市建筑材料市场信息价							
序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	除税价 (元)	含税价 (元)
92	2803A79B125BY	聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 控制电缆	KVV-450/750 4×1.5 GB/T 9330	m	1. 标准:《塑料 绝缘控制电缆》 GB/T 9330-2020 2. 电缆型号: KVV~聚氯乙烯 绝缘聚氯乙烯护 套控制电缆 KVVP~聚氯乙烯 绝缘聚氯乙烯护 套编织屏蔽控制 电缆 3. 额定电压: 450/750V 4. 芯数: 4、6、 8 5. 标称截面积 (mm <sup>2</sup> ): 1.5	6.37	7.20
93	2803A79B136BY	聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 控制电缆	KVV-450/750 6×1.5 GB/T 9330	m		9.38	10.60
94	2803A79B142BY	聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 控制电缆	KVV-450/750 8×1.5 GB/T 9330	m		12.04	13.60
95	2803A81B147BY	聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 编织屏蔽控制 电缆	KVVP-450/750 4×1.5 GB/T 9330	m		8.05	9.10
96	2803A81B158BY	聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 编织屏蔽控制 电缆	KVVP-450/750 6×1.5 GB/T 9330	m		11.42	12.90
97	2803A81B164BY	聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 编织屏蔽控制 电缆	KVVP-450/750 8×1.5 GB/T 9330	m		15.05	17.00
98	2803A03B119BY	多股铜芯软线 缆	RVV2×1.0 JB/T8734.3	m	1. 标准:《额定 电压450/750V及 以下聚氯乙烯绝 缘电缆电线和软 线 第3部分: 连接用软电线和 软电缆》 JB/T8734.3- 2016 2. 型号: RVV/RVS~铜芯 聚氯乙烯绝缘纹 型连接用软电 线;RVVP/RVSP~ 铜芯聚氯乙烯绝 缘纹屏蔽型连接 用软电线 3. 额定电压 (V): 300/300	2.04	2.30
99	2803A03B121BY	多股铜芯软线 缆	RVV3×1.0 JB/T8734.3	m		2.92	3.30
100	2803A03B123BY	多股铜芯软线 缆	RVV4×1.0 JB/T8734.3	m		3.81	4.30
101	2803A03B125BY	多股铜芯软线 缆	RVV2×1.5 JB/T8734.3	m		2.92	3.30
102	2803A03B127BY	多股铜芯软线 缆	RVV3×1.5 JB/T8734.3	m		4.16	4.70
103	2803A03B129BY	多股铜芯软线 缆	RVV4×1.5 JB/T8734.3	m		5.13	5.80
104	2803A03B133BY	多股铜芯软线 缆	RVVP2×1.0 JB/T8734.3	m		2.83	3.20
105	2803A03B135BY	多股铜芯软线 缆	RVVP2×1.5 JB/T8734.3	m		3.72	4.20
106	2803A03B139BY	多股铜芯软线 缆	RVVP4×1.0 JB/T8734.3	m		4.60	5.20
107	2803A03B141BY	多股铜芯软线 缆	RVVP4×1.5 JB/T8734.3	m		6.02	6.80
108	2803A03B143BY	多股铜芯软线 缆	RVVP6×1.0 JB/T8734.3	m		6.55	7.40
109	2803A03B153BY	多股铜芯软电 线	RVVSP2×1.0 JB/T8734.3	m		3.01	3.40

2025年10月淮北市建筑材料市场信息价

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	除税价 (元)	含税价 (元)
<b>绝热（保温）、耐火材料</b>							
1	1503A03C55D03BV	岩棉板	TR10-160 DB34/T 1859-GB/T 25975	m <sup>3</sup>	1. 标准:《岩棉薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1859-2020 2. 垂直于表面抗拉强度水平分为: TR10、TR7.5	467.72	528.50
2	1503A03C53D01BV	岩棉板	TR7.5-120 DB34/T 1859-GB/T 25975	m <sup>3</sup>		361.52	408.50
3	1503A09C55D03BV	岩棉复合板	TR10-160 DB34/T 1859-GB/T 25975	m <sup>3</sup>		548.70	620.00
4	1503A09C53D01BV	岩棉复合板	TR7.5-120 DB34/T 1859-GB/T 25975	m <sup>3</sup>		492.06	556.00
5	1513A43B00BV	挤塑聚苯板	XPS DB34/T 1949-JGJ 144	m <sup>3</sup>	1. 标准:《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1949-2013、《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144-2019 2. 代号: XPS~挤塑聚苯板	451.35	510.00
6	0901A01B53BW	普通纸面石膏板	厚度9.5mm GB/T 9775	m <sup>2</sup>	1. 标准:《纸面石膏板》(GB/T 9775-2008); 2. 分类: 普通纸面石膏板; 3. 厚度(mm): 9.5、12	9.29	10.50
7	0901A01B51BW	普通纸面石膏板	厚度12mm GB/T 9775	m <sup>2</sup>		12.39	14.00
8	0923A05B03BW	矿棉吸声板	厚度12mm GB/T 5480	m <sup>2</sup>	1. 标准:《矿物棉及其制品试验方法》(GB/T 5480-2017)	30.09	34.00
9	0923A05B05BW	矿棉吸声板	厚度15mm GB/T 5480	m <sup>2</sup>		33.63	38.00

2025年10月淮北市建筑材料市场信息价

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	除税价(元)	含税价(元)
道路桥梁专用材料							
1	3607A15B55C01BW	花岗岩路面石	芝麻灰火烧面 600×300×30mm JC/T 2114	m <sup>2</sup>	1. 标准:《广场路面用天然石材》JC/T 2114-2012、《无障碍设计规范》GB 50763-2012 2. 分类:路面石、路缘石	79.65	90.00
2	3607A15B57C01BW	花岗岩路面石	芝麻灰火烧面 600×300×50mm JC/T 2114	m <sup>2</sup>		106.20	120.00
3	3607A15B55C03BW	花岗岩路面石	芝麻灰盲道板 600×300×30mm JC/T 2114-GB 50763	m <sup>2</sup>		92.93	105.00
4	3607A15B57C03BW	花岗岩路面石	芝麻灰盲道板 600×300×50mm JC/T 2114-GB 50763	m <sup>2</sup>		119.48	135.00
5	3607A15B55C05BW	花岗岩路面石	五莲花火烧面 600×300×30mm JC/T 2114	m <sup>2</sup>		77.00	87.00
6	3607A15B57C05BW	花岗岩路面石	五莲花火烧面 600×300×50mm JC/T 2114	m <sup>2</sup>		98.24	111.00
7	3607A15B55C07BW	花岗岩路面石	五莲花盲道板 600×300×30mm JC/T 2114-GB 50763	m <sup>2</sup>		88.50	100.00
8	3607A15B57C07BW	花岗岩路面石	五莲花盲道板 600×300×50mm JC/T 2114-GB 50763	m <sup>2</sup>		110.63	125.00
9	3607A17B65C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×300×120mm JC/T 2114	m		61.95	70.00
10	3607A17B63C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×200×100mm JC/T 2114	m		37.17	42.00
11	3607A17B61C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×200×80mm JC/T 2114	m		33.63	38.00
12	3607A17B59C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 750×350×120mm JC/T 2114	m		69.03	78.00
13	3607A17B53C11BW	花岗岩路缘石	芝麻灰平石 500×200×100mm JC/T 2114	m		37.17	42.00
14	3607A17B58C11BW	花岗岩路缘石	芝麻灰平石 750×250×150mm JC/T 2114	m		64.61	73.00
15	3605A11B69C01BW	透水混凝土路面砖	PCB-A 厚度60mm N f <sub>u</sub> 3.5 GB/T 25993	m <sup>2</sup>	1. 标准:《透水路面砖和透水路面板》GB/T 25993-2010 2. 代号: PCB~透水混凝土路面砖 3. 代号: N~普通型, S~联锁型 4. 透水系数: A级、B级 5. 抗拉强度: f <sub>u</sub> 3.5	54.87	62.00

2025年10月淮北市建筑材料市场信息价

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	除税价(元)	含税价(元)
16	3601A17B02C03AK	铸铁检查井盖	C0700 D级400kN CJ/T 511	套	1. 标准:《铸铁检查井盖》CJ/T 511-2017、《检查井盖》GB/T 23858-2009 2. 承载等级: D级400kN、C级250kN 3. 井座净开口: C0700	468.17	529.00
17	3601A17B02C01AK	铸铁检查井盖	C0700 C级250kN CJ/T 511	套		366.39	414.00
18	3601A19B11C05AK	球墨铸铁水算	750×450 重型 DB34/T1142	套		257.54	291.00
19	3601A19B09C07AK	球墨铸铁水算	600×400 重型 DB34/T1142	套		204.44	231.00
20	3601A19B07C07AK	球墨铸铁水算	500×300 重型 DB34/T1142	套		142.49	161.00

木、竹材料及其制品

1	0505A05B03BW	三夹板	2440×1220×3mm GB/T 9846	m <sup>2</sup>	1. 标准:《胶合板》(GB/T 9846-2015); 2. 类别: I 类、II 类、III 类; 3. 材种: 阔叶树材、针叶树材; 4. 等级: 合格品	11.51	13.00
2	0505A11B05BW	五夹板	2440×1220×5mm GB/T 9846	m <sup>2</sup>		17.70	20.00
3	0505A13B07BW	九夹板	2440×1220×9mm GB/T 9846	m <sup>2</sup>		27.44	31.00
4	0509A01B03BW	实心细木工板	2440×1220×12mm GB/T 5849	m <sup>2</sup>	1. 标准:《细木工板》(GB/T 5849-2016); 2. 按板芯拼接状况分: 胶拼细木工板、不胶拼细木工板	39.83	45.00
5	0509A01B05BW	实心细木工板	2440×1220×18mm GB/T 5849	m <sup>2</sup>		49.56	56.00

淮北工程造价				2025.10		
淮北市2025年10月补充材料信息价						
序号	材料名称	材 料 规 格	单位	除税价 (元)	含税价 (元)	备 注
水泥、砖、砂浆、混凝土制品						
1	砌筑水泥	M 32.5 GB 3183 (袋装)	t	273.47	309.00	
2	普通硅酸盐水泥	P.O 42.5 GB 175 (散装)	t	350.46	396.00	
3	普通硅酸盐水泥	P.O 42.5 GB 175 (袋装)	t	372.59	421.00	
4	煤矸石普通砖	200×95×53	百块	31.86	36.00	
5	煤矸石烧结多孔砖	200×115×95	百块	60.18	68.00	
6	煤矸石烧结多孔砖	200×115×90	百块	61.95	70.00	
7	煤矸石烧结多孔砖	200×200×115	百块	100.01	113.00	
8	煤矸石烧结多孔砖	M 190×190×90 MU10 GB/T 13544	百块	92.93	105.00	
9	煤矸石烧结多孔砖	M 190×90×90 MU10 GB/T 13544	百块	56.64	64.00	
10	细石混凝土	C35 GB/T14902(泵送)	m³	449.53	463.00	
11	细石混凝土	C40 GB/T14902(泵送)	m³	468.94	483.00	
12	细石混凝土	C45 GB/T14902(泵送)	m³	488.36	503.00	
13	细石混凝土	C35 GB/T14902(非泵送)	m³	430.11	443.00	
14	细石混凝土	C40 GB/T14902(非泵送)	m³	449.53	463.00	
15	细石混凝土	C45 GB/T14902(非泵送)	m³	468.94	483.00	
16	湿拌砌筑砂浆	WM M5.0	m³	356.66	403.00	
17	湿拌砌筑砂浆	WM M7.5	m³	369.93	418.00	
18	湿拌砌筑砂浆	WM M10	m³	381.44	431.00	
19	湿拌砌筑砂浆	WM M15	m³	397.37	449.00	
20	湿拌抹灰砂浆	WP M5.0	m³	377.90	427.00	
21	湿拌抹灰砂浆	WP M7.5	m³	390.29	441.00	
22	湿拌抹灰砂浆	WP M10	m³	401.79	454.00	
23	湿拌抹灰砂浆	WP M15	m³	414.18	468.00	
24	湿拌地面砂浆	WS M15	m³	420.38	475.00	
25	湿拌地面砂浆	WS M20	m³	429.23	485.00	
26	干混地面砂浆	DS M25	m³	442.50	500.00	
27	干混普通防水砂浆	DW M5	m³	456.66	516.00	
28	干混普通防水砂浆	DW M7.5	m³	447.81	506.00	
29	干混普通防水砂浆	DW M10	m³	464.63	525.00	
30	聚合物泡沫混凝土轻质隔墙板	3000×600×100mm	m²	128.33	145.00	JC/T2475-2018
31	聚合物泡沫混凝土轻质隔墙板	3000×600×120mm	m²	137.18	155.00	JC/T2475-2018
32	聚合物泡沫混凝土轻质隔墙板	3000×600×150mm	m²	154.88	175.00	JC/T2475-2018
33	聚合物泡沫混凝土保温免拆模板	3000×600×80mm	m²	154.88	175.00	JC/T2475-2018

淮北工程造价				2025.10		
淮北市2025年10月补充材料信息价						
序号	材料名称	材 料 规 格	单位	除税价 (元)	含税价 (元)	备 注
34	砂浆复合匀质保温板	普通型墙板 厚度100mm	m²	123.90	140.00	双面复合 网格布
35	砂浆复合匀质保温板	普通型墙板 厚度110mm	m²	132.75	150.00	
36	砂浆复合匀质保温板	普通型墙板 厚度120mm	m²	141.60	160.00	
37	砂浆复合匀质保温板	普通型墙板 厚度160mm	m²	177.00	200.00	
38	砂浆复合匀质保温板	普通型墙板 厚度180mm	m²	194.70	220.00	
39	砂浆复合匀质保温板	普通型墙板 厚度200mm	m²	212.40	240.00	
40	砂浆复合匀质保温板	加强型墙板 厚度100mm	m²	159.30	180.00	双面复合钢 筋网片和网 格布
41	砂浆复合匀质保温板	加强型墙板 厚度110mm	m²	177.00	200.00	
42	砂浆复合匀质保温板	加强型墙板 厚度120mm	m²	194.70	220.00	
43	砂浆复合匀质保温板	加强型墙板 厚度160mm	m²	247.80	280.00	双面复合钢 筋网片和网 格布
44	砂浆复合匀质保温板	加强型墙板 厚度180mm	m²	283.20	320.00	
45	砂浆复合匀质保温板	加强型墙板 厚度200mm	m²	318.60	360.00	
46	烧结复合保温砌块	保温芯材防火等级：A2级	m³	477.90	540.00	产品标准： GB/T29060- 2012 应用标准： DBJT11-297 图集号： 皖 2024JZ157
	390*260*190（mm）					
	390*240*190（mm）	保温芯材防火等级：B1级	m³	438.08	495.00	
	290*260*190（mm）					
47	290*240*190（mm）	保温芯材防火等级：A2级	m³	495.60	560.00	
	190*260*190（mm）					
	140*260*190（mm）	保温芯材防火等级：B1级	m³	455.78	515.00	
	140*240*190（mm）					
说明：我市预拌砂浆每立方米均为1.60吨						
防腐保温、防水材料						
1	耐油石棉橡胶板	δ 1.0	kg	7.52	8.50	
2	耐油橡胶板	δ 3-6	kg	5.75	6.50	
3	耐酸石棉橡胶板	(综合)	kg	16.82	19.00	
4	石棉		kg	3.98	4.50	
5	聚苯乙烯泡沫板		m³	247.80	280.00	
6	石棉水泥板	δ 20-25	m²	26.55	30.00	
7	石棉水泥板	δ 12	m²	18.59	21.00	
8	石棉水泥板	δ 6	m²	12.39	14.00	
9	泡沫混凝土保温	A03	m³	198.24	224.00	
10	泡沫混凝土保温	A04	m³	209.75	237.00	
11	泡沫混凝土保温	A05	m³	230.10	260.00	
12	泡沫混凝土保温	A06	m³	242.49	274.00	
13	砂面盖口条		m	8.41	9.50	
14	对拼胶带		m	9.03	10.20	

淮北市2025年10月补充材料信息价

序号	材料名称	材 料 规 格	单位	除税价 (元)	含税价 (元)	备 注
15	保温模板一体板	2900×600×65	m <sup>2</sup>	95.58	108.00	JC/T2493-2018 DBJT11-142
16	保温组合砌块	400×273×200	m <sup>2</sup>	162.84	184.00	JC/T 2493-2018 DBJT11-142
17	多功能内隔墙砌块	400×195×200	m <sup>2</sup>	130.98	148.00	JC/T2493-2018 DBJT11-142
18	五孔尼龙保温专用锚钉	130X48	只	0.93	1.05	JC/T2493-2018 DBJT11-142
19	烧结煤矸石页岩保温砌块	240×240×190	m <sup>2</sup>	77.00	87.00	DB34/T 5063-2016
20	BH2高粘抗滑水性橡胶沥青防水涂料(P型)		kg	14.60	16.50	Q/SY YHF 0135-2019
21	自粘聚合物改性沥青化学耐根穿刺防水卷材	4MM II	m <sup>2</sup>	57.53	65.00	GB/T35468-2017 JC/T1075-2008
22	蒸压轻质加气砼隔墙板	厚100	m <sup>2</sup>	57.53	65.00	
23	蒸压轻质加气砼隔墙板	厚150	m <sup>2</sup>	82.75	93.50	
24	蒸压轻质加气砼隔墙板	厚200	m <sup>2</sup>	117.71	133.00	
25	蒸压轻质加气砼外墙普通板	厚100	m <sup>2</sup>	61.95	70.00	
26	蒸压轻质加气砼外墙普通板	厚150	m <sup>2</sup>	97.35	110.00	
27	蒸压轻质加气砼外墙普通板	厚200	m <sup>2</sup>	119.92	135.50	
28	蒸压轻质加气砼楼屋面板	厚100	m <sup>2</sup>	79.65	90.00	
29	蒸压轻质加气砼楼屋面板	厚150	m <sup>2</sup>	144.70	163.50	
30	蒸压轻质加气砼楼屋面板	厚200	m <sup>2</sup>	153.99	174.00	
31	GRC微孔轻质砼隔墙板	2600×600×80mm	m <sup>2</sup>	55.76	63.00	
32	GRC微孔轻质砼隔墙板	2600×600×90mm	m <sup>2</sup>	58.85	66.50	
33	GRC微孔轻质砼隔墙板	2600×600×120mm	m <sup>2</sup>	66.38	75.00	
34	PVC扣板		m <sup>2</sup>	17.70	20.00	
35	铝扣板	(条型)	m <sup>2</sup>	46.91	53.00	
36	铝扣板	300×300(1.0)	m <sup>2</sup>	71.24	80.50	
37	铝扣板	600×600(1.0)	m <sup>2</sup>	93.81	106.00	
38	铝扣板	600×1200 (1.5)	m <sup>2</sup>	136.29	154.00	
39	半玻塑钢隔断		m <sup>2</sup>	92.93	105.00	
40	铝合金扣板		m <sup>2</sup>	38.50	43.50	
41	活动塑料隔断		m <sup>2</sup>	79.65	90.00	
42	全玻塑钢隔断		m <sup>2</sup>	92.93	105.00	
43	全塑塑钢隔断		m <sup>2</sup>	92.93	105.00	
44	铝合金格栅(含配件)		m <sup>2</sup>	39.83	45.00	

淮北市2025年10月补充材料信息价

序号	材料名称	材 料 规 格	单位	除税价 (元)	含税价 (元)	备 注
45	铝合金花片格栅(含配件)		m <sup>2</sup>	49.56	56.00	
46	条型铝合金空腹格栅(含配件)		m <sup>2</sup>	30.98	35.00	
47	条型铝合金吸音格栅(含配件)		m <sup>2</sup>	53.10	60.00	
48	方筒型铝合金(含配件)	600×600	m <sup>2</sup>	61.95	70.00	
49	方筒型铝合金(含配件)	900×900	m <sup>2</sup>	60.18	68.00	
50	方型铝合金空腹格栅(含配件)		m <sup>2</sup>	62.84	71.00	
51	铝合金条板	宽100mm	m <sup>2</sup>	46.91	53.00	
52	铝合金靠墙条板		m	20.36	23.00	
53	电化铝装饰板	宽 100mm	m <sup>2</sup>	64.61	73.00	
54	铝合金装饰板		m <sup>2</sup>	51.33	58.00	
55	圆筒型铝合金(含配件)	600×600	m <sup>2</sup>	50.45	57.00	
56	圆筒型铝合金(含配件)	800×800	m <sup>2</sup>	48.68	55.00	
57	铝单板	2.5mm厚氟碳喷漆	m <sup>2</sup>	242.93	274.50	
58	铝单板	2.5mm厚氟碳喷漆 异形	m <sup>2</sup>	251.78	284.50	
59	铝单板	3.0mm厚氟碳喷漆	m <sup>2</sup>	283.20	320.00	
60	铝单板	3.05厚线条	m <sup>2</sup>	305.33	345.00	
61	彩钢板	0.3mm厚	m <sup>2</sup>	19.03	21.50	
62	彩钢板	0.5mm厚	m <sup>2</sup>	20.80	23.50	
63	彩钢板	0.8mm厚	m <sup>2</sup>	38.06	43.00	
64	彩钢夹芯板	50mm厚泡沫塑料	m <sup>2</sup>	46.91	53.00	彩板0.35厚
65	彩钢夹芯板	50mm厚泡沫塑料	m <sup>2</sup>	50.45	57.00	彩板0.4厚
66	压型墙板	双面彩板上0.6厚下0.5厚	m <sup>2</sup>	44.25	50.00	中间50厚mm 防火岩棉板
67	压型墙板	双面彩板上0.6厚下0.5厚	m <sup>2</sup>	48.68	55.00	中间75厚mm 防火岩棉板
68	压型墙板	双面彩板上0.6厚下0.5厚	m <sup>2</sup>	53.10	60.00	中间100厚 mm防火岩棉 板
69	压型屋面板	双面彩板上0.6厚下0.5厚	m <sup>2</sup>	54.87	62.00	中间50厚mm 防火岩棉板
70	压型屋面板	双面彩板上0.6厚下0.5厚	m <sup>2</sup>	59.30	67.00	中间75厚mm 防火岩棉板
71	压型屋面板	双面彩板上0.6厚下0.5厚	m <sup>2</sup>	63.72	72.00	中间100厚 mm防火岩棉 板
72	钙塑板		m <sup>2</sup>	12.39	14.00	
73	轻钢龙骨主接件		个	0.49	0.55	
74	轻钢龙骨上人型	(圆弧形)	m <sup>2</sup>	35.40	40.00	
75	轻钢龙骨不上人型(平面)		m <sup>2</sup>	28.32	32.00	
76	轻钢龙骨不上人型(跌级)		m <sup>2</sup>	33.19	37.50	
77	轻钢龙骨不上人型	(圆弧形)	m <sup>2</sup>	36.29	41.00	

淮北市2025年10月补充材料信息价

序号	材料名称	材 料 规 格	单位	除税价 (元)	含税价 (元)	备 注
78	轻钢龙骨	75×40	m	5.75	6.50	
79	轻钢龙骨	75×40×0.63	m	6.20	7.00	
80	轻钢龙骨	75×50×0.63	m	7.52	8.50	
81	不锈钢管U型卡3		只	1.33	1.50	
82	不锈钢连接件		个	1.77	2.00	
83	木龙骨	25×15	m	2.04	2.30	
84	木龙骨	30×40	m	2.48	2.80	
85	吊筋		kg	4.87	5.50	
86	高强石膏罗马柱	柱基础	个	123.02	139.00	
87	高强石膏罗马柱	柱帽	个	97.35	110.00	
88	石膏		kg	0.53	0.60	
89	普通石膏板	厚9.5mm	m <sup>2</sup>	9.74	11.00	
90	石膏板(饰面)		m <sup>2</sup>	11.51	13.00	
91	石膏顶角线	120×30	m	7.52	8.50	
92	石膏顶角线	80×30	m	7.08	8.00	
93	石膏粉		kg	0.44	0.50	
94	石膏挂镜线	宽100mm	m	7.08	8.00	
95	石膏挂镜线	宽50mm	m	5.31	6.00	
96	石膏龙骨	75×50	m	7.08	8.00	
97	石膏吸音板		m <sup>2</sup>	18.59	21.00	
98	木质穿孔吸音板(免漆)E1	15mm	m <sup>2</sup>	87.62	99.00	
99	石膏柱脚、柱帽		个	24.78	28.00	
100	石膏装饰条	50×10	m	6.64	7.50	
101	陶瓷薄板	600×1200×80mm	m <sup>2</sup>	216.83	245.00	
102	阻燃板	12mm	m <sup>2</sup>	77.88	88.00	
103	无机涂料		kg	29.03	32.80	
104	AB无机纤维真空保温板	600×400×15mm	m <sup>2</sup>	86.73	98.00	
门窗制品 地板 灯具 电线电缆						
1	铝合金防火窗	LFC-H-C1.00-65(6LOW-E钢化玻璃+12A+6DFB-C) GB 16809	m <sup>2</sup>	690.30	780.00	
2	钢质单扇防火门	GFM-A1.50(甲级)-1-GB 12955	m <sup>2</sup>	513.30	580.00	
3	钢质单扇防火门	GFM-A1.00(乙级)-1-GB 12955	m <sup>2</sup>	495.60	560.00	
4	钢质单扇防火门	GFM-A0.50(丙级)-1-GB 12955	m <sup>2</sup>	477.90	540.00	
5	钢质双扇防火门	GFM-A1.50(甲级)-2-GB 12955	m <sup>2</sup>	531.00	600.00	
6	钢质双扇防火门	GFM-A1.00(乙级)-2-GB 12955	m <sup>2</sup>	513.30	580.00	
7	钢质双扇防火门	GFM-A0.50(丙级)-2-GB 12955	m <sup>2</sup>	495.60	560.00	
8	钢质子母防火门	GFM-A1.50(甲级)-2-GB 12955	m <sup>2</sup>	531.00	600.00	

淮北市2025年10月补充材料信息价

序号	材料名称	材 料 规 格	单位	除税价 (元)	含税价 (元)	备 注
9	钢质子母防火门	GFM-A1.00(乙级)-2-GB 12955	m <sup>2</sup>	513.30	580.00	
10	钢质子母防火门	GFM-A0.50(丙级)-2-GB 12955	m <sup>2</sup>	495.60	560.00	
11	无机纤维复合防火卷帘	WFJ-F3-Cz GB 14102	m <sup>2</sup>	407.10	460.00	
12	多层实木复合地板	15mm	m <sup>2</sup>	150.01	169.50	
13	木饰面板(免漆)E1	15mm	m <sup>2</sup>	120.01	135.60	
14	LED平板灯(36W)	300×1200	套	175.23	198.00	
15	LED平板灯(36W)	600×600	套	159.30	180.00	
16	重型铜芯铜护套聚氯乙烯外 套矿物绝缘电缆	BTTVZ-4*16+1*16	m	140.07	158.27	
17	重型铜芯铜护套聚氯乙烯外 套矿物绝缘电缆	BTTVZ-4*70+1*35	m	469.27	530.25	
18	重型铜芯铜护套聚氯乙烯外 套矿物绝缘电缆	BTTVZ-4*150+1*95	m	906.65	1024.46	
19	重型铜芯铜护套聚氯乙烯外 套矿物绝缘电缆	BTTVZ-4*185+1*95	m	1103.25	1246.61	
20	(重型铜芯铜护套聚氯乙烯 外套矿物绝缘电缆) BTTVZ- 4*240+1*120	BTTVZ-4*240+1*120	m	1421.07	1605.73	
21	重型铜芯铜护套聚氯乙烯外 套矿物绝缘电缆	BTTVZ-4*120+1*70	m	762.05	861.07	
22	重型铜芯铜护套聚氯乙烯外 套矿物绝缘电缆	BTTVZ-4*95+1*50	m	621.68	702.46	
23	重型铜芯铜护套聚氯乙烯外 套矿物绝缘电缆	BTTVZ-5*10	m	96.75	109.32	
24	HDPE钢丝网骨架管	dn160×1.6mpa	m	214.28	242.12	
25	HDPE钢丝网骨架管	dn110×1.6mpa	m	116.94	132.14	

市政道路桥梁专用材料

1	高分子复合检查井盖	XP-X φ 500×40	套	184.97	209.00	
2	高分子复合型检查井盖	XP-Z φ 700×40	套	305.33	345.00	
3	高分子复合小型检查井盖	XP-X φ 700×50	套	345.15	390.00	
4	高分子复合井盖水表箱	XP-D960×530×40	套	314.18	355.00	
5	高分子材料雨水篦	XP-S320×530×40	套	150.45	170.00	
6	高分子材料雨水篦	XP-S600×400×40	套	230.10	260.00	
7	高分子复合方型检查井盖	XP-700×700×40	套	345.15	390.00	
9	检查井井室模块	φ 700-φ 1500	块	9.63	10.88	
10	检查井井室模块	400×240×180	块	9.63	10.88	
11	检查井井室模块	450×240×180	块	9.63	10.88	

淮北市2025年10月补充材料信息价

序号	材料名称	材 料 规 格	单位	除税价 (元)	含税价 (元)	备 注
12	检查井井室模块	490×240×180	块	9.63	10.88	
13	检查井井室模块	400×300×180	块	10.66	12.05	
14	检查井井室模块	400×400×180	块	10.66	12.05	
15	平焊法兰	1.6MPaDN50	片	20.85	23.56	
16	平焊法兰	1.6MPaDN75	片	26.06	29.45	
17	平焊法兰	1.6MPaDN80	片	28.15	31.81	
18	平焊法兰	1.6MPaDN100	片	35.45	40.06	
19	平焊法兰	1.6MPaDN125	片	41.70	47.12	
20	平焊法兰	1.6MPaDN150	片	57.35	64.80	
21	平焊法兰	1.6MPaDN200	片	70.90	80.11	
22	平焊法兰	1.6MPaDN250	片	119.90	135.48	
23	平焊法兰	1.6MPaDN300	片	158.48	179.07	
24	花岗岩踢脚线(成品)		m	17.70	20.00	
25	五莲红路沿石	100×300×1000	m	61.95	70.00	
26	五莲红路沿石	120×300×1000	m	67.26	76.00	
27	五莲红路沿石	150×300×1000	m	75.23	85.00	
28	五莲花路沿石	100×300×1000	m	57.53	65.00	
29	五莲花路沿石	120×300×1000	m	60.18	68.00	
30	五莲花路沿石	150×300×1000	m	69.92	79.00	
31	五莲灰路沿石	100×150×1000	m	40.27	45.50	
32	五莲灰路沿石	100×300×1000	m	57.97	65.50	
33	五莲灰路沿石	120×300×1000	m	63.28	71.50	
34	五莲灰路沿石	150×300×1000	m	70.80	80.00	
35	五莲灰树池石	100×150×1100	m	48.68	55.00	
36	五莲灰树池石	100×150×1200	m	53.10	60.00	
37	五莲红火烧板	300×600×25	m <sup>2</sup>	49.56	56.00	
38	五莲红火烧板	300×600×30	m <sup>2</sup>	51.33	58.00	
39	五莲花火烧板	300×600×25	m <sup>2</sup>	44.25	50.00	
40	五莲花火烧板	300×600×30	m <sup>2</sup>	46.02	52.00	
41	五莲灰火烧板	300×600×25	m <sup>2</sup>	47.79	54.00	
42	五莲灰火烧板	300×600×30	m <sup>2</sup>	49.56	56.00	
43	机制干压砼路缘石侧石	35×10cm	m	18.14	20.50	

淮北市2025年10月补充材料信息价

序号	材料名称	材 料 规 格	单位	除税价 (元)	含税价 (元)	备 注
44	机制干压砼路缘石平石	30×12cm	m	19.91	22.50	
45	碎大理石块		m <sup>2</sup>	13.28	15.00	
46	大理石板		m <sup>2</sup>	92.93	105.00	
47	大理石弧形	踢脚线	m <sup>2</sup>	84.08	95.00	
48	大理石扶手	弧形	m	132.75	150.00	
49	大理石扶手	直形	m	106.20	120.00	
50	台湾红(天然石材)	15mm	m <sup>2</sup>	97.35	110.00	
51	济南青(天然石材)	15mm	m <sup>2</sup>	113.28	128.00	
52	珍珠红(天然石材)	15mm	m <sup>2</sup>	92.93	105.00	
53	珍珠花(天然石材)	15mm	m <sup>2</sup>	70.80	80.00	
54	五莲花(天然石材)	18mm	m <sup>2</sup>	70.80	80.00	
55	将军红(天然石材)	18mm	m <sup>2</sup>	132.75	150.00	
56	安溪红635#(天然石材)	15mm	m <sup>2</sup>	70.80	80.00	
57	芝麻白(天然石材)	18mm	m <sup>2</sup>	75.23	85.00	
58	芝麻黑(天然石材)	18mm	m <sup>2</sup>	75.23	85.00	
59	芝麻灰(天然石材)	18mm	m <sup>2</sup>	75.23	85.00	
60	桃花红(天然石材)	18mm	m <sup>2</sup>	75.23	85.00	
61	孔雀绿(天然石材)	15mm	m <sup>2</sup>	123.90	140.00	
62	黑金砂(天然石材)	15mm	m <sup>2</sup>	199.13	225.00	
63	中国黑(天然石材)	18mm	m <sup>2</sup>	119.48	135.00	
64	大花绿(天然石材)	18mm	m <sup>2</sup>	185.85	210.00	
65	大白花(天然石材)	18mm	m <sup>2</sup>	79.65	90.00	
66	印度红(天然石材)	15mm	m <sup>2</sup>	265.50	300.00	
67	金花米黄(天然石材)	15mm	m <sup>2</sup>	131.87	149.00	
68	金线米黄(天然石材)	15mm	m <sup>2</sup>	141.60	160.00	
69	浅啡网(天然石材)	15mm	m <sup>2</sup>	203.55	230.00	
70	爵士白(天然石材)	15mm	m <sup>2</sup>	203.55	230.00	
71	英国棕(天然石材)	15mm	m <sup>2</sup>	159.30	180.00	
72	啡网纹(天然石材)	15mm	m <sup>2</sup>	177.00	200.00	
73	雅士白(天然石材)	15mm	m <sup>2</sup>	163.73	185.00	
74	马蹄莲白(天然石材)	15mm	m <sup>2</sup>	265.50	300.00	
75	鱼肚白(天然石材)	15mm	m <sup>2</sup>	283.20	320.00	
76	黑网纹(天然石材)	15mm	m <sup>2</sup>	280.10	316.50	
77	正红664#	15mm	m <sup>2</sup>	66.38	75.00	

淮北工程造价				2025.10		
淮北市2025年10月补充材料信息价						
序号	材料名称	材 料 规 格	单位	除税价 (元)	含税价 (元)	备 注
78	亚洲红(天然石材)	18mm	m²	163.73	185.00	
79	雪花青(天然石材)	18mm	m²	79.65	90.00	
80	花岗岩路面石（芝麻黑火烧面）	50mm	m²	147.00	166.10	
81	花岗岩路面石（福鼎黑自然面）	50mm	m²	522.90	590.85	
82	花岗岩路面石（福鼎黑剁斧面）	50mm	m²	488.25	551.70	
83	花岗岩路面石（黄金麻火烧面）	50mm	m²	359.10	405.76	
84	预制混凝土化粪池	50m³	个	25200.38	28475.00	
85	预制混凝土化粪池	40m³	个	20160.30	22780.00	
86	预制混凝土雨水口	400×600×700mm 厚度60mm	个	336.30	380.00	
87	井字型高压混凝土植草砖	70mm	m²	54.81	61.93	
阀门、仪器、仪表						
1	螺纹闸阀	Z15T-10KDN25	个	26.55	30.00	
2	螺纹闸阀	Z15T-10KDN32	个	35.40	40.00	
3	螺纹闸阀	Z15T-10KDN40	个	66.38	75.00	
4	螺纹闸阀	Z15T-10KDN80	个	123.02	139.00	
5	法兰闸阀	Z45T-10DN100	个	401.88	454.10	
6	法兰闸阀	Z45T-10DN150	个	704.46	796.01	
7	法兰闸阀	Z45T-10DN200	个	1080.41	1220.80	
8	法兰闸阀	Z45T-10DN250	个	1416.00	1600.00	
9	法兰闸阀	Z45T-10DN300	个	2070.02	2339.00	
10	法兰闸阀	Z45T-10DN50	个	158.90	179.55	
11	法兰闸阀	Z45T-10DN80	个	258.42	292.00	
12	法兰闸阀	Z41H-16 DN50	个	316.83	358.00	
13	法兰闸阀	Z41H-16 DN80	个	547.82	619.00	
14	法兰闸阀	Z41H-16 DN100	个	715.08	808.00	
15	法兰闸阀	Z41H-16 DN125	个	854.91	966.00	
16	法兰闸阀	Z41H-16 DN150	个	1536.36	1736.00	
17	法兰闸阀	Z41H-16 DN200	个	2460.30	2780.00	
18	暗杆楔式闸阀	SZ45T-10, DN75	个	167.27	189.00	
19	蝶阀	DN315	个	2787.75	3150.00	
20	蝶阀	DN600	个	5752.50	6500.00	
21	蝶阀	D341X-10 DN50	个	259.26	292.95	
22	蝶阀	D341X-10 DN80	个	390.95	441.75	
23	蝶阀	D341X-10 DN100	个	501.09	566.20	
24	蝶阀	D341X-10 DN150	个	807.12	912.00	

淮北市2025年10月补充材料信息价

序号	材料名称	材 料 规 格	单位	除税价 (元)	含税价 (元)	备 注
25	螺纹截止阀	J11T-16DN15	个	22.13	25.00	
26	螺纹截止阀	J11T-16DN20	个	26.55	30.00	
27	螺纹截止阀	J11T-16DN25	个	38.06	43.00	
28	螺纹截止阀	J11T-16DN32	个	53.10	60.00	
29	螺纹截止阀	J11T-16DN40	个	64.61	73.00	
30	螺纹截止阀	J11T-16DN50	个	82.31	93.00	
31	法兰截止阀	J41T-16DN32	个	79.65	90.00	
32	法兰截止阀	J41T-16DN40	个	93.81	106.00	
33	法兰截止阀	J41T-16DN50	个	114.17	129.00	
34	法兰截止阀	J41T-16DN65	个	173.46	196.00	
35	法兰截止阀	J41T-16DN80	个	261.96	296.00	
36	法兰截止阀	J41T-16DN100	个	365.51	413.00	
37	法兰截止阀	J41W-16DN125	个	554.90	627.00	
38	法兰截止阀	J41W-16DN150	个	854.03	965.00	
39	法兰止回阀	H44T-10DN100	个	374.13	422.75	
40	法兰止回阀	H44T-10DN150	个	482.59	545.30	
41	法兰止回阀	H44T-10DN200	个	1291.39	1459.20	
42	法兰止回阀	H44T-10DN250	个	1684.86	1903.80	
43	法兰止回阀	H44T-10DN300	个	1826.11	2063.40	
44	法兰止回阀	H44T-10DN50	个	114.17	129.00	
45	法兰止回阀	H44T-10DN80	个	238.95	270.00	
46	法兰止回阀	H44W-10 DN100	个	337.19	381.00	
47	法兰止回阀	H44W-10 DN200	个	1269.98	1435.00	
48	止回阀	H41H-6DN25	个	216.83	245.00	
49	法兰止回阀	SFCV DN65	个	714.05	806.84	
50	法兰止回阀	SFCV DN80	个	886.57	1001.78	
51	法兰止回阀	SFCV DN100	个	1269.20	1434.12	
52	法兰止回阀	SFCV DN150	个	2006.03	2266.70	
53	法兰止回阀	SFCV DN200	个	3816.25	4312.15	
54	对夹式蝶阀	WBLX DN65	个	488.52	552.00	
55	对夹式蝶阀	WBLX DN80	个	516.84	584.00	
56	对夹式蝶阀	WBLX DN100	个	589.41	666.00	
57	对夹式蝶阀	WBLX DN125	个	700.92	792.00	
58	对夹式蝶阀	WBLX DN150	个	825.71	933.00	
54	螺纹水表	DN20	组	64.61	73.00	
55	耐酸压力表	0-1.6MPa	块	418.61	473.00	
56	压力表	0-1.6MPa	块	42.48	48.00	

淮北市2025年10月补充材料信息价

序号	材料名称	材 料 规 格	单位	除税价 (元)	含税价 (元)	备 注
57	压力表(带弯带阀)	25MPaYBS-WS	套	169.04	191.00	
58	压力表	0~1.6MPaDN50	块	42.48	48.00	
59	压力表	0~2.5MPaΦ50	块	45.14	51.00	
五金制品						
1	膨胀螺栓	M6	套	0.27	0.30	
2	膨胀螺栓	M8	套	0.40	0.45	
3	膨胀螺栓	M10	套	0.71	0.80	
4	膨胀螺栓	M12	套	0.81	0.92	
5	膨胀螺栓	M14	套	1.59	1.80	
6	膨胀螺栓	M16	套	2.48	2.80	
消防火灾报警类						
1	柜式消火栓箱	1600×700×240	套	552.95	624.80	不含报警按钮
2	柜式消火栓箱	1800×700×240	套	731.54	826.60	不含报警按钮
3	消防水泵接合器	SQX100-F DN100 地上式	套	1727.34	1951.80	
4	消防水泵接合器	SQX100-F DN150 地上式	套	2158.87	2439.40	
5	消防水泵接合器	DN100 地下式	套	1656.54	1871.80	
6	消防水泵接合器	DN150 地下式	套	2088.07	2359.40	
7	消防卷盘		盘	96.02	108.50	
8	喷头(不含装饰盘)	68℃	只	10.18	11.50	
9	喷头(不含装饰盘)	93℃	只	15.49	17.50	
10	室外消火栓地上式	SS100/65-1.6	套	1119.97	1265.50	
11	室外消火栓地下式	SA100/65-1.6	套	1139.97	1288.10	
12	室外消火栓地上式	SS150/80-1.6	套	1579.73	1785.00	
13	末端试水装置	DN25	套	254.97	288.10	
14	沟槽管件	卡箍114	个	16.46	18.60	
15	沟槽管件	卡箍140	个	21.06	23.80	
16	沟槽管件	卡箍165	个	26.99	30.50	
17	沟槽管件	弯头114	个	33.01	37.30	
18	沟槽管件	弯头140	个	47.97	54.20	
19	沟槽管件	弯头165	个	52.04	58.80	
20	沟槽管件	三通114	个	49.03	55.40	
21	沟槽管件	三通140	个	57.97	65.50	
22	沟槽管件	三通165	个	66.02	74.60	
23	沟槽管件	机三114	个	26.99	30.50	
24	沟槽管件	机三140	个	36.02	40.70	
25	沟槽管件	机三165	个	42.48	48.00	
26	沟槽管件	机四114	个	33.54	37.90	

淮北市2025年10月补充材料信息价

序号	材料名称	材 料 规 格	单位	除税价 (元)	含税价 (元)	备 注
27	沟槽管件	机四140	个	40.98	46.30	
28	沟槽管件	机四165	个	42.04	47.50	
29	沟槽管件	异径管114	个	23.98	27.10	
30	沟槽管件	异径管140	个	26.99	30.50	
31	沟槽管件	异径管165	个	29.47	33.30	
32	减压孔板	DN150	个	56.99	64.40	
33	减压孔板	DN100	个	43.54	49.20	
34	减压孔板	DN80	个	39.03	44.10	
35	火灾显示盘		台	275.06	310.80	
36	控制模块		个	75.23	85.00	
37	隔离模块		个	63.54	71.80	
38	输入输出模块		个	78.50	88.70	
39	输入模块		个	67.26	76.00	
40	输出模块		个	65.84	74.40	
41	消防广播		只	34.60	39.10	
42	消防端子箱		台	83.54	94.40	
43	智能应急灯(防爆)		只	280.01	316.40	
44	智能应急疏散指示标志灯		只	102.22	115.50	
45	智能应急安全出口标志灯		只	99.83	112.80	
46	智能双头应急灯		只	117.26	132.50	
47	单管应急荧光灯		只	108.41	122.50	
48	双管应急荧光灯		只	118.50	133.90	
49	楼层标志灯		只	66.02	74.60	
50	防火门门磁开关		个	75.49	85.30	
51	防火门电动闭门器		个	270.01	305.10	
52	消防电话分机		只(部)	96.02	108.50	
53	剩余电流式电气火灾监控探测器		套	223.99	253.10	
54	三相四线双电源电压传感器		套	312.05	352.60	
55	点型可燃气体探测器		套	337.01	380.80	
56	不锈钢水箱		m³	1650.08	1864.50	
57	灭火器	干粉1kg	具	30.53	34.50	
58	灭火器	干粉2kg	具	36.99	41.80	
59	灭火器	干粉3kg	具	52.04	58.80	
60	灭火器	干粉4kg	具	57.97	65.50	
61	灭火器	干粉5kg	具	78.06	88.20	
62	推车式灭火器	干粉35kg	具	394.98	446.30	
63	灭火器箱	400×200	个	57.53	65.00	

淮北工程造价				2025.10		
淮北市2025年10月补充材料信息价						
序号	材料名称	材 料 规 格	单位	除税价 (元)	含税价 (元)	备 注
64	消火栓箱（铝）	800×650×240	个	123.90	140.00	
65	消火栓箱（铝）	1600×700×240	个	243.38	275.00	
木材、木制品						
1	松木成材	施工用材	m³	1619.55	1830.00	
2	松木成材	工程用材	m³	1663.80	1880.00	
3	杉木成材	工程用材	m³	1663.80	1880.00	
4	中密度板	12mm	m²	23.90	27.00	
5	中密度板	15mm	m²	30.98	35.00	
6	中密度板	8mm	m²	22.13	25.00	
7	中密度板	4mm	m²	16.82	19.00	
8	中密度板	3mm	m²	15.05	17.00	
9	铝塑板（双面）	1220×2440×4×50S	m²	107.09	121.00	
10	铝塑板（双面）	1220×2440×4×40S	m²	95.58	108.00	
11	铝塑板（双面）	1220×2440×4×30S	m²	88.50	100.00	
12	铝塑板（双面）	1220×2440×4×25S	m²	63.72	72.00	
13	铝塑板（双面）	1220×2440×3×21S	m²	52.22	59.00	
14	铝塑板（双面）	1220×2440×3×15S	m²	46.91	53.00	
15	铝塑板（单面）	1220×2440×3	m²	28.32	32.00	
电 缆 桥 架、锚杆						
1	电缆桥架	50×50 厚0.8	m	15.75	17.80	
2	电缆桥架	100×50 厚0.8	m	25.40	28.70	
3	电缆桥架	100×100 厚0.8	m	33.45	37.80	
4	电缆桥架	150×100 厚1.0	m	52.75	59.60	
5	电缆桥架	200×100 厚1.0	m	57.08	64.50	
6	电缆桥架	200×150 厚1.0	m	65.67	74.20	
7	电缆桥架	250×100 厚1.0	m	70.00	79.10	
8	电缆桥架	300×100 厚1.2	m	91.51	103.40	
9	电缆桥架	300×150 厚1.2	m	103.19	116.60	
10	电缆桥架	400×100 厚1.2	m	117.00	132.20	
11	电缆桥架	400×150 厚1.5	m	155.58	175.80	
12	电缆桥架	400×200 厚1.5	m	173.37	195.90	
13	电缆桥架		kg	19.56	22.10	热镀锌
14	电缆桥架		kg	18.67	21.10	冷镀锌
15	电缆桥架		kg	15.31	17.30	一般防腐漆
16	承压型组合囊舱抗浮锚杆	28PSB1080MPa	m	273.47	309.00	
17	承压型组合囊舱抗浮锚杆	28PSB1200MPa	m	279.66	316.00	
18	承压型组合囊舱抗浮锚杆	32PSB1080MPa	m	282.32	319.00	

淮北工程造价				2025.10		
淮北市2025年10月补充材料信息价						
序号	材料名称	材 料 规 格	单位	除税价 (元)	含税价 (元)	备 注
19	承压型组合囊舱抗浮锚杆	34PSB1080MPa	m	290.28	328.00	
20	承压型组合囊舱抗浮锚杆	34PSB1200MPa	m	294.71	333.00	
21	承压型组合囊舱抗浮锚杆	36PSB1080MPa	m	299.13	338.00	
22	承压型组合囊舱抗浮锚杆	38PSB1080MPa	m	323.03	365.00	
23	承压型组合囊舱抗浮锚杆	38PSB1200MPa	m	328.34	371.00	
24	承压型组合囊舱抗浮锚杆	40PSB1080MPa	m	330.46	373.40	
淮北市装配式建筑构件价格						
1	预制混凝土柱	含钢量235kg/m³	m³	3022.28	3415.00	
2	预制混凝土梁	含钢量180kg/m³	m³	2902.80	3280.00	
3	预制混凝土楼梯	含钢量110kg/m³	m³	2500.13	2825.00	
4	预制混凝土外墙板	含钢量100kg/m³	m³	2410.74	2724.00	
5	预制混凝土叠合楼板	含钢量140kg/m³	m³	2394.81	2706.00	
6	预制混凝土空调板	含钢量120kg/m³	m³	2541.72	2872.00	
7	预制混凝土阳台	含钢量150kg/m³	m³	2750.58	3108.00	
8	预制混凝土夹心保温外墙板	含钢量85kg/m³	m³	2565.62	2899.00	
9	预制混凝土外挂墙板	含钢量85kg/m³	m³	2540.84	2871.00	1、装饰面 若为瓷砖饰 面，每平方 增加125 元，不含瓷 砖费； 2、装饰面 若为石饰 面，每平方 增加380 元，不含石 材费； 3、瓷砖及 石材材料费 根据设计要 求另行计入

淮北工程造价				2025.10		
淮北市2025年10月补充材料信息价						
序号	材料名称	材 料 规 格	单位	除税价 (元)	含税价 (元)	备 注
10	预应力混凝土钢管桁架叠合板	PKIII板	m2	190.28	215.00	备注：叠合板厚度35mm，跨度2米以下钢筋含量：2.23kg/m² 跨度2-4米钢筋含量：2.2kg/m² 跨度4米以上钢筋含量：2.1kg/m²
11	中空钢网内模轻质墙体(保温隔热型)	200mm	m2	389.40	440.00	
12	中空钢网内模轻质墙体(保温隔热型)	120mm	m2	264.62	299.00	

HRB635 高强螺纹钢价格参考信息

序号	材料名称	材料规格	计量单位	含进项税价格 (元)	不含进项税价格 (元)
1	螺纹钢	HG6/C Φ6	t	6600.00	5841.00
2	螺纹钢	HG6/C Φ8	t	6440.00	5699.40
3	螺纹钢	HG6/C Φ10	t	6440.00	5699.40
4	螺纹钢	HG6/C Φ12	t	6360.00	5628.60
5	螺纹钢	HG6/C Φ14	t	6260.00	5540.10
6	螺纹钢抗震	HG6/C/E Φ16-Φ25	t	6190.00	5478.15
7	螺纹钢抗震	HG6/C/E Φ28-Φ32	t	6320.00	5593.20
8	螺纹钢	HRB635 Φ6	t	6600.00	5841.00
9	螺纹钢	HRB635 Φ8	t	6440.00	5699.40
10	螺纹钢	HRB635 Φ10	t	6440.00	5699.40
11	螺纹钢	HRB635 Φ12	t	6360.00	5628.60
12	螺纹钢	HRB635 Φ14	t	6260.00	5540.10
13	螺纹钢抗震	HRB635 Φ16-Φ25	t	6190.00	5478.15
14	螺纹钢抗震	HRB635 Φ25 以上	t	6320.00	5593.20
材料说明	材料简介: 635MPa 级热轧带肋高强钢筋是新一代建筑用钢, 与 HRB400 钢筋相比, 具有强度高, 延伸性好, 抗震性优, 安全储备大, 混凝土振捣易, 防腐蚀性更佳, 综合成本低, 施工简便等优点, 替代 HRB400 普通钢筋可节省 29%--35%的用钢量, 极大的提高了高强钢筋应用的性价比。				
	产品标准: 635MPa 级热轧带肋高强钢筋 《QB34/WX J02021-2022》				
	主要性能指标: 屈服强度--635MPa, 抗拉强度设计值--550N/mm2, 抗压强度设计值--550N/mm2, 最大力下总伸长率--HRB635/HRB635E--7.5%/9.0%。				

## 淮北市某厂房工程

一、工程概况与特征			
工 程 概 况			
建筑面积	30223m²	结构类型	框架结构
层 数	6 层	开竣工日期	
计价模式	清单计价	造价类型	控制价
工程造价（元）	69909655.67 元		
计价依据	2018 版《安徽省建设工程工程量清单计价办法》 2018 版《安徽省建设工程（建筑工程、装饰装修、安装工程）计价定额》		
工 程 特 征			
土建工程	墙体：墙体为 200mm 厚煤矸石空心砖； 保温：屋面保温为 50 厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板； 门窗：门为木质夹板门、钢质防火门、断热铝合金隔热型材 6 中透光 Low-E+12A+690 系、铝合金百叶窗； 基础：PHC 桩+独立基础； 主体：基础为 C40 商品砼，1-2 层柱为 C45 商品砼、3-4 层柱为 C40 商品砼、其余层柱为 C35 商品砼，梁板均为 C30 商品砼，其他构件 C25 商品砼。		
装饰装修工程	楼地面：混凝土地面+密封固化剂； 内墙面：普通抹灰、内墙无机涂料； 外墙面：外墙真石漆。		
安装工程	电气工程	暗敷钢管、塑料穿线管，动力桥架，铜芯塑料线，电力电缆，普通和应急照明灯具，配电箱，防雷接地	
	给排水工程	给水 PSP 钢塑复合压力管，排水埋地钢丝骨架复合管，地上 UPVC 塑料管，压力排水镀锌钢管、不锈钢管，洗脸盆、坐便器等卫生洁具，潜污泵	
	建筑智能化、安防工程	暗敷钢管穿线管，计算机电缆、能耗监控模块、防雷监控模块	
	暖通工程	铝箔柔性风管，边墙及吸顶通风设备，柜式离心风机，镀锌钢板风管，风口风阀	
	消防工程	消火栓、喷淋镀锌钢管管道，火灾自动报警暗敷钢管，铜芯塑料线，报警联动器具，七氟丙烷灭火系统	
	其他安装工程	电梯、抗震支架、措施及其他辅助内容	

二、主要平方米经济指标							
项目名称	造价（元）	建筑面积 （m <sup>2</sup> ）	单位价格 （元/m <sup>2</sup> ）	占总造价比例（%）			
	①		②	③=①/②	④=①/总造价		
总造价	69909655.67	30223	2313.11	100.00			
(一) 土建工程	60592414.99	30223	2004.83	86.67			
1. 人工费	8267671.90		273.55	13.64			
2. 材料费	39900152.03		1320.18	65.85			
3. 机械费	1724081.91		57.04	2.85			
4. 不可竞争费	2033764.82		67.29	3.36			
5. 其他费用							
(二) 装饰装修工程							
1. 人工费							
2. 材料费							
3. 机械费							
4. 规费							
5. 其他费用							
(三) 安装工程	9317240.68		308.28	13.33			
1. 电气工程	4992251.94		165.18	7.14			
2. 给排水工程	628704.97		20.8	0.90			
3. 建筑智能化、安防	70101.96		2.32	0.10			
4. 暖通工程	920405.74		30.45	1.32			
5. 消防工程	2427017.59		80.3	3.47			
6. 其他安装工程	278758.48		9.22	0.40			
三、人工及主要用料消耗指标							
工料名称	单位	数量	平米指标	工料名称	单位	数量	平米指标
人工	工日	71137.7	2.35	窗	m <sup>2</sup>	3839.31	0.13
钢材	T	2333.76	0.08	门	m <sup>2</sup>	617.43	0.02
水泥	T	112.21	0.01	外墙真石漆	m <sup>2</sup>	10712	0.35
空心砖 240×200×115	百块	3087.21	0.10	防水卷材	m <sup>2</sup>	7220.06	0.24
空心砖 240×115×100	百块	913.62	0.03	预拌砂浆	m <sup>3</sup>	1361.84	0.05
实心标准砖	百块	396.23	0.01	商品砼	m <sup>3</sup>	18224.7	0.60
管材（给水）	m	1312.39	0.04	砂	T	553.62	0.02
管材（排水）	m	2155.01	0.07	电线	m	80234.2	2.65
线管	m	19159.6	0.63	电缆	m	8197.53	0.27

淮北市某住宅楼 工程

一、工程概况与特征			
工 程 概 况			
建筑面积	8331.02m2	结构类型	剪力墙结构
层 数	17 层	开竣工日期	
计价模式	清单计价	造价类型	控制价
工程造价（元）	17763150.91 元		
计价依据	2018 版《安徽省建设工程工程量清单计价办法》 2018 版《安徽省建设工程（建筑工程、装饰装修、安装工程）计价定额》 淮北市 2024 年第 5 期		
工 程 特 征			
土建工程	墙体：200mm 厚非承重煤矸石多孔砖； 保温：屋面保温为 80 厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板保温； 防水：屋面 2 道 SBS 高聚物沥青卷材防水+1.5 厚 JS 防水涂料、细石混凝土刚性层； 门窗：成品钢质防盗门、钢质防火门，断桥隔热铝合金中空玻璃平开窗； 基础：CFG 桩，筏板基础； 主体：基础为 C35 商品砼，基础至三层顶柱 C35 商品砼，其余柱 C30 商品砼，基础层顶梁板为 C35 商品砼，其余梁、板均为 C30 商品砼，其他构件 C25 商品砼。 砌体抹灰：均采用预拌砂浆。		
装饰装修工程	楼地面：水泥砂浆面层；公共部位地砖，厨卫间防水。 天棚：批腻子，卫生间天棚防水。 内墙面：普通抹灰、内墙批腻子，公共部位无机防火涂料。 外墙面：20mm 厚真空板保温、外墙真石漆面层。		
安装工程	电气工程	暗敷钢管、JDG 线管，铜芯塑料线，普通照明灯具	
	给排水工程	给水 PPR 管，排水 UPVC 塑料管、含抗震支架	
	建筑智能化、安防工程	暗敷钢管、JDG 穿线管，射频同轴电缆、双绞线缆	
	暖通工程		
	消防工程	镀锌钢管、消火栓、喷淋管道、含抗震支架	
其他			

二、主要平方米经济指标							
项目名称	造价（元）	建筑面 积（m <sup>2</sup> ）	单位价格(元/m <sup>2</sup> )	占总造价比例（%）			
	①	②	③=①/②	④=①/总造价			
总造价	17763150.91	8331.02	2132.17	100.00			
(一) 土建工程	15381978.78	8331.02	1846.35	86.59			
1. 人工费	3437795.40		412.65	19.35			
2. 材料费	9271342.23		1112.87	52.19			
3. 机械费	561177.51		67.36	3.16			
4. 不可竞争费	623743.47		74.87	3.51			
5. 其他费用	1487920.17		178.60	8.38			
(二) 装饰装修工程							
1. 人工费							
2. 材料费							
3. 机械费							
4. 规费							
5. 其他费用							
(三) 安装工程	2381172.13		285.82	13.41			
1. 电气	905831.80		108.73	5.10			
2. 给排水	460455.48		55.27	2.59			
3. 建筑智能化、安防	411219.15		49.36	2.32			
4. 消防	603665.71		72.46	3.40			
三、人工及主要用料消耗指标							
工料名称	单位	数量	平米指标	工料名称	单位	数量	平米指标
人工	工日	24659.82	2.96	窗	m <sup>2</sup>	833.10	0.10
钢材	T	416.55	0.05	门	m <sup>2</sup>	749.79	0.09
水泥	T	166.62	0.02	外墙真石漆	m <sup>2</sup>	10080.53	1.21
木材	m <sup>3</sup>	83.31	0.01	防水卷材	m <sup>2</sup>	2915.86	0.35
多孔砖	百块	3332.4	0.40	预拌砂浆	m <sup>3</sup>	1166.34	0.14
商品砼	m <sup>3</sup>	4665.37	0.56	砂	T	166.62	0.02
管材（给水）	m	4165.51	0.50	碎石	T	249.93	0.03
管材（排水）	m	2915.86	0.35	电线	m	74146.08	8.90

淮北市濉溪县某住宅楼工程

一、工程概况与特征			
工 程 概 况			
建筑面积	6046.12 m²	结构类型	框架-剪力墙结构
层 数	地上 11 层，地下一层	开竣工日期	2019 年 6 月-2020 年 8 月
计价模式	清单计价	造价类型	结算
工程造价 (元)	12824126.04 元		
计价依据	安徽省建设工程工程量清单计价规范 DBJ34/T-206-2005; 安徽省 2005 年《安徽省建筑工程消耗量定额》营改增; 淮北市 2019 年 6 月-2020 年 8 月		
工 程 特 征			
土建工程	基础：C30 抗渗满堂基础 主体：墙、梁板柱 C30，二次结构 C25; 墙体：建筑室内地坪以下砖为 MU10 烧结普通煤矸砖，正负零以上填充墙体为 200 厚烧结煤矸石空心砖; 屋面：平屋面 40 厚 C20 混凝土; 保温：外墙保温层 15 厚保温胶泥、屋面 60 厚挤塑聚苯板(燃烧性能等级为不低于 B1 级); 防水：屋面 1.5 厚合成高分子防水涂+1.5 厚 PET 自粘防水卷材、厨卫地面 1.8mm 聚合物水泥基防水涂料; 门窗：乙级防火门兼钢制防盗保温入户门、钢质防火门、5+9A+5 玻璃断热铝中空玻璃。		
装饰装修工程	内墙装饰：楼梯间及公共部位乳胶漆墙面，其他内墙抹灰面; 外墙装饰：保温层上真石漆; 楼地面：前室、门厅花岗岩面层，一层楼梯间地砖面层，其余水泥砂浆地面。 天 棚：公共部分乳胶漆，其他为批腻子。		
安装工程	电气工程	配电系统，照明系统，防雷、接地系统，网络配线系统，单元电话系统、有线电视系统	
	给排水工程	室内给水管、排水管、卫生器具及其管道附件。	
	楼宇对讲	楼宇对讲系统。	
	暖通工程	无	
	消防工程	火灾自动报警、消火栓、喷淋管道、抗震支架	
其他			

二、主要平方米经济指标									
项目名称			造价（元）	建筑面积 （m <sup>2</sup> ）	单位价格（元/m <sup>2</sup> ）		占总造价 比例（%）		
			①	②	③=①/②		④=①/总 造价		
总造价			12824126.04	6046.12	2121.05		100		
(一) 土建装饰工程			11515281.37	6046.12	1904.57		89.79		
1. 人工费			1658011.99		274.23		12.93		
2. 材料费			7749272.63		1281.69		60.43		
3. 机械费			327796.28		54.22		2.56		
4. 不可竞争费			406725.86		67.27		3.17		
5. 其他费用			1373474.59		227.17		10.71		
(二) 装饰装修工程									
1. 人工费									
2. 材料费									
3. 机械费									
4. 不可竞争费									
5. 其他费用									
(三) 安装工程			1308844.67		216.48		10.21		
1. 电气			813839.08		134.61		6.35		
2. 给排水			270620.43		44.76		2.11		
3. 楼宇对讲			52867.40		8.74		0.41		
4. 消防			171517.77		28.37		1.34		
三、人工及主要用料消耗指标									
工料名称		单位	数量	平米指标	工料名称		单位	数量	平米指标
人工		工日	28246.24	4.67	电线		m	51576.65	8.53
钢材		T	394.99	0.06	电缆		m	3362.41	0.56
水泥		T	388.68	0.06	砂		T	1142.89	0.19
木材		m <sup>3</sup>	26.71	0.01	商品砼		m <sup>3</sup>	3333.69	0.55
机砖		百块	118.13	0.02	窗		m <sup>2</sup>	1276.86	0.21
空心砖		百块	1162.89	0.19	门		m <sup>2</sup>	262.28	0.04
管材(给水)		m	1924.34	0.32	防水卷材		m <sup>2</sup>	2420.40	0.40
管材(排水)		m	2076.38	0.34	真石漆		kg	32463.98	5.37

## 潍芜现代产业园双创孵化园建设项目\*#楼 工程

一、工程概况与特征			
工 程 概 况			
建筑面积	12786.6	结构类型	框架结构
层 数	十一层	开竣工日期	
计价模式	综合单价	造价类型	控制价
工程造价（元）	26078419.96		
计价依据	2018 版《安徽省建设工程工程量清单计价办法》，2018 版《安徽省建设工程（建筑工程、装饰装修、安装工程）计价定额》		
工 程 特 征			
土建工程	墙体：200 厚煤矸石烧结空心砖 保温：保温胶泥 门窗：铝合金门窗； 基础：钢筋砼筏板基础。		
装饰装修工程	外墙 15 厚保温胶泥保温、2 厚专用柔性抗裂防水腻子、弹性封闭底漆、外墙建筑反射隔热涂料；屋面 40 厚 C20 细石混凝土保护层、10 厚低强度等级砂浆隔离层、90 厚挤塑聚苯板、1.5mm 高分子防水卷材 2 道、20 厚 1:3 水泥砂浆找平层、最薄处 30mm 泡沫混凝土找坡、1: 2 聚氨酯防水涂料隔汽层、20 厚 1:3 水泥砂浆找平层；内墙面除卫生间用 JSII 型 1.5mm 防水涂料，其余为水泥砂浆抹灰、乳胶漆面层；天棚批腻子两遍、刷内墙涂料。		
安装工程	电气工程	电气设备安装，防雷接地	
	给排水工程	给水，排水	
	暖通工程	通风工程	
	消防工程	消防管道	
	泵房类安装工程	泵房类安装工程	
其他			

二、主要平方米经济指标

项目名称	造价(元)	建筑面积(m <sup>2</sup> )	单位价格(元/m <sup>2</sup> )	占总造价比例(%)
	①	②	③=①/②	④=①/总造价
总造价	26078419.96	12786.6	2039.51	100.00
(一) 土建工程	22944625.46	12786.6	1794.43	87.98
1. 人工费	4377552.56		342.35	16.79
2. 材料费	14565042.85		1139.09	55.85
3. 机械费	337997.45		26.43	1.3
4. 措施项目费	160126.6		12.52	0.61
5. 其他费用	3503906		274.03	13.44
(二) 装饰装修工程				
1. 人工费				
2. 材料费				
3. 机械费				
4. 规费				
5. 其他费用				
(三) 安装工程	3133794.5		245.08	12.02
1. 电气	1059784.46		82.88	4.06
2. 给排水	707690.61		55.35	2.71
3. 暖通	57120.66		4.47	0.22
4. 消防	1087739.54		85.07	4.17
5. 抗震支吊架工程	114683.22		8.97	0.44
6. 泵房类安装工程	106776.01		8.35	0.41

三、人工及主要用料消耗指标

工料名称	单位	数量	平米指标	工料名称	单位	数量	平米指标
人工	工日	32045.99	2.51	水泥	T	181.55	0.01
商品砼	m <sup>3</sup>	5981.81	0.47	标准砖	百块	5553.98	0.43
钢筋	T	727.25	0.06	中粗砂	T	129.65	0.01
防水卷材	m <sup>2</sup>	2959.64	0.23	电线	m	85990.27	6.73
桥架	m	1965.86	0.15	钢管	m	11288.66	0.88
塑料管	m	8193.9	0.64	刚性阻燃管	m	21127.07	1.65

淮北市烈山区某厂房工程

一、工程概况与特征			
工 程 概 况			
建筑面积	9022.56m²	结构类型	框架结构
层 数	3 层	开竣工日期	2022.3-2023.3
计价模式	清单计价	造价类型	工程结算价
工程造价（元）	14193866.47 元		
计价依据	2018 版（修订版）《安徽省建设工程工程量清单计价办法》 2018 版（修订版）《安徽省建设工程（建筑工程、装饰装修、安装工程）计价定额》		
工 程 特 征			
土建工程	墙体：内外墙均为 200mm 厚 MU7.5 烧结煤矸石空心砖，Mb5.0 水泥砂浆（预拌）砌筑； 保温：上人屋面保温为挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS) (45.0mm)，不上人屋面保温为水泥膨胀珍珠岩找坡层（结构找坡 3%），外墙无保温 防水：屋面 3+3 厚 SBS 聚酯胎防水卷材，四周沿墙上翻 500，细石混凝土刚性层；卫生间为 1.5 厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层；外墙防水砂浆； 门窗：防火卷帘门，乙级防火门，金属门铝合金窗； 基础：C30 混凝土独立基础承台； 主体：柱、梁、板、墙均为 C30 商品砼，其他构件 C25 商品砼。		
装饰装修工程	楼地面：一层细石混凝土地坪，二层三层结构板（面层后期二次装修）； 天棚：批腻子、喷乳胶漆； 内墙面：普通抹灰、批腻子，喷乳胶漆； 外墙面：普通抹灰、外墙真石漆（无保温）		
安装工程	强电工程	暗敷钢管、塑料穿线管，铜芯塑料线，普通照明灯具、防雷接地、配电箱	
	给排水工程	给水 PPR 管，排水 UPVC 塑料管，	
	弱电工程	暗敷钢管、塑料穿线管	
	暖通工程	镀锌钢板风管、风机	
	消防工程	镀锌钢管、消火栓、喷淋管道、自动报警系统	
其他			

二、主要平方米经济指标							
项目名称	造价（元）	建筑面积（m <sup>2</sup> ）	单位价格（元/m <sup>2</sup> ）	占总造价比例（%）			
	①	②	③=①/②	④=①/总造价			
总造价	14193866.47	9022.56	1573.15	100.00			
(一) 土建工程	12764553.19	9022.56	1414.74	89.9			
1. 人工费	2202425.65		244.1	15.68			
2. 材料费	8040587.49		891.16	57.26			
3. 机械费	392200.67		43.47	2.79			
4. 不可竞争费	468355.28		51.91	3.34			
5、其他	1660721.36		184.06	11.83			
(二) 装饰装修工程							
1. 人工费							
2. 材料费							
3. 机械费							
4. 规费							
5. 其他费用							
(三) 安装工程	1429313.28		158.41	10.10			
1. 强电	389178.53		43.13	2.74			
2. 给排水	42127.94		4.67	0.3			
3. 弱电	16,630.26		1.84	0.12			
4. 消防	623408.51		69.09	4.39			
5. 通风系统	357968.03		39.67	2.52			
三、人工及主要用料消耗指标							
工料名称	单位		数量	平米指标	工料名称	单位	数量
人工	工日	13938.6	1.55	窗	m <sup>2</sup>	1629.81	0.18
钢材	T	507.12	0.06	门	m <sup>2</sup>	316.3	0.04
水泥	T	81.54	0.01	外墙真石漆	m <sup>2</sup>	3066	0.34
砂	T	281.53	0.03	防水卷材	m <sup>2</sup>	8100	0.90
水泥基	kg	1304	0.15	预拌砂浆	m <sup>3</sup>	520.34	0.06
砖	百块	1104.99	0.12	商品砼	m <sup>3</sup>	5678.83	0.63
复合木模板	m <sup>2</sup>	5036.9	0.56	碎石	T	1048.64	0.12
聚苯保温板	m <sup>3</sup>	145.99	0.02	管材（排水）	m	559.01	0.06
管材（给水）	m	248.27	0.03	电线	m	25820.5	2.86

## 安徽省成睿绿色新型环保建材有限公司

安徽省成睿绿色新型环保建材有限公司位于淮北市烈山区烈山区经济开发区谷山路 1 号，占地 60 亩。搅拌站设有 2 条 3 立方米进口的仕高玛主机、致美操作系统的全电脑控制的自动化强制式混凝土生产线，生产能力达到 360 立方米/小时，配备拖泵 3 辆，汽车泵 4 辆和 36 辆装备了 GPS 卫星定位跟踪监控调度系统的混凝土搅拌车，可按客户的要求迅速及时地将客户所需的砼运抵施工现场。

建有标准的试验室，配备全套国内先进水平的试验检测设备，专职试验人员均具有相应的资质，特聘国家级资深混凝土专家为技术总监，具有雄厚的技术力量。已取得安徽省建设厅颁发的预拌干混砂浆与预拌商品混凝土资质证书，可承担 C60 及以下等级的普通混凝土和有特殊要求的混凝土，实施全天候生产，能满足不同用户、不同建（构）筑物的需要。

我公司恪守“优质产品，优质服务”的经营宗旨和“以人为本，诚信学勤，品质领先，发展创新”的经营理念，采用先进的生产设备，配置专业的技术管理人才，使用优质的原材料和科学的配合比，运用先进的管理手段，致力为客户提供优质的产品，优质的服务。

我公司真诚的期盼与社会各界携手合作，共同发展！

序 号	型号与强度等级	单价（元/m <sup>3</sup> ）	备 注
1	泵送型 C15	570.00	地址：淮北市烈山区烈山区经济开发区经济开发区谷山路 1 号 办公电话：0561-7062999 联系人： 张树兵： 15357802999 吴法军： 18956129885
2	泵送型 C20	580.00	
3	泵送型 C25	590.00	
4	泵送型 C30	600.00	
5	泵送型 C35	630.00	
6	泵送型 C40	660.00	
7	泵送型 C45	690.00	
8	泵送型 C50	720.00	

注：非泵送型混凝土各减少 10 元/m<sup>3</sup>。 泵送费用：拖泵 25 元/m<sup>3</sup>，臂泵 35 元/m<sup>3</sup>。 添加剂：抗渗 P<sub>6</sub>：20 元/m<sup>3</sup>、P<sub>8</sub>：30 元/m<sup>3</sup>、P<sub>12</sub>：90 元/m<sup>3</sup> 抗冻 20 元/m<sup>3</sup>、抗裂 20 元/m<sup>3</sup>、早强 20 元/m<sup>3</sup>、微膨胀 20 元/m<sup>3</sup>。同级别细石混凝土加 20 元/m<sup>3</sup>。本价格为当月执行。

## 淮北鑫武工贸有限公司

淮北鑫武工贸有限公司坐落在淮北市杜集经济开发区内 202 省道以东山河沟以西，占地面积 60 余亩，为淮北市杜集区重点项目之一，受到市、区政府及有关部门的大力支持。公司总投资约 6180 万元人民币，主要生产 C10~C60 各强度等级及有特殊需求的混凝土。

目前公司建有三台国内最先进全自动微机控制的混凝土生产线，年产混凝土约 70 余万方。拥有汽车泵 5 辆，拖泵 4 辆，42 辆混凝土搅拌车全部配备了 GPS 卫星定位跟踪监控系统，可按客户需求调度搅拌车及时将砼运到施工现场。

本公司拥有一批高技术人员和具有现代化标准的实验室，特聘资深混凝土专家，高级工程师为技术总监，约 15 人的技术团队运用科学、先进、准确的检测手段严格确保混凝土质量。

“靠信誉开拓市场，靠品质占领市场”是我公司的经营理念及发展理念，努力完善做好售前、售中、售后的服务理念。以我们的诚信赢得您的信赖。

序 号	型 号	备 注
1	C15	地址：淮北市杜集经济开发区内 202 省道以东山河沟以西  电话： 0561-3910011 0561-3910090  联系人：徐 建 18956171689
2	C 20	
3	C 25	
4	C 30	
5	C 35	
6	C 40	
7	C 45	
8	C 50	
9	C 55	
10	C 60	

注：泵送费用：拖泵另加 20 元/m<sup>3</sup>，臂泵另加 25 元/m<sup>3</sup>，同级别细石砼另加 15 元/m<sup>3</sup>，抗渗 P6 另加 20 元/m<sup>3</sup>，抗渗 P8 另加 30 元/m<sup>3</sup>，抗冻另加 20 元/m<sup>3</sup>，抗裂另加 20 元/m<sup>3</sup>，早强另加 15 元/m<sup>3</sup>。此价格仅作为参考单价。

## 淮北龙旺实业有限公司

淮北龙旺实业有限公司坐落于高速出口汽车城西南 500 米处，是 2003 年由淮北市人民政府引进的外商投资项目，于 2003 年 9 月 26 日正式注册成立，固定资产投资达 5000 万元人民币。公司占地面积 100 多亩。本公司原有两条 SK120 生产线和三条三一 180 生产线，现已通过技术改造升级为 5 条三一 180 生产线，年产能力已达 160 万 m<sup>3</sup>。公司备有搅拌车 50 余辆，46 米至 63 米汽车泵共计 11 辆，多台车载泵及自备发电机、油库。设备功能先进，配置齐全，规模和产能均列淮北之首。本公司具备国内一流的砼监控检测实验室：长期聘请资深专家为技术总监，积极研发高品质、高性能的新型产品，不断推陈出新，满足市场需求。

本公司秉承“质量第一、服务第一”的经营理念，全力提供优质产品，全方位提供售前、售中、售后服务，扎扎实实塑造好“龙旺”品牌。

序号	型号与强度等级	序号	湿拌砂浆型号
1	C15	1	M5
2	C20	2	M7.5
3	C25	3	M10
4	C30	4	M15
5	C35	5	M20
6	C40	6	M25
7	C45	7	M30
8	C50	8	M40
9	C55		
10	C60		

备注：1、以上产品报价根据淮北工程造价信息价商议；

2、泵送费用：汽泵加 25 元/m<sup>3</sup>，拖泵加 18 元/m<sup>3</sup>，细石、膨胀、P6 加 15 元/m<sup>3</sup>，P8 为 20 元/m<sup>3</sup>，早强防冻加 10 元/m<sup>3</sup>，抗裂纤维 15 元/m<sup>3</sup>，钢纤维 150 元/m<sup>3</sup>。

3、有特殊要求的混凝土产品根据客户设计要求，价格面议。

地址：安徽省淮北市烈山区致富路 3 号

联系人：陈拥军

联系电话：18056156001

服务热线：0561-4082666

邮编：235025

## 安徽方圆混凝土有限公司

方圆混凝土有限公司，成立于 2007 年，注册资本 2500 万元。企业位于安徽省淮北市杜集区徐暨村行政区域内，年产能力 60 万方、砂浆生产能力 30 万方。公司资质为建筑业企业资质预拌混凝土。生产规模、综合效益、科研实力均居同行前列，2008 年被评为“绿色混凝土预拌专家”“全国混凝土行业优秀企业”等称号。企业本着“真心交朋友，踏实干事业”的经营理念，以诚信为本，十分注重品牌的创立和社会效应，面对激烈的市场竞争，努力树立企业形象，与客户精诚合作，携手共进。

### 产品价格明细表

序号	型号(普通/特种)	序号	湿拌砂浆型号
1	C15	1	湿拌砌筑砂浆 WM M5.0
2	C20	2	湿拌砌筑砂浆 WM M7.5
3	C25	3	湿拌砌筑砂浆 WM M10
4	C30	4	湿拌砌筑砂浆 WM M15
5	C35	5	湿拌抹灰砂浆 WP.M5.0
6	C40	6	湿拌抹灰砂浆 WP.M7.5
7	C45	7	湿拌抹灰砂浆 WP.M10
8	C50	8	湿拌抹灰砂浆 WP.M15
9	C55	9	湿拌地面砂浆 WS.M15
10	C60	10	湿拌地面砂浆 WS.M20
11	C65	11	湿拌砌筑砂浆 WM M5.0
12	C70	12	湿拌砌筑砂浆 WM M7.5
13	C75	13	湿拌砌筑砂浆 WM M10
14	C80	14	湿拌砌筑砂浆 WM M15
		15	湿拌抹灰砂浆 WP.M5.0
		16	湿拌抹灰砂浆 WP.M7.5
		17	湿拌抹灰砂浆 WP.M10
		18	湿拌抹灰砂浆 WP.M15

注：1. 以上产品价格报价根据淮北工程造价商议。

2. 泵送费用：拖泵另加 18 元/m<sup>3</sup>，汽泵另加 25 元/m<sup>3</sup>，同级别细石砼另加 15 元/m<sup>3</sup>，抗渗 P6 另加 15 元/m<sup>3</sup>，P8 另加 20 元/m<sup>3</sup>，膨胀抗裂另加 10 元/m<sup>3</sup>，纤维抗裂另加 40 元/m<sup>3</sup>，普通防冻另加 15 元/m<sup>3</sup>，高强防冻另加 25 元/m<sup>3</sup>。

3. 有特殊要求的混凝土产品根据客户设计要求，价格面议。

地址：安徽省淮北市杜集区东山路相山水泥厂北 1000 米

联系电话：0561-3098888 18856171666

邮箱：2825208996@qq.com 微信公众号：fy3097777



扫码关注 价格优惠

## 四 惠 电 缆

安徽四惠电缆有限公司成立于 2008 年，是安徽电缆电线重点生产企业之一。公司位于安徽省淮北市高新区龙湖高新技术产业开发区龙翔路 6 号，注册资金贰仟万元，年生产能力 5.6 亿元，主要产品有 35KV 以下建筑电缆、电力电缆、环保电缆、计算机电缆、矿用电缆、合金电缆、特种电缆等，76 个系列、320 多个品种、9600 余种规格，公司拥有先进的生产设备和检测仪器，产品远销二十多个省、市和地区。

公司通过 ISO9001 质量体系认证，取得了国家强制性产品质量认证（CCC）和全国工业生产许可证，先后荣获“国家高新技术企业”、“安徽名牌产品、安徽著名商标、安徽质量奖”、“安徽工业精品”等荣誉称号。

公司将以“诚信、创新、共赢”的四惠精神，以优质的产品、优惠的价格、优良的服务与广大用户携手共进，共同发展。

型号/规格(BV)	100 米/元	型号/规格 (YJV)	元/米	型号/规格 (YJV22)	元/米
1.5	139.80	3*6+1*4	33.00	3*6+1*4	33.80
2.5	224.60	3*10+1*6	47.60	3*10+1*6	49.00
4	358.80	3*16+1*10	72.00	3*16+1*10	73.70
6	541.70	3*25+1*16	105.50	3*25+1*16	109.00
10	908.50	3*35+1*16	140.70	3*35+1*16	145.00
16	1492.70	3*50+1*25	200.90	3*50+1*25	206.00
25	2185.00	3*70+1*35	278.00	3*70+1*35	287.00
35	3507.50	3*95+1*50	378.00	3*95+1*50	389.00
50	4789.80	3*120+1*70	483.00	3*120+1*70	497.00
70	6616.00	3*150+1*70	585.00	3*150+1*70	603.00
95	9479.50	3*185+1*95	728.00	3*185+1*95	749.00
120	12230.00	3*240+1*120	938.00	3*240+1*120	966.90
185	16213.00	3*300+1*150	1386.00	3*300+1*150	1428.00
240	21366.00	3*400+1*150	1749.00	3*400+1*150	1802.00

注：阻燃上浮 5%；低烟无卤上浮 15%；耐火上浮 20%。

联系人：陶经理 13965897676      电话：0561-2221188      2221199

公司地址：安徽省淮北市高新区龙湖高新技术产业开发区龙翔路 6 号

# 庄 飞 电 缆

庄飞电缆有限公司成立于 2012 年，专业生产、加工、销售电线电缆，无氧铜丝、开关控制成套设备、电力电网设备的制造销售，注册资金壹亿零捌万圆整，主要产品有 35KV 以下建筑电缆、电力电缆、环保电缆、计算机电缆、特种电缆、矿物质绝缘电缆、YTTW、BTLY、TBTRZY、BTTZ、荣获安徽省专精特新企业、高新技术产品、重点工程推荐产品等几十项荣誉，2017 年经国家工商总局核准，晋升为国家级企业。

公司通过 ISO9001, ISO45001, ISO14001 管理体系认证，取得了国家工业生产许可证，国家产品质量（CCC）认证，荣获“安徽电缆商会会员单位”等荣誉称号。我公司将以质量第一、诚信共赢的精神，以优质的产品、优惠的价格、热忱的服务与广大用户携手共赢，共同发展。

规格型号 (BV)	100 米 / 元	规格型号 (YJV)	元 / 米	规格型号 (BTTZ)	元 / 米
1.5mm <sup>2</sup>	138	3 * 6 + 1 * 4	31	5*6	50
2.5mm <sup>2</sup>	222	3 * 10 + 1 * 6	44	5*10	79
4mm <sup>2</sup>	320	3 * 16 + 1 * 10	64	5*16	108
6mm <sup>2</sup>	525	3 * 25 + 1 * 16	104	4*6	43
10mm <sup>2</sup>	906	3 * 35 + 1 * 16	140	4*10	59
16mm <sup>2</sup>	1485	3 * 50 + 1 * 25	201	4*16	91
25mm <sup>2</sup>	2180	3 * 70 + 1 * 35	280	4*25	129
35mm <sup>2</sup>	3500	3 * 95 + 1 * 50	380	1*16	29
50mm <sup>2</sup>	4780	3 * 120 + 1 * 70	490	1*50	60
(YJV22)	元 / 米	3 * 150 + 1 * 70	593	1*70	80
3 * 6 + 1 * 4	32	3 * 185 + 1 * 95	736	BTTRZ/TBTRZY	
3 * 10 + 1 * 6	45	3 * 240 + 1 * 120	956	5*10	62.5
3 * 16 + 1 * 10	66	3 * 300 + 1 * 150	1416	5*16	87
3 * 25 + 1 * 16	106	3 * 400 + 1 * 150	1785	4*25+1*16	123
3 * 35 + 1 * 16	142	4 * 6 + 1 * 4	31	4*35+1*16	156
3 * 50 + 1 * 25	203	4 * 10 + 1 * 6	44	3*25+1*16	101
3 * 70 + 1 * 35	285	4 * 16 + 1 * 10	69	3*35+1*16	128
3 * 95 + 1 * 50	385	4 * 25 + 1 * 16	99	4*25	108.5
3 * 120 + 1 * 70	496	4 * 35 + 1 * 16	136	(BTLY)	
3 * 150 + 1 * 70	599	4 * 50 + 1 * 25	182	5*6	32
3 * 185 + 1 * 95	743	4 * 70 + 1 * 35	259	5*10	49.5
3 * 240 + 1 * 120	965	4 * 95 + 1 * 50	356	5*16	72
3 * 300 + 1 * 150	1430	4*120+1*70	448	3*25+1*16	83
3 * 400 + 1 * 150	1803	4*150+1*70	539	4*25+1*16	103

注：阻燃上浮 5%；低烟无卤上浮 15%；耐火上浮 20%；铠装电缆上浮 5%。

全国服务热线：400-921-8807 / 18158910009 / 0561-4332215

地址：安徽省淮北市杜集区龙湖经济开发区龙湖工业园龙翔路 3 号。

## 淮北鼎丰混凝土有限公司

淮北鼎丰混凝土有限公司是皖北最大一家专业生产混凝土企业，成立于 2011 年 5 月，注册资金 2000 万元，占地面积 36000 多平方。

公司技术力量雄厚，设备先进，设施完善。主要生产、销售 C10-C60 强度的混凝土及有特殊要求的高强混凝土。现有全自动 HZS-180 型生产线 2 条，搅拌车 28 台、臂架泵 8 台、车载泵 6 台、标准化试验室 1 座、中高级专业技术人员 12 人（其中高级工程师 2 人、中级工程师 4 人、初级工程师 6 人），严格按照国家标准进行质量把控，确保质量。

公司秉承“以质量求生存、以信誉求发展、顾客至上、服务第一”的经营宗旨，全面推行现代化企业管理和全新的市场机制，以年产 60 万立方的混凝土为构建和谐淮北而不断进取。

序号	型号与强度等级	序号	湿拌砂浆型号
1	C15	1	M5
2	C20	2	M7.5
3	C25	3	M10
4	C30	4	M15
5	C35	5	M20
6	C40	6	M25
7	C45		
8	C50		

备注：

- 1、以上产品报价根据淮北工程造价信息价商议；
- 2、泵送费用：汽泵加 25 元/m<sup>3</sup>，拖泵加 18 元/m<sup>3</sup>，细石、膨胀、P6 加 15 元/m<sup>3</sup>，P8 为 20 元/m<sup>3</sup>，早强、防冻加 10 元/m<sup>3</sup>。（此价格仅作为参考单价。）

有特殊要求的混凝土产品根据客户设计要求，价格面议。

地 址：淮北市濉溪县刘桥镇刘桥工业园区

联 系 人：庄文革（总经理）

手机号码：13909613129      联系电话：0561-3306668

# 安徽卫士电力设备有限公司

安徽卫士电力设备有限公司坐落在淮北凤凰山经济开发区旁边，主要从事各种**电缆桥架、消防箱、配电箱**等开发、销售。在激烈的市场竞争中，我们积极转变经营理念，大力推行现代化管理制度，并受到电力，冶金，化工，建筑等行业用户的好评。

一直以来，我们以“团结进取、开拓创新”的精神，以“人无我有，人有我优”的宗旨，与众多建筑公司及商家合作，不断研发出新型具有活力的产品。

“售前当好参谋，售后搞好服务”是我们一贯服务宗旨，我们以客户为中心的服务理念和不断完善的售前、售后服务体系，为客户提供了增值服务，实现了设计、销售、维护一条龙服务。

我们的产品以合理的价格，优良的产品质量及优良的售后服务，深受广大客户欢迎。价格合理，欢迎来电洽谈订购。

序号	材料名称	规 格	单 位	单价（元）	备 注
1	电缆桥架	50*50 厚 0.8	米	7.50	地址：安徽省淮北市相山区凤 凰山经济开发区旁钟楼 创业园。  电话：0561-3883523  联系人：  吕成 18356101122
2	电缆桥架	100*50 厚 0.8	米	10.50	
3	电缆桥架	100*100 厚 0.8	米	13.70	
4	电缆桥架	150*100 厚 1.0	米	19.80	
5	电缆桥架	200*100 厚 1.0	米	23.00	
6	电缆桥架	200*150 厚 1.0	米	27.00	
7	电缆桥架	300*100 厚 1.2	米	34.70	
8	电缆桥架	300*150 厚 1.2	米	39.00	
9	电缆桥架	400*100 厚 1.2	米	40.00	
10	电缆桥架	400*150 厚 1.5	米	55.50	
11	电缆桥架	400*200 厚 1.5	米	61.50	
12	消防箱	800*650*220 厚 0.8	台	89.00	
13	消防箱	1600*700*220 厚 1.0	台	210.00	
14	消防箱	1800*700*220 厚 1.0	台	220.00	
15	配电箱根据图纸、元器件要求另行报价。				
注：1.桥架材质为镀锌板喷防火灰，含连接片、连接线、螺丝、盖板。消防箱材质为优质冷轧板。 2.此价格仅作为参考单价，具体价格根据当时原材料价格。					

## 淮北巨人新材料有限公司

淮北巨人新材料有限公司成立于2015年3月,坐落于杜集区滂汪工业园区发展路1号,占地40余亩,注册资本2860万元,是一家专门从事干混砂浆的研发、生产和销售的新型建材公司,具有年产40万吨干混砂浆的生产及供应能力。

公司主营产品为预拌干混砂浆,拥有DM\DP\DS\DW等系列产品,产品线齐全。专业技术人员依托标准化的实验室,应用行业领先的生产工艺,根据客户需求为客户设计符合国标及行业标准的各种干混砂浆,并对客户提供可靠的技术支持。各类技术工人持证上岗,严格按工艺流程及操作规程进行安全生产,运输车队在科学的调度下有条不紊的运行,保障及时供应到指定的施工地。提供性价比最高的产品,用心为客户创造价值,这是我们对一切客户做出的承诺,也是我司立足市场的根本,良好的信誉为我司赢得了众多合作伙伴的肯定。

淮北巨人新材料有限公司真诚期待与您的携手合作。

### 主 营 产 品

序号	材料名称	规格型号	执行标准	单位
1	干混砌筑砂浆	DM M5	GB/T 25181	m <sup>3</sup>
2	干混砌筑砂浆	DM M7.5	GB/T 25181	m <sup>3</sup>
3	干混砌筑砂浆	DM M10	GB/T 25181	m <sup>3</sup>
4	干混抹灰砂浆	DP M5	GB/T 25181	m <sup>3</sup>
5	干混抹灰砂浆	DP M7.5	GB/T 25181	m <sup>3</sup>
6	干混抹灰砂浆	DP M10	GB/T 25181	m <sup>3</sup>
7	干混抹灰砂浆	DP M15	GB/T 25181	m <sup>3</sup>
8	干混抹灰砂浆	DP M20	GB/T 25181	m <sup>3</sup>
9	干混地面砂浆	DS M15	GB/T 25181	m <sup>3</sup>
10	干混地面砂浆	DS M20	GB/T 25181	m <sup>3</sup>
11	干混普通防水砂浆	DW M15	GB/T 25181	m <sup>3</sup>
12	干混普通防水砂浆	DW M20	GB/T 25181	m <sup>3</sup>

联系电话: 0561-3093777

联系人: 朱先生 13905613032



# 安徽科力达电气设备有限公司

安徽科力达电气设备有限公司成立于 2014 年，注册资金 5000 万元，是集研发、生产高低压智能配电柜、成套电气设备 & 箱式变电站为一体的高科技、创新型电气企业。

公司先后取得 ISO9001 质量体系认证，并获得了中国质量认证中心的产品认证，已获得 26 项专利证书。我公司为国家高新技术企业（安徽省股权托管交易中心科创板挂牌）、省级专精特新企业、科技型企业、创新型企业、省级研发中心、重合同守信用企业、淮北师范大学硕士研究生实践基地。

坚持以“服务促业务，以品质促品牌”，以“协作、共赢、创新、感恩”为纽带，以“准确、及时、方便、快捷”为服务准则，“包容、理解、尊重、共生”维系客户资源，真诚欢迎社会各界携手合作，认同加盟，共创辉煌！

10KV 系列	产品单价	0.4KV 系列	产品单价	电能质量系列	产品单价
KYN28-12A 计量柜	32000.00	常规箱变 30-50KVA	50000.00	APF 有源滤波系列	350 元/A
KYN28-12A 进线柜	52000.00	路灯箱变 30-50KVA	80000.00	SVG 无功补偿系列	320 元/KVAR
KYN28-12A 母线柜	38000.00	常规箱变 80-100KVA	70000.00	综合箱系列	产品单价
KYN28-12A 站用柜	72000.00	路灯箱变 80-100KVA	120000.00	80-100KVA	5000.00
消弧消谐控制柜	125000.00	常规箱变 125KVA	80000.00	125-160KVA	8000.00
过电压抑制(聚优)柜	140000.00	路灯箱变 125KVA	130000.00	200-250KVA	12000.00
KYN28-12A 馈线柜	50000.00	常规箱变 160KVA	90000.00	315-400KVA	14000.00
KYN28-12A 分段柜	51000.00	路灯箱变 160KVA	140000.00	电表箱系列	产品单价
KYN28-12A 隔离柜	29000.00	常规箱变 200KVA	105000.00	单相电表箱系列	240 元/表位
XGN15-12 计量柜	20000.00	路灯箱变 200KVA	150000.00	三相电表箱系列	350 元/表位
XGN15-12 进线柜	32000.00	250KVA 欧式箱变	150000.00	三箱类系列	产品单价
XGN15-12 母线柜	25000.00	315KVA 欧式箱变	165000.00	信通综合箱系列	2500.00
XGN15-12 馈线柜	29000.00	400KVA 欧式箱变	175000.00	电缆分支箱系列	3500.00
GTXGN-12 C 单元	18000.00	500KVA 欧式箱变	185000.00	动力配电柜系列	4500.00
GTXGN-12 PT 单元	16000.00	630KVA 欧式箱变	205000.00	双电源箱系列	2500.00
GTXGN-12 V 单元	22000.00	800KVA 欧式箱变	220000.00	户内配电箱系列	2000.00
SRM6-12 M 单元	20000.00	1000KVA 欧式箱变	250000.00	光伏系列	产品单价
SRM6-12 C 单元	17000.00	1250KVA 欧式箱变	270000.00	光伏并网柜系列	28000.00
SRM6-12 PT 单元	16000.00	1600KVA 欧式箱变	300000.00	光伏并网箱系列	3000.00
SRM6-12 F 单元	20000.00	2000KVA 欧式箱变	330000.00	光伏汇流箱系列	4000.00
SRM6-12 V 单元	23000.00	250KVA 低压进/补/出	18000.00 10000.00 9000.00	控制箱系列	产品单价
壁挂式直流屏 20AH	12000.00	400KVA 低压进/补/出	22000.00 14000.00 13000.00	风机控制箱系列	1000 元/路
壁挂式直流屏 40AH	22000.00	500KVA 低压进/补/出	28000.00 18000.00 16000.00	水泵控制箱系列	1000 元/路
落地式直流屏 65AH	35000.00	630KVA 低压进/补/出	30000.00 22000.00 19000.00	恒压供水制箱系列	按图报价
配电智能终端 DTU-12 路	55000.00	800KVA 低压进/补/出	35000.00 25000.00 22000.00	变频软启柜系列	按图报价
配电智能终端 DTU-16 路	65000.00	1000KVA 低压进/补/出	45000.00 28000.00 25000.00	母线系列	产品单价
SRM6-12 环网箱一进四出	185000.00	1250KVA 低压进/补/出	52000.00 32000.00 28000.00	10KV 母线系列	3.5 元/A
GTXGN-12 环网箱一进四出	225000.00	1600KVA 低压进/补/出	68000.00 38000.00 32000.00	0.4KV 母线系列	5.5 元/A
SRM6-12 环网箱二进四出	285000.00	2000KVA 低压进/补/出	90000.00 42000.00 35000.00	变压器系列	产品单价
GTXGN-12 环网箱二进四出	320000.00	2500KVA 低压进/补/出	98000.00 50000.00 39000.00	S20/SCB14-NX2 变压器系列	另行报价
本公司生产销售各类变压器产品，代理销售长城、德力西、正泰电器各类高低压电器元件。					
承接各类电力工程勘察、设计、电力工程施工、调试、试验、报验、变送电、设备维护等业务。					

服务热线：15005618989 17356101280

生产地址：安徽淮北龙湖开发区高新区龙翔路 2 号

# 安徽三谦装配式新材料科技有限公司

安徽三谦装配式新材料科技有限公司是一家从事轻质建筑材料制造与销售；保温材料制造与销售；隔热和隔音材料制造与销售；建筑材料、建筑金属配件、建筑装饰材料销售；涂料制造与销售。公司注册资金 5000 万元，成立于 2023 年 1 月 10 日。公司在墙板领域拥有专项专利，自主开发了复合墙板流水线生产设备，建成了日产 5000 平方米复合墙板生产线。

SQ 复合墙板分外维护墙体和内隔墙板，按照匀质板芯材导热系数等级 (050 级、060 级、065 级) 分为 I、II、III 三个系列。以模压匀质保温板为芯板，内叶及外叶双面涂覆厚度不小于 10mm 的抗裂砂浆夹有耐碱玻纤网布或热镀锌电焊网增强的复合抹面层，经养护、修边、开槽等工艺在工厂制成的具有保温、隔热、隔声、防火、轻质功能的隔墙条板。

公司以“谦和、谦让、谦虚”的服务宗旨，以优质的产品、优良的服务，与大家携手共进、共同发展。

价 格 表

序号	名称\规格\单价	厚度 mm						备注
1	砂浆复合墙板	100	110	120	160	180	200	
2	内墙板（元/m2）	145	155	165	205	225	245	双面复合网格布
3	外墙板（元/m2）	185	205	225	285	325	365	双面复合钢筋网片和网格布

公司地址：安徽省淮北市杜集区石台智能制造产业园 9#10#

联系电话：15956139516

13905518759

## 安徽中冶淮海装配式建筑有限公司

安徽中冶淮海装配式建筑有限公司新型装配式混凝土建筑、装配式钢结构建筑及适用于房建、水利、交通、电力等多领域建设的低、多层装配式建筑部品部件的研发、设计、拆分、生产、安装。公司年产 15 万立方米装配式混凝土 PC 构件，包括叠合板、内墙板、楼梯等多种类型以及异形构件与小型预制构件，满足多样化建筑需求。同时，公司拥有两条商品砼生产线，可生产 C15-C60 各标号砼，年产约 50 万立方米。

公司特色产品包括预制箱涵、顶管、综合管廊、水利构件等，专为市政、水利等领域设计，有效缩短工期、节省资金，保障工程质量。同时，公司研发的中冶淮海装配式建筑砼（tóng）方体系是深入美丽乡村与乡村振兴领域的创新成果，实现工厂化预制与现场拼装，造价节省至少 1/3，且支持定制生产，广泛应用于各类建筑场景。凭借技术创新与研发实力，公司荣获多项专利与认证，致力于成为国内领先装配式建筑解决方案提供商，为客户提供高效、环保、经济的服务。



地址：淮北市杜集区经济开发区紫藤北路西侧

电话：0561-2100777

联系人：孙金岭 13856119822

公司更多信息请关注：

官方网站：<http://ahzyhh.com/>

# 安徽信杰工程项目管理有限公司

## 公司简介

安徽信杰工程项目管理有限公司成立于 2011 年 5 月，注册资金 200 万元，现有员工 30 余名，包括各类技术管理专业人才。公司架构科学完善，设有多个管理中心，并在政府采购网备案。业务涵盖招标采购、工程造价咨询、项目合同管理等，参与行业标准文件编制。公司遵循公开公平公正原则，严格执行相关法律法规，致力于成为全国工程项目管理行业的卓越品牌。

在全过程工程咨询领域，我们能够覆盖项目全周期所需的各类专业资格认证，并且积累了丰富的重大项目实施经验。无论项目位于何处，我们都有能力在全国范围内提供服务。

针对不同类型的委托任务，我们会指派持经验丰富的专业人士担任项目经理，同时组建一支完整的技术支持团队。确保每一项咨询服务的质量达到高标准要求。

## 企业资质



## 营业场所



## 工程案例



濉溪县 2018 年街巷整治工程



韩村镇党建广场、文化宣传长廊及法制广场建设项目



任集中学小学等三校维修



濉溪县河西棚户区安置房物业管理服务项目



任集中学小学等三校维修

业务咨询电话： 0561-3119528

公司办公地址：安徽省淮北市相山区黎苑路中泰国际花园 1 栋 2 单元南 30 米

联系人:杨先生 15055081068（微信同号）

# 安徽合众管业科技有限公司

安徽合众管业科技有限公司位于安徽省淮北市杜集区经济开发区腾飞路22号，是合众集团旗下一家专业化研发、生产和销售工矿用、燃气用、油田用、电力热力用、城镇基础设施用、民用、消防用、农村饮用水网用PVC管材、PE管材、钢丝骨架、钢塑复合管材和应用技术的高新技术企业。


合众集团与淮北阳光管业合并重组后成立了安徽合众管业科技有限公司，整合了双方优质资源，包括先进的生产设备、专业的技术团队以及完善的质量管理体系。公司成立于2004年，拥有丰富的行业经验和技術沉淀，尤其在工矿用、瓦斯、给排水、电力、石油、化工、城市基础设施等领域具有显著优势。

合众管业在资源整合后，进一步优化了生产流程，提升了产品质量，并扩大了产能。目前，公司塑料管道年产能达3000余吨，保温管、涂塑钢管、螺旋焊管年产能达5000余吨。公司还拥有多项专利技术，并通过了ISO9001国际质量管理体系认证、ISO4001环境管理体系认证、OSHA18001职业健康与安全管理體系认证等，确保了产品的高质量和高可靠性。


公司高度重视技术创新和人才培养，积极与国内外知名高校和科研机构建立合作关系。公司与中国科学院、中国矿业大学、安徽理工大学、安徽建筑大学、淮北师范大学等院校建立了产学研战略合作，共同开展管道材料、生产工艺和应用技术的研发。



PE给水管



PP-R冷热水管




排水管



HDPE双壁波纹管



电力管



埋地PVC-C电缆导管

电话：0561-2100088

传真：0561-2100082

网址：[www.ahhzgy.com](http://www.ahhzgy.com)

邮箱：[ahhzgykj@163.com](mailto:ahhzgykj@163.com)

地址：安徽省淮北市杜集区经济开发区腾飞路22号



# 安徽合众管业科技有限公司

安徽合众管业 PE 给水管市场信息价

外径	SDR26/0.6MPa		SDR21/0.8MPa		SDR17/1.0MPa		SDR13.6/1.25M		SDR11/1.6MPa	
	壁厚	含税单价 元/米	壁厚	含税单价 元/米	壁厚	含税单价 元/米	壁厚	含税单价 元/米	壁厚	含税单价 元/米
20									2.0	2.7
25									2.3	3.9
32					2.3	5.1	2.4	5.3	3.1	6.5
40			2.3	6.5	2.4	6.8	3.0	8.3	3.7	10.1
50	2.3	8.2	2.4	8.6	3.0	10.6	3.7	12.9	4.6	15.7
63	2.5	11.4	3.0	13.5	3.8	16.9	4.7	20.6	5.8	24.9
75	2.9	15.7	3.6	19.3	4.5	23.8	5.6	29.2	6.8	34.8
90	3.5	22.7	4.3	27.7	5.4	34.3	6.7	41.9	8.2	49.3
110	4.2	33.3	5.3	41.6	6.6	51.2	8.1	61.9	10.0	73.4
125	4.8	42.4	6.0	52.4	7.4	63.9	9.2	78.2	11.4	95.1
140	5.4	53.4	6.7	65.6	8.3	80.3	10.3	98.1	12.7	118.7
160	6.2	70.0	7.7	86.1	9.5	105.0	11.8	128.4	14.6	155.9
180	6.9	87.7	8.6	108.3	10.7	133.0	13.3	162.8	16.4	197.1
200	7.7	108.8	9.6	134.2	11.9	164.4	14.7	200.1	18.2	243.0
225	8.6	136.7	10.8	169.9	13.4	208.2	16.6	254.1	20.5	307.9
250	9.6	169.5	11.9	208.1	14.8	255.7	18.4	313.0	22.7	379.0
280	10.7	211.6	13.4	262.4	16.6	321.1	20.6	392.5	25.4	475.0
315	12.1	269.2	15.0	330.5	18.7	406.9	23.2	497.2	28.6	601.6
355	13.6	341.0	16.9	419.7	21.1	517.4	26.1	630.5	32.2	763.4
400	15.3	432.3	19.1	534.3	23.7	655.0	29.4	800.2	36.3	969.6
450	17.2	546.7	21.5	676.6	26.7	830.1	33.1	1013.5	40.9	1228.9
500	19.1	674.6	23.9	835.7	29.7	1025.9	36.8	1251.9	45.4	1515.8
560	24.1	948.6	26.7	1045.8	33.2	1284.5	41.2	1569.8	50.8	1899.8
630	24.1	1072.5	30.0	1322.0	37.4	1627.8	46.3	1984.9	57.2	2406.4
710	27.2	1364.0	33.9	1683.3	42.1	2065.2	52.2	2521.9		
800	30.6	1729.2	38.1	2132.0	47.4	2620.0	58.8	3200.9		

标准《给水用聚乙烯（PE）管道系统第二部分：管材》GB/T13663.2-2018

聚乙烯混合料分级：PE100

电话：0561-2100088

传真：0561-2100082

网 址：[www.ahhzgy.com](http://www.ahhzgy.com)

邮箱：[ahhzgykj@163.com](mailto:ahhzgykj@163.com)

地址：安徽省淮北市杜集区经济开发区腾飞路 22 号







# 淮北亚玖环保建材有限公司

安徽亚玖环保建材有限公司于2018年10月23日注册成立，注册资本陆仟捌佰万元，占地约100余亩，厂房约1.5万平方米，总投资约1.2亿元。位于淮北市杜集经济开发区腾飞北路，交通便利。

公司主营产品：干混砂浆，石膏砂浆；商品混凝土；水泥稳定碎石；沥青混凝土；精品骨料、精品机制砂；电厂脱硫粉等。年产精品骨料150万吨；精品机制砂50万吨；干混砂浆30万吨；商品混凝土100万方；水泥稳定碎石120万吨；沥青混凝土30万吨；电厂脱硫粉10万吨。公司现已成为皖北仅此一家生产精品骨料、精品机制砂生产厂商。

“设备是产品的灵魂”，公司所有生产设备均采用国际、国内一线品牌——“日本寿研”和“南方路机”高端产品：破碎整形制砂机FCP300+LS-1030(1条生产线)；整体式沥青混合料搅拌站GLBR4000B(1条生产线)；V7-60干式制砂设备(1条生产线)；FB系列干混砂浆搅拌设备(1条生产线)；NS系列粉料处理设备(1条生产线)；WCB600水稳生产线(1条)；HLS-180商品混凝土搅拌设备(2条生产线)。致力打造绿色环保、高效节能、信息智能化于一体的现代化建材工厂。



地址：淮北市杜集经济开发区腾飞北路  
咨询电话：19356101052

客服热线：0561-3085555  
电子邮箱：yjhbjc@126.com