淮北工程造价

HUAI BEI GONG CHENG ZAO JIA

2026.09



淮北市建筑工程管理处

淮北建投江南建设有限公司

本公司主营各类干混砂浆；砌筑、抹灰、地面、普通防水预拌干混砂浆等新型绿色环保建材。


淮北建投江南建设有限公司隶属淮北市建投控股集团有限公司下属国有控股企业，本公司引进国内最先进的年产30万吨干混砂浆生产设备，采用全封闭式自动化电脑操控工艺。公司产品可广泛应用在墙体抗裂、保温、墙面修补、瓷砖粘贴、室内外装饰等不同建筑施工场所。具有高性能、品质稳定、施工方便、改善施工环境等特点，公司坚持“高效、质优、诚信”原则，以优质的产品、优惠的价格、优秀的服务，卓越的品质为服务理念，坚持履行国有企业的社会责任，树立起良好的国有企业形象。真诚期待与您的携手合作！

产品类型

序号	材料名称	规格型号	执行标准	单位
1	干混砌筑砂浆	DM M5	GB/T 25181	m^3
2	干混砌筑砂浆	DM M7.5	GB/T 25181	m^3
3	干混砌筑砂浆	DM M10	GB/T 25181	m^3
4	干混抹灰砂浆	DP M5	GB/T 25181	m^3
5	干混抹灰砂浆	DP M7.5	GB/T 25181	m^3
6	干混抹灰砂浆	DP M10	GB/T 25181	m^3
7	干混抹灰砂浆	DP M15	GB/T 25181	m^3
8	干混地面砂浆	DS M15	GB/T 25181	m^3
9	干混地面砂浆	DS M20	GB/T 25181	m^3
10	干混普通防水砂浆	DW M15	GB/T 25181	m^3
11	干混普通防水砂浆	DW M20	GB/T 25181	m^3











地　址：淮北市高新区新区孟庄路北、土山路西
销售热线：0561-3866008　　0561-3866006
联系人：许先生 18056179769　　李先生 17356148889

淮北工程造价

2026
第九期
（总第三四四期）

主管单位：淮北市住房和城乡建设局

主办单位：淮北市建筑工程管理处

协办单位：淮北市建筑业协会

编　　委
主　　任：吕鹏宇
副 主 任：杨　军
委　　员：张喜明
主　　编：侯　胜
编　　辑：徐　超　张剑峰　张正方

地　　址：淮北市南黎路 128 号市供水公司东楼
邮　　编：235000
电　　话：0561-3023446
邮　　箱：hbzjxx@126.com

欢迎全国各地同仁
与本刊进行期刊交流
（内部材料　不得翻印）

目　录

工程造价管理

※关于开展 2026 年度全市建设工程造价咨询企业及其注册造价工程师“双随机、一公开”监督检查的通知 1
※关于规范房建市政工程最高投标限价及成果文件备案管理工作的通知 8
※淮北市工程造价咨询企业信用等级信息（A 级） 13

价格信息

△淮北市建设工程人工价格信息 15
△淮北市建设工程材料市场价格信息 16

指标指数

〇淮北市***市政道路工程 69
〇淮北市某宿舍楼工程 71
〇某教学楼工程 73
〇反应粘系列防水卷材价格参考信息 75
〇HRB635 高强螺纹钢价格参考信息 76

淮北市住房和城乡建设局

关于开展2026年度全市建设工程造价咨询企业及其注册造价工程师“双随机、一公开”监督检查的通知

各工程造价咨询企业及其注册造价工程师:

为加强我市建设工程造价咨询事中事后监管，提升工程造价咨询企业与注册执业人员的执业水平和服务质量，促进我市工程造价咨询市场健康有序发展。根据《安徽省建设工程造价管理条例》等文件要求，经研究决定，即日起开展2026年全市工程造价咨询企业、注册造价工程师“双随机、一公开”监督检查，现就有关事项通知如下:

一、检查范围

在淮从事建设工程造价咨询活动并在“安徽省建设工程最高投标限价系统”中备案的工程造价咨询企业及其注册造价工程师。

受检企业、注册造价工程师名单另行通知。

二、检查内容

1.工程造价咨询企业市场行为。

2.注册造价工程师执业行为。

三、检查对象和检查方式

按照《安徽省住房和城乡建设厅随机抽查工作指引（2026年版）》和“双随机、一公开”原则，本次抽查从“安徽省建设工程最高投标限价系统”中按 30%的比例随机抽取受检企业。检查采取书面检查、现场询问等方式。

四、检查时间安排

（一）企业自查及受检企业、成果文件抽取阶段（8月下旬）

1.所有企业、注册造价工程师要对照检查内容开展自查自纠工作。

2.对于被抽到的企业，在“安徽省建设工程最高投标限价系统”项目库随机抽取两份2025年8月至2026年7月间完成的造价成果文件。

（二）监督检查阶段（9月1日-9月21日）

对企业及其注册造价工程师的成果文件质量和执业行为进行检查。检查结束后，向受检企业、注册造价工程师反馈检查结果并由企业法定代表人或委托代理人、注册造价工程师签字确认。

（三）整改通报阶段

受检企业于10月5日前完成整改工作，将整改报告上报淮北市建筑工程管理处建设标准定额站。我局将于10月30日前将检查结果予以通报并向社会公布。

五、检查要求

（一）各企业、注册造价工程师要高度重视此项工作，认真做好自查自纠和迎检准备工作，按要求提前准备相关资料原件，受检企业应积极配合开展检查工作，按时安排单位技术负责人、受检造价咨询业务项目负责人、成果文件编制、审核人员等到场参加检查并予以积极配合。

（二）本次检查结果与“安徽省工程造价咨询业信用信息管理系统”挂钩，对检查情况良好、市场行为规范的企业及注册造价工程师予以表扬；对检查中不予配合、拒绝提供资料、存在问题较多、整改不力的企业及注册造价工程师将给予通报并信用惩戒；对检查中发现违法违规行为的企业及注册造价工程师，将依法予以查处。

（三）检查工作严格落实中央八项规定精神及相关廉洁纪律要求。

各受检单位、注册造价工程师如有问题或需要进一步解释的事项，请与市建筑工程管理处建设标准定额站联系，联系电话：0561-3023446。

附件：1.工程造价咨询业务开展情况检查表

2.建设工程造价咨询企业、注册造价工程师监督检查抽查表

2026年8月6日

附件 1

工程造价咨询业务开展情况检查表

受检单位:（单位盖章）

项目名称:

成果文件类型:投资估算编制□ 设计概算编制□ 施工图预算编□ 招标控制价编制□ 工程量清单编制□ 竣工结算审查□ 其他□

序号	检查项	检查内容	检查记录
1	工程造价咨询业务质量	咨询成果文件的编制依据、组成和要求、内容、深度符合《建设工程造价咨询成果文件质量标准》等国家及行业相关规定的情况。 1.咨询成果所采用的计价规范、标准、定额及相关政策性调整文件等编制依据是否正确。 2.咨询成果文件的组成和要求是否符合《标准》。 3.咨询成果文件中，计算的工程量、套用的定额、计价程序、取费标准（包括规费）是否准确。 4.咨询成果文件中，子目项目特征描述简单或表述是否清楚 。 5.咨询成果文件是否存在重大质量缺陷，经复核差错率是否超过《标准》。	
2	工程造价咨询业务操作程序	咨询成果文件编制、审核、审定业务操作流程规范，签字、盖章情况。 1.咨询成果是否实行编制、审核、审定三级操作的，或各级计算与复审计算底稿是否齐全。 2.咨询成果文件上是否加盖工程造价咨询企业公章。 3.咨询成果文件上编制人员是否签字和加盖执（从）业印章；审核人员是否签字并加盖执业印章。	

3	工程造价咨询业务合同管理情况	造价咨询业务合同签订内容完整、格式规范情况。 1.是否签订咨询合同，虽签有咨询合同是否采用示范文本(属综合业务合同的除外）。 2.咨询合同虽采用“示范文本”但内容是否完整、签章手续是否完备。 3.是否缺少咨询合同相关补充协议。	
4	工程造价咨询成果档案管理情况	造价咨询档案咨询成果文件和过程文件的收集、整理、留存和归档符合《建设工程造价咨询档案立卷标准》（DB34／T1948－2013）规定。 1.工程造价咨询工作方案、质量控制流程表、现场勘查记录表、材料及设备询价记录表（若发生）、会议纪要（若发生）、不完整文件摧告函（若发生）、相关电子版工作底稿、工程资料移交清单、成果文件签收单、客户满意度调查表及造价咨询项目实施后工作总结（造价指标统计表）内容是否齐全。 2.档案封面、目录、成果文件表格、过程文件表格格式与《标准》是否符合。	
需要说明的其他问题：			
检查人员（签字）： 企业法人（签字）： 年 月 日			

附件 2

建设工程造价咨询企业、注册造价工程师监督检查抽查表

受检单位：　　抽查时间：　　年　月　日

检查事项	检查方法	检查内容	检查记录
工程造价咨询企业市场行为	查阅企业营业执照、工程造价咨询合同、工程造价成果文件等方式	是否同时接受招标人和投标人，或者两个以上投标人对同一工程项目的工程造价业务	
		是否转包承接的工程造价咨询业务	
		是否以给予回扣、低于成本收费等方式承接业务	
		是否签订工程造价咨询合同	
		是否按照国家及省有关工程建设标准、规范和造价依据等编制建设工程造价成果文件	
		是否出具有虚假记载、误导性陈述的建设工程造价成果文件	
		法人及法定代表人是否在成果文件上签章，并加盖有企业公章	
注册造价工程师执业行为	查阅执业人员注册证书、工程造价成果文件、现场询问等方式	是否出租、出借、转让注册证书	
		是否以个人名义承接工程造价咨询业务	
		是否允许他人以自己的名义从事工程造价咨询业务	

		是否同时在两个或者两个以上单位执业	
		是否签署有虚假记载、误导性陈述的建设工程造价成果文件	
		是否根据执业范围在本人形成的工程造价成果文件上签字并加盖执业印章	
		是否超出执业范围、注册专业范围执业	
需要说明的其他问题			
检查人员（签字）： 年　月　日		企业法人（或授权签字人） 年　月　日	

淮北市住房和城乡建设局文件

淮住建〔2025〕121号

关于规范房建市政工程最高投标限价及成果文件备案管理工作的通知

濉溪县、各区住房城乡建设局，高新区规划建设局，各有关建设单位：

为进一步规范建筑市场秩序，合理确定和有效控制建设工程造价，维护建设工程当事人的合法权益。依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《安徽省建设工程造价管理条例》等有关法律法规规定，结合我市实际，现就规范我市房建市政工程最高投标限价及成果文件备案管理工作的相关事项通知如下：

一、实施范围

我市达到依法公开招标数额标准的各级政府性资金投资建设或使用国有资金投资建设的房建市政工程项目。

二、编审要求

（一）最高投标限价是指建设单位按下列依据编制的投标人最高报价。

1.国家、省、市住房和城乡建设主管部门颁发的工程量清单计价规范、标准、计价定额、计价办法、计价文件；

2.建设工程设计文件及相关资料；

3.拟定的招标文件及招标工程量清单；

4.与建设项目相关的标准、规范、技术资料；

5.施工现场情况、工程特点及常规施工方案；

6.工程造价管理部门发布的工程造价信息；

7.其他相关资料。

（二）最高投标限价及成果文件应符合以下要求：

1.最高投标限价及成果文件应由具有编制能力的建设单位或其委托具有编制能力且营业执照中含有工程造价咨询经营范围的工程造价咨询机构编制，建设单位或其委托的工程造价咨询机构在最高投标限价及成果文件封面加盖单位公章、法定代表人（授权人）签字或盖章并签署编制日期；

2.最高投标限价及成果文件编制人员应具有相应的执业资格，编制人和复核人应当按照专业要求在最高投标限价及成果文件上签字并加盖执业印章，终身负责；

3.最高投标限价及成果文件的编制依据应符合国家、省、市现行建设工程计价规范标准和文件的规定;

4.外省工程造价咨询机构进淮承接业务备案前需登录“安徽省工程造价咨询业信用信息管理系统”完成单项业务登记后再行备案程序;

5.最高投标限价原则上不得超出相关部门批准、核准、备案文件确定的建设工程概算;

6.最高投标限价及成果文件完成备案的时间应早于开标时间7日以上。

三、成果文件备案

最高投标限价及成果文件，应当在最高投标限价公布前，由建设单位或其委托的造价咨询机构报工程所在地住建行业主管部门备案。

（一）建设工程最高投标限价实行网上备案。建设单位或其委托的工程造价咨询机构登陆“安徽省建设工程最高投标限价系统”，根据系统设置，填报信息、上传最高投标限价及成果文件等资料。

（二）建设单位或其委托的工程造价咨询机构和工程造价执业人员对经备案系统上传资料的真实性、完整性、准确性负责，承担相应法律责任。

（三）建设单位或其委托的工程造价咨询机构上报备案资料齐全之日起5日内，备案监督管理部门审核后出具《安徽省建设

工程最高投标限价及成果文件备案登记表》。

（四）已办理备案的最高投标限价及成果文件应于开标前 3 日内在安徽省建设工程最高投标限价系统备案公开栏目中公示以下信息：

1.办理最高投标限价备案的工程项目信息；

2.最高投标限价的总价；

3.最高投标限价及成果文件编制、审核造价咨询企业和执业人员信息。

（五）建设工程项目已完成最高投标限价备案，其最高投标限价发生变动的应重新办理备案手续；重新办理最高投标限价备案的建设工程项目，其备案信息以重新办理的为准。

四、责任落实

（一）严禁违规从业。工程造价咨询机构要按照相关要求建章立制，依法依规编制、审核最高投标限价及成果文件，严格控制不合理费用的列项计价，确保成果质量。

（二）明确主体责任。建设单位对工程量清单的准确性、完整性负责。同时要加强对编制单位的合同履约管理，发现编制单位及其从业人员存在违反法律、法规及工程造价管理规定行为的，要及时向有关部门反映。

（三）加强行业监管。各级住建行业主管部门对建设单位未落实主体责任的，进行指导提醒；对最高投标限价及成果文件编制单位、造价执业人员资格及执业行为开展监督检查，发现有违

法违规行为的，会同有关执法部门按相关规定给以处理并将结果纳入信用评价，涉及市外造价咨询机构的，通报企业注册所在地城乡建设主管部门。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

五、其他

（一）淮北市公共资源交易中心招标的房建市政工程由市住房城乡建设局办理备案，濉溪县公共资源交易中心招标的房建市政工程由县住房城乡建设局办理备案。

（二）本通知自印发之日起施行。原淮北市住房和城乡建设局印发的《关于加强房建市政工程最高投标限价及成果文件备案管理工作的通知》（淮住建〔2024〕197号）同时废止。

2025年11月10日

HG-2025-18-14

淮北市住房和城乡建设局办公室 2025年11月10日印发

淮北市工程造价咨询企业信用等级信息（截止9月底A级）

序号	企业名称	法人代表	信用等级
1	安徽众信建设项目管理有限公司	万利	AAA
2	安徽华仁工程咨询有限公司	张翠萍	AAA
3	安徽省河海工程项目管理有限责任公司	刘道勇	AAA
4	安徽中汇建银建设项目管理有限责任公司	付存荣	AAA
5	安徽泽普项目管理咨询有限公司	王道奎	AAA
6	安徽世诚工程咨询事务所有限公司	李体林	AA
7	安徽泽福项目管理有限公司	凌启福	AA
8	淮北市倍力建筑咨询有限公司	李海燕	A
9	淮北淮海建设工程有限责任公司	石银燕	A
10	安徽淮武工程项目管理有限责任公司	丰国红	A
11	淮北立恒建筑工程有限责任公司	李磊	A
12	淮北矿业（集团）工程建设有限责任公司	赵立新	A
13	安徽信杰工程项目管理有限公司	夏士云	A
14	淮北工业建筑设计院有限责任公司	张海龙	A
15	安徽昱信项目管理有限公司	孙善义	A
16	淮北万里电力规划设计院有限公司	章亮	A
17	安徽中工建联工程管理有限公司	苏兆武	A
18	安徽博瑞项目管理有限公司	任欣	A
19	安徽恒正建设工程项目管理有限公司	张会炳	A
20	安徽平正工程项目管理有限公司	刘双令	A
21	淮北兴业建设工程项目管理有限公司	卞学义	A
22	安徽建招工程咨询有限公司	张如	A
23	淮北建投工程项目管理有限公司	赵焱	A
24	安徽博安房地产资产评估有限公司	孙鹏程	A
25	中霖金源建设有限公司	张洁华	A
26	安徽亚都建筑工程有限公司	李春艳	A
27	中皖正一建设集团有限公司	朱飞龙	A
28	安徽中栋建筑项目管理有限公司	张敏	A
29	安徽鹊翔建设项目管理有限公司	张勇	A
30	淮厦集团有限公司	刘忠明	A
31	安徽省臻尚项目管理有限公司	杨秋玲	A
32	安徽仕全工程项目管理有限公司	刘家侠	A
33	淮北运兴工贸有限责任公司	任勇	A
34	安徽富为项目管理有限公司	王任梦	A
35	淮北盈奥工程管理有限公司	魏难	A
36	安徽芸韵工程项目管理有限公司	宋伟	A
37	淮北方正建设工程咨询有限责任公司	王光东	A
38	安徽奕泽项目管理有限公司	余健	A

淮北市工程造价咨询企业信用等级信息（截止9月底A级）

序号	企业名称	法人代表	信用等级
39	淮北正信工程管理有限公司	王岩	A
40	安徽卓鼎工程项目管理有限公司	李露	A
41	安徽强农开发建设有限公司	徐胜军	A
42	安徽淮诚工程管理咨询有限公司	张功亮	A
43	安徽巍岭工程咨询有限公司	孟伟	A
44	安徽驿泽项目管理有限公司	周松梅	A
45	安徽华邦工程设计有限公司	杨勇	A
46	安徽德建工程管理有限公司	陈崇	A
47	安徽建工（淮北）建设投资有限公司	张玉明	A
48	淮北龙木工程咨询有限公司	王芳	A
49	淮北市建设监理有限公司	李亚峰	A
50	淮北市建筑勘察设计研究院有限公司	李炳辉	A
51	民力规划设计咨询集团有限公司	田玉华	A
52	安徽走成工程项目管理有限公司	张越	A
53	安徽东亿建设工程咨询有限公司	赵华东	A
54	安徽南黎建设工程有限公司	张俊龙	A
55	安徽淮汉工程项目管理有限公司	孙艳	A
56	安徽淮农工程建设有限责任公司	李超	A
57	安徽瑞赢建设有限公司	魏芳	A
58	安徽汇哲项目管理有限公司	杨万安	A
59	安徽一金工程管理咨询有限公司	刘琨琨	A
60	安徽淮阳益建工程项目管理有限公司	马利	A
61	安徽鸿财建设工程管理有限公司	曹朱梅	A
62	安徽世之明工程管理咨询有限公司	李滨	A
63	安徽汉都项目管理有限公司	耿汉清	A
64	安徽勇乾工程管理咨询有限公司	苏勇	A
65	安徽三尺木工程咨询有限公司	李文	A
66	安徽省爱蓝索工程造价咨询有限公司	彭真真	A
67	安徽朝华工程项目管理有限公司	况艳红	A
68	安徽信承项目管理有限责任公司	张盟盟	A
69	安徽胜创建设工程有限公司	刘飞	A
70	安徽铭翔工程项目管理有限公司	丁小龙	A
71	安徽昌信项目管理有限公司	李端成	A
72	安徽恒强项目管理有限公司	孙振强	A
73	安徽淮鹏建设工程有限公司	王鹏飞	A
74	淮北市相山建设工程监理有限公司	陈立军	A
75	安徽志和建设工程项目管理有限公司	刘志河	A

淮北市建设工程人工价格信息（2026年第二季度）

编码	名称	计量单位	信息价
0001A01B01BC	综合人工	元/工日	156.08

备注:

1、人工价格信息与我省2018年1月1日以后施行的定额配套使用，是编制投资估算、设计概算和最高投标限价的依据，是施工企业投标报价的参考。

2、人工信息价与定额人工单价的价差只计取税金。

3、发承包双方应在施工合同中约定人工费的调整方法，未约定的，应按照施工期间对应发布的人工价格信息进行调整。

2026年9月淮北市建筑材料市场信息价							
序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	除税价（元）	含税价（元）
砼、砂浆及其它配合比材料							
1	8021A01B55BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(泵送)	m3	1.标准：《预拌混凝土》GB/T 14902-2012 2.强度等级代号：C～普通混凝土	340.73	385.00
2	8021A01B59BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(泵送)	m3		354.00	400.00
3	8021A01B52BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(泵送)	m3		367.28	415.00
4	8021A01B65BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(泵送)	m3		384.98	435.00
5	8021A01B67BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(泵送)	m3		402.68	455.00
6	8021A01B68BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902(泵送)	m3		420.38	475.00
7	8021A01B49BV	预拌混凝土	C50 GB/T 14902(泵送)	m3		438.08	495.00
8	8021A01B57BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(非泵送)	m3		323.03	365.00
9	8021A01B61BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(非泵送)	m3		336.30	380.00
10	8021A01B62BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(非泵送)	m3		349.58	395.00
11	8021A01B63BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(非泵送)	m3		367.28	415.00
12	8021A01B69BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(非泵送)	m3		384.98	435.00
13	8021A01B93BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902(非泵送)	m3		402.68	455.00
14	8021A01B95BV	预拌混凝土	C50 GB/T 14902(非泵送)	m3		420.38	475.00
15	8021A01B670BV	细石混凝土	C20 GB/T 14902 (泵送)	m3		355.77	402.00
16	8021A01B71BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902 (泵送)	m3		364.62	412.00
17	8021A01B72BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902 (泵送)	m3		373.47	422.00
18	8021A01B73BV	细石混凝土	C20 GB/T 14902 (非泵送)	m3		338.07	382.00
19	8021A01B74BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902 (非泵送)	m3		346.92	392.00
20	8021A01B75BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902 (非泵送)	m3		355.77	402.00
21	8005A19B77BT	干混砌筑砂浆	DM M5 GB/T 25181	m3	1.标准：《预拌砂浆》GB/T 25181-2019 2.代号：M～干混砂浆强度等级 DM～干混砌筑砂浆 DP～干混抹灰砂浆 DS～干混地面砂浆 DW～干混普通防水砂浆	364.62	412.00
22	8005A19B78BV	干混砌筑砂浆	DM M7.5 GB/T 25181	m3		371.70	420.00
23	8005A19B61BT	干混砌筑砂浆	DM M10 GB/T 25181	m3		380.55	430.00
24	8005A19B95BT	干混砌筑砂浆	DM M15 GB/T 25181	m3		389.40	440.00
25	8005A19B96BT	干混砌筑砂浆	DM M20 GB/T 25181	m3		396.48	448.00
26	8005A21B77BT	干混抹灰砂浆	DP M5 GB/T 25181	m3		378.78	428.00
27	8005A19B79BV	干混抹灰砂浆	DP M7.5 GB/T 25181	m3		387.63	438.00
28	8005A21B61BT	干混抹灰砂浆	DP M10 GB/T 25181	m3		394.71	446.00
29	8005A21B69BT	干混抹灰砂浆	DP M15 GB/T 25181	m3		403.56	456.00
30	8005A19B97BT	干混抹灰砂浆	DP M20 GB/T 25181	m3		412.41	466.00
31	8005A23B69BT	干混地面砂浆	DS M15 GB/T 25181	m3		405.33	458.00
32	8005A23B71BT	干混地面砂浆	DS M20 GB/T 25181	m3		412.41	466.00
33	8005A19B83BV	干混普通防水砂浆	DW M15 GB/T 25181	m3		441.62	499.00
34	8005A19B84BV	干混普通防水砂浆	DW M20 GB/T 25181	m3		459.32	519.00

2026年9月淮北市建筑材料市场信息价							
序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	除税价（元）	含税价（元）
35	8025A01B32BV	沥青混凝土	AC-13 CJJ 1	m3	1.标准：《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1—2008 《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004 2.代号：AC～密级配沥青混凝土混合料,分为： 粗粒式AC-25 中粒式AC-20、AC-16 细粒式AC-13 SBS～苯乙烯—丁二烯—苯乙烯嵌段共聚物。	1159.35	1310.00
36	8025A01B34BV	沥青混凝土	AC-16 CJJ 1	m3		1032.80	1167.00
37	8025A07B35BV	沥青混凝土	AC-20 CJJ 1	m3		1015.10	1147.00
38	8025A01B36BV	沥青混凝土	AC-25 CJJ 1	m3		993.86	1123.00
39	8025A01B38BV	改性沥青混凝土	SBS AC-13 CJJ 1	m3		1257.59	1421.00
40	8025A07B40BV	改性沥青混凝土	SBS AC-16 CJJ 1	m3		1198.29	1354.00
41	8025A07B41BV	改性沥青混凝土	SBS AC-20 CJJ 1	m3		1159.35	1310.00
42	0405A19B42BV	水泥稳定级配碎石	3% JTG-T-F20	m3	1.标准：《公路路面基层施工技术细则》JTG/T F20-2015 2.水泥剂量配合比%：3、4、5	254.88	288.00
43	0405A19B43BV	水泥稳定级配碎石	4% JTG-T-F20	m3		262.85	297.00
44	0405A19B44BV	水泥稳定级配碎石	5% JTG-T-F20	m3		270.81	306.00
黑色及有色金属							
1	0101A15B01C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300φ6mm GB/T 1499.1	t	1.标准：《钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋》GB 1499.1-2024 2.代号：HPB～热轧光圆钢筋 3.屈服强度特征值：300级 4.公称直径范围：6mm、8mm、10mm	3351.50	3787.00
2	0101A15B02C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300φ8mm GB/T 1499.1	t		3218.75	3637.00
3	0101A15B03C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300φ10mm GB/T 1499.1	t		3218.75	3637.00

2026年9月淮北市建筑材料市场信息价							
序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	除税价（元）	含税价（元）
4	0101A16B04C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400Φ6mm GB/T 1499.2	t	1.标准：《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋》GB 1499.2-2024 2.代号： HRB～热轧带肋钢筋 E～“地震”的英文首字母 3.屈服强度特征值：400级 4.公称直径范围： 6mm～32mm(6\8\10\12\14\16\18\20\22\25\28\32)	3482.48	3935.00
5	0101A16B05C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400Φ8mm GB/T 1499.2	t		3216.98	3635.00
6	0101A16B06C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400Φ10mm GB/T 1499.2	t		3101.93	3505.00
7	0101A16B07C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400Φ12mm GB/T 1499.2	t		3057.68	3455.00
8	0101A16B08C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400Φ14mm GB/T 1499.2	t		3013.43	3405.00
9	0101A16B09C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400Φ16mm GB/T 1499.2	t		3031.13	3425.00
10	0101A16B10C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400Φ18mm GB/T 1499.2	t		2969.18	3355.00
11	0101A16B11C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400Φ20mm GB/T 1499.2	t		3031.13	3425.00
12	0101A16B12C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400Φ22mm GB/T 1499.2	t		3053.25	3450.00
13	0101A16B13C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400Φ25mm GB/T 1499.2	t		3053.25	3450.00
14	0101A16B14C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400Φ28mm GB/T 1499.2	t		3101.93	3505.00
15	0101A16B15C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400Φ32mm GB/T 1499.2	t		3101.93	3505.00
16	0101A16B69C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400EΦ6mm GB/T 1499.2	t		3482.48	3935.00
17	0101A16B71C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400EΦ8mm GB/T 1499.2	t		3216.98	3635.00
18	0101A16B50C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400EΦ10mm GB/T 1499.2	t		3101.93	3505.00
19	0101A16B16C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400EΦ12mm GB/T 1499.2	t		3057.68	3455.00
20	0101A16B17C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400EΦ14mm GB/T 1499.2	t		3013.43	3405.00
21	0101A16B18C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400EΦ16mm GB/T 1499.2	t		3031.13	3425.00
22	0101A16B19C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400EΦ18mm GB/T 1499.2	t		2969.18	3355.00
23	0101A16B20C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400EΦ20mm GB/T 1499.2	t		3031.13	3425.00
24	0101A16B21C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400EΦ22mm GB/T 1499.2	t		3053.25	3450.00
25	0101A16B22C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400EΦ25mm GB/T 1499.2	t		3053.25	3450.00
26	0101A16B23C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400EΦ28mm GB/T 1499.2	t		3101.93	3505.00
27	0101A16B24C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400EΦ32mm GB/T 1499.2	t		3101.93	3505.00

2026年9月淮北市建筑材料市场信息价							
序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	除税价（元）	含税价（元）
28	0151A01B03C03CB	铝合金建筑型材	普通，阳极氧化 GB/T 5237 GB/T 5237	t	1.标准：《铝合金建筑型材》GB/T 5237.1～6-2017 2.类型：阳极氧化型材、喷漆型材、隔热型材	23735.70	26820.00
29	0151A01B03C05CB	铝合金建筑型材	普通，氟碳喷涂 GB/T 5237 GB/T 5237	t		25780.05	29130.00
30	0151A01B05C03CB	铝合金建筑型材	断桥隔热，阳极氧化 GB/T 5237 GB/T 5237	t		26797.80	30280.00
31	0151A01B05C05CB	铝合金建筑型材	断桥隔热，氟碳喷涂 GB/T 5237 GB/T 5237	t		30877.65	34890.00
涂料及防腐、防水材料							
1	1303A39A03CB	外墙乳胶面漆	合格品 GB/T 9755	kg	1.标准：《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T 9755-2014 2. 产品分类：面漆 3.面漆：合格品	12.08	13.65
2	1303A35B03CB	内墙乳胶面漆	合格品 GB/T 9756	kg	1.标准：《合成树脂乳液内墙涂料》GB/T 9756-2018 2. 产品分类：面漆 3.面漆：合格品	9.22	10.42
3	1303A01B01CB	真石漆（抗碱封闭底漆）	底涂料 JG/T 24 JG/T 24	kg	1.标准：《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》JG/T 24-2018 2. 产品分类：底涂料、主涂料、面涂料 3.主涂料及图层体系按使用部位分：外墙型、内墙型 4.面涂料外观：非透明型、透明型	9.30	10.51
4	1303A55B02CB	真石漆（主涂）	主涂料 JG/T 24 JG/T 24	kg		7.51	8.49
5	1303A55B05CB	真石漆（罩面保护清漆）	面涂料 JG/T 24 JG/T 24	kg		13.28	15.00

2026年9月淮北市建筑材料市场信息价							
序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	除税价（元）	含税价（元）
6	1305A132B02CB	聚氨酯防水涂料	PU S I E A GB/T 19250	kg	1.标准：《聚氨酯防水涂料》GB/T 19250-2013 2. 产品名称：PU～聚氨酯防水涂料 3.分组：S～单组份，M～多组份 4.基本性能：Ⅰ型：用于工民建 Ⅱ型：桥梁非通行部位，Ⅲ型：桥梁等通行部位 5.是否曝露：E～外露,N～非外露 6.有害物质限量：A类、B类	15.22	17.20
7	1305A133B03CB	聚氨酯防水涂料	PU S I N A GB/T 19250	kg		15.22	17.20
8	1305A134B04CB	聚氨酯防水涂料	PU M I E A GB/T 19250	kg		15.22	17.20
9	1305A135B05CB	聚氨酯防水涂料	PU M I N A GB/T 19250	kg		15.22	17.20
10	1305A136B06CB	聚合物水泥防水涂料	JS I GB/T 23445	kg	1.标准：《聚合物水泥防水涂料》GB/T 23445-2009 2. 产品名称：JS～聚合物水泥防水涂料 3.性能分：Ⅰ型：用于活动量较大的基层，Ⅱ型、Ⅲ型：用于活动量较小的基层	9.03	10.20
11	1305A137B07CB	聚合物水泥防水涂料	JS II GB/T 23445	kg		8.58	9.70
12	1305A140B10CB	聚合物乳液建筑防水涂料	II JC/T 864	kg	1.标准：《聚合物乳液建筑防水涂料》JC/T 864-2008 2. 性能分：Ⅰ类(不用于外露场合）、Ⅱ类	11.59	13.10

2026年9月淮北市建筑材料市场信息价							
序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	除税价（元）	含税价（元）
13	1305A145B16CB	饰面型防火涂料	SMT-S GB 12441	kg	1.标准：《饰面型防火涂料》GB 12441-2018 2. 产品分类：SMT～饰面型防火涂料 3.分散介质：S～水基性，R～溶剂性	9.03	10.20
14	1305A146B17CB	饰面型防火涂料	SMT-R GB 12441	kg		10.53	11.90
15	1305A147B18CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSP-FP1.50 GB 14907	kg	1.标准：《钢结构防火涂料》GB 14907-2018 2.产品代号：GT～钢结构防火涂料 3.使用场所：N～室内，W～室外 4.分散介质：S～水基性，R～溶剂性 5.防火机理特征：P～膨胀型，F～非膨胀型 6.防火对象：普通钢结构防火涂料，特种钢结构防火涂料 7.耐火分级代号：FP0.50、FP1.00、FP1.50、FP2.00、FP2.50、FP3.00	8.12	9.18
16	1305A148B19CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSF-FP1.50 GB 14907	kg		9.78	11.05
17	1305A149B20CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRP-FP1.50 GB 14907	kg		10.53	11.90
18	1305A150B21CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRF-FP1.50 GB 14907	kg		11.66	13.18
19	1305A151B22CB	普通钢结构防火涂料	GT-WSP-FP1.50 GB 14907	kg		9.78	11.05
20	1305A152B23CB	普通钢结构防火涂料	GT-WSF-FP1.50 GB 14907	kg		10.98	12.41
21	1305A153B24CB	普通钢结构防火涂料	GT-WRP-FP1.50 GB 14907	kg		12.04	13.60
22	1305A154B25CB	普通钢结构防火涂料	GT-WRF-FP1.50 GB 14907	kg		13.54	15.30
23	1305A160B27CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSF-FP2.00 GB 14907	kg		10.91	12.33
24	1305A161B27CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRF-FP2.00 GB 14907	kg		12.79	14.45
25	1305A162B28CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSF-FP2.50 GB 14907	kg		12.04	13.60
26	1305A163B28CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRF-FP2.50 GB 14907	kg		15.05	17.00
27	1305A164B29CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSF-FP3.00 GB 14907	kg		13.16	14.88
28	1305A165B29CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRF-FP3.00 GB 14907	kg		16.55	18.70
29	1305A156B26CB	酚醛树脂防锈涂料	红丹 GB/T 25252	kg	1.标准：《酚醛树脂防锈涂料》GB/T 25252-2010 2.分类：红丹	13.94	15.75

2026年9月淮北市建筑材料市场信息价							
序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	除税价（元）	含税价（元）
30	1305A157B27CB	水性环氧富锌底漆	II 3类 HG/T 3668	kg	1.标准：《富锌底漆》HG/T 3668-2020 2.分类：Ⅰ型～无机（包括溶剂型和水性）、Ⅱ～有机 3.锌含量分:1类≥80%，2类≥70%，3类≥60%	13.48	15.23
31	1303A65B12CB	环氧树脂底层涂料	EP JC/T1015	kg	1.标准：《环氧树脂地面涂层材料》JC/T1015-2006 2.分类：EP～环氧树脂底层涂料；ESL～自流平环氧树脂地面涂层材料；ET～薄涂型环氧树脂地面涂层材料	13.01	14.70
32	1303A66B13CB	自流平环氧树脂地面涂层材料	ESL JC/T1015	kg		13.94	15.75
33	1303A67B14CB	薄涂型环氧树脂地面涂层材料	ET JC/T1015	kg		14.87	16.80
34	1311A05B01CB	热熔型路面标线涂料	普通型 JT/T280	kg	1.标准：《路面标线涂料》JT/T 280-2022 2.分类：热熔型、水性等 3.规格：普通型、反光型、突起型	4.74	5.36

2026年9月淮北市建筑材料市场信息价							
序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	除税价（元）	含税价（元）
35	1333A05B02BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS I PY PE PE 3 GB 18242	m2	1.标准：《弹性体改性沥青防水卷材》GB 18242-2008 2.代号：SBS～弹性体改性沥青 3.胎基：PY～聚酯毡；G～玻纤毡；PYG～玻纤增强聚酯毡 4. 覆面：PE～聚乙烯膜；S～细砂；M～矿物粒料 5.材料性能：Ⅰ型、Ⅱ型 6.规格：公称厚度：3mm、4mm、5 mm,公称面积：7.5㎡、10㎡、15㎡	24.04	27.16
36	1333A0503BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS I PY PE PE 4 GB 18242	m2		28.20	31.86
37	1333A05B04BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS II PY PE PE 3 GB 18242	m2		28.14	31.80
38	1333A05B05BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS II PY PE PE 4 GB 18242	m2		31.24	35.30
39	1333A02B10BW	湿铺防水卷材	PY S 3.0 GB/T 35467	m2	1. 标准：《湿铺防水卷材》GB/T 35467-2017 2.类型： PY类～聚酯胎基防水卷材 H类～高强度高分子模基防水卷材 E类～高延伸率高分子模基防水卷材 3.按粘结表面分：S～单面粘合；D～双面粘合 4.厚度：H类、E类：1.5mm、2.0mm， PY类：3.0mm	32.13	36.30
40	1333A02B11BW	湿铺防水卷材	PY D 3.0 GB/T 35467	m2		31.85	35.99
41	1333A02B12BW	湿铺防水卷材	H S 1.5 GB/T 35467	m2		26.44	29.88
42	1333A02B13BW	湿铺防水卷材	H S 2.0 GB/T 35467	m2		27.90	31.53
43	1333A02B14BW	湿铺防水卷材	H D 1.5 GB/T 35467	m2		27.07	30.59
44	1333A02B15BW	湿铺防水卷材	H D 2.0 GB/T 35467	m2		27.07	30.59

2026年9月淮北市建筑材料市场信息价							
序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	除税价（元）	含税价（元）
45	1333A03B18BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I PE 3 GB 23441	m2	1.标准：《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB 23441-2009 2.类型：N类～无胎基；PY类～聚酯胎基 3.上表面材料： N类：PE～聚乙烯膜；PET～聚酯膜；D～无膜双面自粘 PY类：PE～聚乙烯膜；S～细砂；D～无膜双面自粘 4.性能：Ⅰ型、Ⅱ型，PY 2.00mm只有Ⅰ型 5.厚度： N类：1.2 mm、1.5mm、2.0mm PY类：2.0mm、3.0mm、	27.74	31.34
46	1333A03B19BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I PE 4 GB 23441	m2		29.10	32.88
47	1333A03B20BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I D 3 GB 23441	m2		26.79	30.27
48	1333A03B21BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I D 4 GB 23441	m2		33.67	38.05
49	1333A03B26BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PET 1.5 GB 23441	m2		22.24	25.13
50	1333A03B27BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PET 2 GB 23441	m2		25.26	28.54
51	1333A03B30BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PE 1.5 GB 23441	m2		20.66	23.35
52	1333A03B31BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PE 2 GB 23441	m2		24.75	27.97
53	1333A06B38BW	种植屋面用耐根穿刺防水卷材	耐根穿刺防水卷材 GB 18242 SBS II PY M PE 4 GB/T 35468	m2	1.标准：《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》GB/T 35468-2017 2.按主要材料分类：沥青类、塑料类、橡胶类	46.20	52.20
54	1333A06B39BW	种植屋面用耐根穿刺防水卷材	耐根穿刺防水卷材 GB 18967 T REE 4 GB/T 35468	m2		39.21	44.30
55	1333A1041BW	预铺防水卷材	P 0.9/1.2 -20 GB/T 23457	m2	1.《预铺防水卷材》GB/T 23457-2017 2.分类：P～塑料防水卷材；PY～沥青基聚酯胎防水卷材；R～橡胶防水卷材 3.卷材全厚度：P类：1.2 mm、1.5mm、1.7mm；PY类：4.0 mm；R类：1.5mm、2.0mm	26.93	30.43
56	1333A10B42BW	预铺防水卷材	P 1.2/1.5 -20 GB/T 23457	m2		29.46	33.29
57	1333A10B43BW	预铺防水卷材	P 1.4/1.7 -20 GB/T 23457	m2		32.98	37.26

2026年9月淮北市建筑材料市场信息价							
序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	除税价（元）	含税价（元）
管　　材							
1	1729A01B5C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 200 GB/T 11836	m	1.标准：《混凝土和钢筋混凝土排水管》标准号：GB/T 11836-2023 2.分类：CP～混凝土管；RCP～钢筋混凝土管 3.外压荷载分级： CP：Ⅰ、Ⅱ RCP：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 4.施工方法：开槽施工管、顶进施工管（DRCP） 5.接头： 柔性接头：承插口管、钢承口管、企口管、双插口管、钢承插口管 钢性接头：平口管、承插口管、企口管。 6.公称内径：CP：100～600 RCP：200～3500	63.70	71.98
2	1729A01B51C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 300 GB/T 11836	m		82.02	92.68
3	1729A01B53C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 400 GB/T 11836	m		102.10	115.37
4	1729A01B55C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 500 GB/T 11836	m		142.25	160.73
5	1729A01B57C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 600 GB/T 11836	m		175.40	198.19
6	1729A01B59C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 700 GB/T 11836	m		246.08	278.06
7	1729A01B61C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 800 GB/T 11836	m		271.40	306.67
8	1729A01B63C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 1000 GB/T 11836	m		400.55	452.60
9	1729A01B65C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 1200 GB/T 11836	m		575.08	649.81
10	1729A01B67C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 1400 GB/T 11836	m		791.50	894.35
11	1729A02B69C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP Ⅱ 1500 GB/T 11836	m		904.95	1022.54
12	1729A02B70C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP Ⅱ 1600 GB/T 11836	m		1067.25	1205.93
13	1729A02B73C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP Ⅱ 1800 GB/T 11836	m		1301.99	1471.18
14	1729A15B70C05BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅱ 800 GB/T 11836	m		391.44	442.30
15	1729A15B72C05BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅱ 1000 GB/T 11836	m		510.87	577.25
16	1729A15B76C05BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅱ 1200 GB/T 11836	m		782.86	884.59
17	1729A15B70C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅲ 800 GB/T 11836	m		462.92	523.07
18	1729A15B72C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅲ 1000 GB/T 11836	m		598.91	676.74
19	1729A15B76C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅲ 1200 GB/T 11836	m		902.29	1019.54
20	1729A15B78C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅲ 1400 GB/T 11836	m		1006.03	1136.76
21	1729A15B80C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅲ 1500 GB/T 11836	m		1109.78	1253.99
22	1729A15B82C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅲ 1600 GB/T 11836	m		1325.98	1498.28
23	1729A15B84C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅲ 1800 GB/T 11836	m		1758.38	1986.87

2026年9月淮北市建筑材料市场信息价							
序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	除税价（元）	含税价（元）
24	1725A69B75BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 200 SN8 GB/T 19472.1	m	1.标准《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材》GB/T 19472.1-2019 2.代号：PE～聚乙烯 3.尺寸：DN～公称尺寸；DN/ID～以内径表示的公称尺寸；DN/OD～以外径表示的公称尺寸； 4. SN～公称环刚度（KN/ m^2）：4、6.3、8、10、12.5、16 5. DN/ID:200、300、400、500、600	35.05	39.61
25	1725A69B76BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 300 SN8 GB/T 19472.1	m		63.01	71.20
26	1725A69B77BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 400 SN8 GB/T 19472.1	m		108.24	122.30
27	1725A69B79BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 500 SN8 GB/T 19472.1	m		161.79	182.81
28	1725A69B81BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 600 SN8 GB/T 19472.1	m		218.49	246.88
29	1725A71B50BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U dn 50 GB/T 5836.1	m	1.标准《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》GB/T 5836.1-2018 2.代号：PVC-U～硬聚氯乙烯 d_n～公称外径 50、75、110、160	6.66	7.53
30	1725A72B114BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U dn 75 GB/T 5836.1	m		9.96	11.25
31	1725A73B115BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U dn 110 GB/T 5836.1	m		23.34	26.37
32	1725A74B73BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U dn 160 GB/T 5836.1	m		42.15	47.63

2026年9月淮北市建筑材料市场信息价							
序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	除税价（元）	含税价（元）
33	1725A73B76C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn63 GB/T 13663.2	m	1.标准《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材》GB/T 13663.2-2018 2.代号：PE～聚乙烯 dn～公称外径：50-200 PN～公称压力：1.0、1.25 3.聚乙烯混合料分级：PE100	20.36	23.00
34	1725A73B114C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn75 GB/T 13663.2	m		25.65	28.98
35	1725A73B121C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn90 GB/T 13663.2	m		37.20	42.03
36	1725A73B115C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn110 GB/T 13663.2	m		58.61	66.23
37	1725A73B73C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn160 GB/T 13663.2	m		94.23	106.47
38	1725A73B75C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn200 GB/T 13663.2	m		147.54	166.71
39	1725A73B50C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn50 GB/T 13663.2	m		12.87	14.54
40	1725A73B76C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn63 GB/T 13663.2	m		16.22	18.33
41	1725A73B114C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn75 GB/T 13663.2	m		21.59	24.40
42	1725A73B121C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn90 GB/T 13663.2	m		31.64	35.75
43	1725A73B115C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn110 GB/T 13663.2	m		50.41	56.96
44	1725A73B73C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn160 GB/T 13663.2	m		88.76	100.29
45	1725A73B75C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn200 GB/T 13663.2	m		139.70	157.85
46	1725A75B74BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn20 GB/T 18742.2	m	1.标准《冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材》GB/T 18742.2-2017 2.分类：PP-R 3.系列：S5、S4 4.代号：dn～公称外径	3.28	3.71
47	1725A75B62BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn25 GB/T 18742.2	m		4.73	5.35
48	1725A75B117BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn32 GB/T 18742.2	m		7.96	8.99
49	1725A75B119BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn40 GB/T 18742.2	m		11.97	13.53
50	1725A75B50BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn50 GB/T 18742.2	m		18.59	21.01
51	1725A75B76BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn63 GB/T 18742.2	m		29.14	32.93

2026年9月淮北市建筑材料市场信息价							
序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	除税价（元）	含税价（元）
52	1725A75B114BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn75 GB/T 18742.2	m	1.标准《冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材》GB/T 18742.2-2017 2.分类：PP-R 3.系列：S5、S4 4.代号：dn～公称外径	41.45	46.84
53	1725A75B121BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn90 GB/T 18742.2	m		57.60	65.09
54	1725A77B74BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn20 GB/T 18742.2	m		4.17	4.71
55	1725A77B62BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn25 GB/T 18742.2	m		6.30	7.12
56	1725A77B117BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn32 GB/T 18742.2	m		10.29	11.63
57	1725A77B119BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn40 GB/T 18742.2	m		22.13	25.01
58	1725A77B50BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn50 GB/T 18742.2	m		25.24	28.52
59	1725A77B76BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn63 GB/T 18742.2	m		38.83	43.88
60	1725A77B114BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn75 GB/T 18742.2	m		53.10	60.00
61	1725A77B121BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn90 GB/T 18742.2	m		88.97	100.53
62	1705A01B75C03BY	薄壁不锈钢管	DN15 S0.8 GB/T 14976	m	1.不锈钢产品执行标准：GB/T 14976-2012 2.S～壁厚（mm）	12.53	14.16
63	1705A01B77C05BY	薄壁不锈钢管	DN20 S1.0 GB/T 14976	m		20.78	23.48
64	1705A01B79C05BY	薄壁不锈钢管	DN25 S1.0 GB/T 14976	m		25.95	29.32
65	1705A01B81C07BY	薄壁不锈钢管	DN32 S1.2 GB/T 14976	m		33.39	37.73
66	1705A01B83C07BY	薄壁不锈钢管	DN40 S1.2 GB/T 14976	m		47.25	53.39
67	1705A01B85C07BY	薄壁不锈钢管	DN50 S1.2 GB/T 14976	m		61.62	69.63
68	1705A01B87C09BY	薄壁不锈钢管	DN65 S2.0 GB/T 14976	m		115.97	131.04
69	1705A01B89C09BY	薄壁不锈钢管	DN80 S2.0 GB/T 14976	m		144.99	163.83
70	1705A01B91C09BY	薄壁不锈钢管	DN100 S2.0 GB/T 14976	m		188.46	212.95
71	1705A01B93C09BY	薄壁不锈钢管	DN125 S2.0 GB/T 14976	m		221.87	250.70
72	1705A01B95C09BY	薄壁不锈钢管	DN150 S2.0 GB/T 14976	m		271.74	307.05

2026年9月淮北市建筑材料市场信息价							
序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	除税价（元）	含税价（元）
73	1701A13B55C03BY	焊接钢管	DN15～DN25 GB/T 3091	t	1.标准：《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091-2015 2.代号：DN～公称口径，t～公称壁厚（mm）	3360.81	3797.52
74	1701A13B59C03BY	焊接钢管	DN32～DN50 GB/T 3091	t		3357.44	3793.72
75	1701A13B51C05BY	焊接钢管	DN65～DN100 GB/T 3091	t		3355.76	3791.82
76	1701A13B57C05BY	焊接钢管	DN125～DN200 GB/T 3091	t		3355.76	3791.82
77	1703A03B05C01BT	镀锌钢管	DN15 t2.75 GB/T 3091	t	1.标准：《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091-2015 2.代号：DN～公称口径，t～公称壁厚（mm）	4360.43	4927.04
78	1703A03B06C01BT	镀锌钢管	DN20 t2.75 GB/T 3091	t		4360.43	4927.04
79	1703A03B07C03BT	镀锌钢管	DN25 t3.25 GB/T 3091	t		4360.43	4927.04
80	1703A03B08C03BT	镀锌钢管	DN32 t3.25 GB/T 3091	t		4360.43	4927.04
81	1703A03B09C05BT	镀锌钢管	DN40 t3.50 GB/T 3091	t		4360.43	4927.04
82	1703A03B10C05BT	镀锌钢管	DN50 t3.50 GB/T 3091	t		4134.82	4672.11
83	1703A03B11C07BT	镀锌钢管	DN65 t3.75 GB/T 3091	t		4134.82	4672.11
84	1703A03B03C09BT	镀锌钢管	DN80 t4.00 GB/T 3091	t		4134.82	4672.11
85	1703A03B12C09BT	镀锌钢管	DN100 t4.00 GB/T 3091	t		4134.82	4672.11
86	1703A03B13C11BT	镀锌钢管	DN125 t4.50 GB/T 3091	t		4201.54	4747.50
87	1703A03B14C11BT	镀锌钢管	DN150 t4.50 GB/T 3091	t		4201.54	4747.50
88	1703A03B15C11BT	镀锌钢管	DN200 t4.50 GB/T 3091	t		4266.50	4820.90
89	1707A03B103BT	无缝钢管	Φ22～Φ25 GB/T 8163	t	1.标准：《输送流体用的无缝钢管》GB/T8163-2018 2.代号：Φ～管道外径，δ～管道壁厚（mm）	4279.74	4835.86
90	1707A03B104BT	无缝钢管	Φ30～Φ38 GB/T 8163	t		4108.80	4642.71
91	1707A03B105BT	无缝钢管	Φ42～Φ76 GB/T 8163t	t		3903.13	4410.32
92	1707A03B106BT	无缝钢管	Φ80～Φ108 GB/T 8163t	t		3903.13	4410.32
93	1707A03B107BT	无缝钢管	Φ122～Φ180 GB/T 8163t	t		3829.24	4326.83
94	1707A03B108BT	无缝钢管	Φ203～Φ273 GB/T 8163t	t		3829.24	4326.83
95	1707A03B109BT	无缝钢管	Φ315及以上 GB/T 8163t	t		4108.80	4642.71

2026年9月淮北市建筑材料市场信息价							
序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	除税价（元）	含税价（元）
96	1728A01B02C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN15 GB/T 28897	m	1.标准：《钢塑复合管》GB/T 28897-2021 2.代号：SP-T涂塑复合钢管 塑层材料代号：PE聚乙烯	9.79	11.06
97	1728A01B03C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN20 GB/T 28897	m		12.55	14.18
98	1728A01B04C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN25 GB/T 28897	m		17.10	19.32
99	1728A01B05C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN32 GB/T 28897	m		26.00	29.38
100	1728A01B06C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN40 GB/T 28897	m		32.06	36.23
101	1728A01B07C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN50 GB/T 28897	m		40.26	45.49
102	1728A01B08C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN65 GB/T 28897	m		54.40	61.47
103	1728A01B09C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN80 GB/T 28897	m		65.80	74.35
104	1715A03B13C07BY	铜管	DN15 t1.02 GB/T 17791	m	1.标准：《空调与制冷设备用铜及铜合金无缝管》GB/T 17791-2017 2.代号：DN～公称口径，t～公称壁厚（mm）	32.82	37.08
105	1715A03B15C09BY	铜管	DN20 t1.07 GB/T 17791	m		34.14	38.58
106	1715A03B17C11BY	铜管	DN25 t1.14 GB/T 17791	m		61.78	69.81
107	2906A18B123BY	UPVC阻燃穿线管	PC16(中型) JG3050	m	1.标准：《建筑用绝缘电工套管及配件》JG3050-1998 2.清单中按中型管考虑	1.04	1.17
108	2906A18B124BY	UPVC阻燃穿线管	PC20(中型) JG3050	m		1.39	1.57
109	2906A18B125BY	UPVC阻燃穿线管	PC25(中型) JG3050	m		2.37	2.68
110	2906A18B126BY	UPVC阻燃穿线管	PC32(中型) JG3050	m		3.36	3.80
111	2906A18B127BY	UPVC阻燃穿线管	PC40(中型) JG3050	m		4.75	5.37
112	2906A57B143BY	JDG热镀锌电管	DN16×1.6mm T/CECS 120	m	1.标准：《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》T/CECS 120-2021	4.15	4.69
113	2906A57B144BY	JDG热镀锌电管	DN20×1.6mm T/CECS 120	m		4.87	5.50
114	2906A57B145BY	JDG热镀锌电管	DN25×1.6mm T/CECS 120	m		6.12	6.91
115	2906A57B146BY	JDG热镀锌电管	DN32×1.6mm T/CECS 120	m		7.11	8.03
116	2906A01B133BY	JDG热镀锌电管	DN40×1.6mm T/CECS 120	m		8.72	9.85

2026年9月淮北市建筑材料市场信息价							
序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	除税价（元）	含税价（元）
117	2906A76B134BY	PE多孔梅花管	5×26mm YD/T 841.5	m	1、根据《地下通信管道用塑料管 第5部分：梅花管》YD/T 841.5-2016。 2、中华人民共和国通信行业标准：YD/T 841.5-2016的本部分规定了地下通信管道用梅花管材的产品型号、结构、要求、试验方法、检验规则、标志、运输和贮存等	17.07	19.29
118	2906A76B135BY	PE多孔梅花管	5×28mm YD/T 841.5	m		17.94	20.27
119	2906A76B136BY	PE多孔梅花管	5×32mm YD/T 841.5	m		19.45	21.98
120	2906A76B137BY	PE多孔梅花管	7×32mm YD/T 841.5	m		21.14	23.89
121	2906A78B138BY	电力电缆保护管MPP	DN100×3.0mm DL/T 802.8	m	MPP电力管没有国家标准，只有行业标准，现行标准有： 1、DL/T 802.8-2023电力电缆导管技术条件 第8部分：塑钢复合电缆导管	17.89	20.21
122	2906A78B139BY	电力电缆保护管MPP	DN100×4.5mm DL/T 802.8	m		22.79	25.75
123	2906A78B140BY	电力电缆保护管MPP	DN150×3.0mm DL/T 802.8	m		28.55	32.26
124	2906A78B141BY	电力电缆保护管MPP	DN150×5.0mm DL/T 802.8	m		33.72	38.10
125	2906A78B147BY	电力电缆保护管MPP	DN150 x 8.0mm DL/T 802.8	m		38.88	43.93
126	2906A78B142BY	电力电缆保护管MPP	DN200×5.0mm DL/T 802.8	m		41.20	46.55
127	2906A78B148BY	电力电缆保护管MPP	DN200×8.0mm DL/T 802.8	m		55.14	62.30
128	2906A78B149BY	电力电缆保护管MPP	DN200×10.0mm DL/T 802.8	m		64.60	72.99
129	2906A78B150BY	电力电缆保护管MPP	DN200×12.0mm DL/T 802.8	m		78.26	88.43

2026年9月淮北市建筑材料市场信息价							
序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	除税价（元）	含税价（元）
电线电缆及光纤光缆							
1	2811A13B95BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.1	m	1.标准：《额定电压1KV(Um=1.2KV)到35KV(Um=40.5KV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1KV(Um=1.2KV)和3KV(Um=3.6KV)电缆》GB/T 12706.1-2020 2.代号： 电缆型号：YJV～交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，VV～聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 导体代号：T～铜导体（可省略），L～铝导体 绝缘代号：YJ～交联聚乙烯绝缘 护套代号：V～聚氯乙烯护套 3.额定电压(kV)：0.6/1 4.芯数：3、4、5、3+1、3+2、4+1 5.标称截面积(mm²)：2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240	11.49	12.98
2	2811A13B96BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×4 GB/T 12706.1	m		18.34	20.73
3	2811A13B97BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×6 GB/T 12706.1	m		25.70	29.04
4	2811A13B98BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×10 GB/T 12706.1	m		41.02	46.35
5	2811A13B99BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×16 GB/T 12706.1	m		63.80	72.10
6	2811A13B338BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×25 GB/T 12706.1	m		96.16	108.66
7	2811A13B339BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×35 GB/T 12706.1	m		134.27	151.72
8	2811A13B340BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×50 GB/T 12706.1	m		192.34	217.33
9	2811A13B341BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×70 GB/T 12706.1	m		269.46	304.47
10	2811A13B342BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×95 GB/T 12706.1	m		365.62	413.14
11	2811A13B343BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×120 GB/T 12706.1	m		457.26	516.68

2026年9月淮北市建筑材料市场信息价							
序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	除税价（元）	含税价（元）
12	2811A13B100BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 12706.1	m	1.标准：《额定电压1KV(Um=1.2KV)到35KV(Um=40.5KV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1KV(Um=1.2KV)和3KV(Um=3.6KV)电缆》GB/T 12706.1-2020 2.代号： 电缆型号：YJV～交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，VV～聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 导体代号：T～铜导体（可省略），L～铝导体 绝缘代号：YJ～交联聚乙烯绝缘 护套代号：V～聚氯乙烯护套 3.额定电压(kV)：0.6/1 4.芯数：3、4、5、3+1、3+2、4+1 5.标称截面积(mm²)：2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240	110.17	124.49
13	2811A13B101BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4x35+1×16 GB/T 12706.1	m		149.70	169.15
14	2811A13B102BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4x50+1x25 GB/T 12706.1	m		215.93	243.99
15	2811A13B103BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 12706.1	m		303.02	342.40
16	2811A13B104BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 12706.1	m		413.71	467.47
17	2811A13B105BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 12706.1	m		521.67	589.46
18	2811A13B108BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×2.5 GB/T 12706.1	m		14.01	15.83
19	2811A13B109BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×4 GB/T 12706.1	m		22.48	25.40
20	2811A13B110BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×6 GB/T 12706.1	m		31.15	35.19
21	2811A13B111BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×10 GB/T 12706.1	m		50.50	57.06
22	2811A13B112BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×16 GB/T 12706.1	m		78.22	88.38

2026年9月淮北市建筑材料市场信息价							
序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	除税价（元）	含税价（元）
23	2811A21B209BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 19666	m	1.标准：《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 19666-2019 2.燃烧特性代号： WDZN～低烟无卤阻燃耐火	129.62	146.47
24	2811A21B210BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×35+1×16 GB/T 19666	m		171.05	193.28
25	2811A21B211BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×50+1×25 GB/T 19666	m		225.88	255.24
26	2811A21B212BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 19666	m		316.10	357.17
27	2811A21B213BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 19666	m		430.60	486.56
28	2811A21B376BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 19666	m		543.59	614.23
29	2811A21B215BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×2.5 GB/T 19666	m		16.63	18.79
30	2811A21B379BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×4 GB/T 19666	m		24.70	27.90
31	2811A21B216BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×6 GB/T 19666	m		36.69	41.46
32	2811A21B217BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×10 GB/T 19666	m		57.45	64.92
33	2811A21B218BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×16 GB/T 19666	m		85.37	96.47

2026年9月淮北市建筑材料市场信息价							
序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	除税价（元）	含税价（元）
34	2811A21B389BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×2.5 GB/T 19666	m	1.标准：《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 19666-2019 2.燃烧特性代号： WDZA、B、C～无卤低烟阻燃A级、B级、C级	15.72	17.77
35	2811A21B390BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×4 GB/T 19666	m		21.77	24.60
36	2811A23B219BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×6 GB/T 19666	m		28.83	32.57
37	2811A23B220BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×10 GB/T 19666	m		45.06	50.91
38	2811A23B221BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×16 GB/T 19666	m		69.35	78.36
39	2811A23B391BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×25 GB/T 19666	m		107.15	121.07
40	2811A23B392BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×35 GB/T 19666	m		140.31	158.54
41	2811A23B393BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×50 GB/T 19666	m		192.12	217.08
42	2811A23B394BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×70 GB/T 19666	m		270.36	305.49
43	2811A23B395BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×95 GB/T 19666	m		367.44	415.19
44	2811A23B396BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×120 GB/T 19666	m		459.98	519.75

2026年9月淮北市建筑材料市场信息价							
序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	除税价（元）	含税价（元）
45	2811A23B397BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×150 GB/T 19666	m		576.45	651.36
46	2811A23B398BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×185 GB/T 19666	m		722.00	815.82
47	2811A23B399BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×240 GB/T 19666	m		929.75	1050.56
48	2811A23B222BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 19666	m		126.40	142.82
49	2811A23B404BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×35+1×16 GB/T 19666	m	1.标准：《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 19666-2019 2.燃烧特性代号： WDZA、B、C～无卤低烟阻燃A级、B级、C级	166.01	187.58
50	2811A23B405BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×50+1×25 GB/T 19666	m		223.36	252.39
51	2811A23B406BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 19666	m		319.63	361.16
52	2811A23B407BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 19666	m		425.56	480.86
53	2811A23B408BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 19666	m		536.94	606.71
54	2811A23B409BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×150+1×70 GB/T 19666	m		641.58	724.95
55	2811A23B410BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×185+1×95 GB/T 19666	m		814.74	920.61

2026年9月淮北市建筑材料市场信息价							
序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	除税价（元）	含税价（元）
56	2811A23B411BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×240+1×120 GB/T 19666	m	1.标准：《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 19666-2019 2.燃烧特性代号： WDZA、B、C～无卤低烟阻燃A级、B级、C级	1048.79	1185.07
57	2811A23B412BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×2.5 GB/T 19666	m		16.53	18.68
58	2811A23B223BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×4 GB/T 19666	m		25.00	28.25
59	2811A23B226BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×6 GB/T 19666	m		35.78	40.43
60	2811A23B227BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×10 GB/T 19666	m		62.09	70.16
61	2811A23B413BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×16 GB/T 19666	m		84.57	95.56
62	2811A27B422BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.3	m	1.标准：《挤包绝缘电力电缆及附件》GB/T 12706.3-2020 2.电缆型号：YJV22～交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	12.50	14.12
63	2811A27B423BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×4 GB/T 12706.3	m		18.95	21.41
64	2811A27B424BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×6 GB/T 12706.3	m		27.01	30.52
65	2811A27B425BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×10 GB/T 12706.3	m		42.74	48.29
66	2811A27B244BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×16 GB/T 12706.3	m		64.91	73.35
67	2811A27B426BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×25 GB/T 12706.3	m		99.39	112.30

2026年9月淮北市建筑材料市场信息价							
序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	除税价（元）	含税价（元）
68	2811A27B427BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×35 GB/T 12706.3	m	1.标准：《挤包绝缘电力电缆及附件》GB/T 12706.3-2020 2.电缆型号：YJV22～交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	134.97	152.50
69	2811A27B428BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×50 GB/T 12706.3	m		192.34	217.33
70	2811A27B245BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×70 GB/T 12706.3	m		266.73	301.39
71	2811A27B429Y	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×95 GB/T 12706.3	m		362.90	410.06
72	2811A27B430Y	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×120 GB/T 12706.3	m		462.70	522.83
73	2803A57B61BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-1.5mm² JB/T 8734	m	1.标准：《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线》JB/T 8734.2-2016；《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆 》JB/T 8734.3-2016 2.型号：BV～铜芯聚氯乙烯绝缘电线 3.额定电压(V)：450/750 4.芯数：单芯 5.标称截面积(mm²)：1.5-400 燃烧特性代号：Z～单根阻燃，N～耐火 ZA～阻燃A类； ZB～阻燃B类； ZC～阻燃C类；	1.59	1.80
74	2803A57B63BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-2.5mm² JB/T 8734	m		2.54	2.87
75	2803A57B65BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-4mm² JB/T 8734	m		3.60	4.07
76	2803A57B73BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-6mm² JB/T 8734	m		5.50	6.22
77	2803A57B83BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-10mm² JB/T 8734	m		9.31	10.52
78	2803A57B69BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-25mm² JB/T 8734	m		22.54	25.47

2026年9月淮北市建筑材料市场信息价							
序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	除税价（元）	含税价（元）
79	2803A75B95BY	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	Z-RVS-2×1.5mm² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m	1.标准：《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆》JB/T8734.3-2016 2.型号：RVS～铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线 3.额定电压(V)：300/300	2.72	3.08
80	2803A75B118BY	耐火铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	N-RVS-2×1.5mm² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m		3.35	3.79
81	2803A75B119BY	阻燃耐火铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZN-RVS-2×1.0mm² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m		4.40	4.97
82	2803A75B120BY	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZR-RVS-4×1.5mm² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m		7.91	8.93
83	2821A01B67BY	超五类非屏蔽双绞线	UTP-5E	m	1.标准：ANSI/TIA/EIA-568-A、ANSI/TIA/EIA-568-B、ISO/IEC11801 2.代号：UTP～非屏蔽双绞线；FTP～屏蔽双绞线 3.类型：超5类、6类	1.89	2.13
84	2821A01B69BY	超五类屏蔽双绞线	FTP-5E	m		2.31	2.60
85	2821A01B71BY	六类非屏蔽双绞线	UTP-6	m		2.31	2.60
86	2821A01B73BY	六类屏蔽双绞线	FTP-6	m		2.93	3.32
87	2825A05B95BY	室外单模4芯光缆	GYTA-4B1	m	1.标准：《光缆型号命名方法》YD/T 908-2020 2.分类：GJ～通信用室内光缆，GY～通信用室外光缆， 3.光纤类别：A1～多模光纤分类代号，B1～单模光纤分类代号 4.特殊性能标示：FJV、TA、XTW 5.芯数：2-72 6.型号组成：分类+特殊性能标示+芯数+光纤类别	2.20	2.49
88	2825A07B69BY	室外单模6芯光缆	GYTA-6B1	m		3.70	4.18
89	2825A07B70BY	室外单模8芯光缆	GYTA-8B1	m		4.60	5.20
90	2825A07B72BY	室外单模12芯光缆	GYTA-12B1	m		5.70	6.44
91	2825A07B73BY	室外单模24芯光缆	GYTA-24B1	m		10.60	11.98

2026年9月淮北市建筑材料市场信息价							
序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	除税价（元）	含税价（元）
92	2803A79B125BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-450/750 4×1.5 GB/T 9330	m	1.标准：《塑料绝缘控制电缆》GB/T 9330-2020 2.电缆型号：KVV～聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 KVVP～聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 3.额定电压：450/750V 4.芯数：4、6、8 5.标称截面积(mm²)：1.5	7.62	8.61
93	2803A79B136BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-450/750 6×1.5 GB/T 9330	m		11.22	12.68
94	2803A79B142BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-450/750 8×1.5 GB/T 9330	m		14.39	16.26
95	2803A81B147BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆	KVVP-450/750 4×1.5 GB/T 9330	m		9.63	10.88
96	2803A81B158BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆	KVVP-450/750 6×1.5 GB/T 9330	m		13.65	15.43
97	2803A81B164BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆	KVVP-450/750 8×1.5 GB/T 9330	m		17.99	20.33
98	2803A03B119BY	多股铜芯软线缆	RVV2×1.0 JB/T8734.3	m	1.标准：《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆》JB/T8734.3-2016 2.型号：RVV/RVS～铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线;RVVP/RVSP～铜芯聚氯乙烯绝缘纹屏蔽型连接用软电线 3.额定电压(V)：300/300	2.41	2.72
99	2803A03B121BY	多股铜芯软线缆	RVV3×1.0 JB/T8734.3	m		3.46	3.91
100	2803A03B123BY	多股铜芯软线缆	RVV4×1.0 JB/T8734.3	m		4.51	5.09
101	2803A03B125BY	多股铜芯软线缆	RVV2×1.5 JB/T8734.3	m		3.46	3.91
102	2803A03B127BY	多股铜芯软线缆	RVV3×1.5 JB/T8734.3	m		4.93	5.57
103	2803A03B129BY	多股铜芯软线缆	RVV4×1.5 JB/T8734.3	m		6.08	6.87
104	2803A03B133BY	多股铜芯软线缆	RVVP2×1.0 JB/T8734.3	m		3.35	3.79
105	2803A03B135BY	多股铜芯软线缆	RVVP2×1.5 JB/T8734.3	m		4.40	4.97
106	2803A03B139BY	多股铜芯软线缆	RVVP4×1.0 JB/T8734.3	m		5.45	6.16
107	2803A03B141BY	多股铜芯软线缆	RVVP4×1.5 JB/T8734.3	m		7.13	8.05
108	2803A03B143BY	多股铜芯软线缆	RVVP6×1.0 JB/T8734.3	m		7.75	8.76
109	2803A03B153BY	多股铜芯软电线	RVVSP2×1.0 JB/T8734.3	m		3.56	4.03

2026年9月淮北市建筑材料市场信息价							
序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	除税价（元）	含税价（元）
水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品							
1	0413A25B61BN	煤矸石烧结多孔砖	M 240×200×115 MU10 GB/T 13544	百块	1.标准：《烧结多孔砖和多孔砌块》GB/T 13544-2011 2.产品分类：M～煤矸石砖和煤矸石砌块 3.强度等级：MU10 4.砖规格尺寸（mm）： 长度：240 宽度：200 高度：115	106.20	120.00
2	0413A10B04BN	煤矸石烧结空心砖	M 240×200×115 MU5.0 GB/T 13545	百块	1.标准：《烧结空心砖和空心砌块》GB/T 13545-2014 2.产品分类：M～煤矸石空心砖和空心砌块 3.强度等级：MU5.0 4.规格尺寸（mm）： 长度：240 宽度：200 高度：115	101.78	115.00
3	0413A03B08BN	煤矸石烧结普通砖	FCB M MU15 240×115×53 GB/T 5101	百块	1.标准：《烧结普通砖》GB/T 5101-2017 2.产品分类：M～煤矸石砖 3.产品代号：FCB～烧结普通砖 5.规格（mm）：240×115×53	45.14	51.00

2026年9月淮北市建筑材料市场信息价							
序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	除税价（元）	含税价（元）
4	0413A13B10BN	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU15 GB/T 21144	百块	1.标准：《混凝土实心砖》GB/T 21144-2023 2.代号：SCB~混凝土实心砖 3.抗压强度等级：MU15、MU20、MU25、MU30	38.06	43.00
5	0413A13B11BN	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU20 GB/T 21144	百块		39.83	45.00
6	0413A13B13BN	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU25 GB/T 21144	百块		41.60	47.00
7	0413A13B15BN	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU30 GB/T 21144	百块		44.25	50.00
8	0415A13B17AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A3.5 B06 B 砂加气 GB/T 11968	m3	1.标准：《蒸压加气混凝土砌块》GB/T 11968-2020 2.产品代号：AAC-B 3.强度级别：A3.5、A5.0 4.干密度级别：B06、B07	223.02	252.00
9	0415A13B19AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A5.0 B07 B 砂加气 GB/T 11968	m3		238.95	270.00
10	0415A13B21AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A5.0 B06 A 砂加气 GB/T 11968	m3		242.49	274.00
11	0403A17B05BV	机制中粗砂	细度模数3.7~2.3 GB/T14684	t	1.标准：《建设用砂》GB/T14684-2022 2.分类：天然砂、机制砂 3.规格（细度模数）：粗：3.7~3.1；中：3.0~2.3；细：2.2~1.6。 4.类别：按技术要求分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。	114.57	118.00

2026年9月淮北市建筑材料市场信息价							
序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	除税价（元）	含税价（元）
12	0405A33B25BT	碎石	5-10mm GB/T 14685	t	1.标准：《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2022 2.分类：碎石 3.颗粒级配： 单粒粒级：5～10、10～20、20～40。	102.92	106.00
13	0405A33B29BT	碎石	10-20mm GB/T 14685	t		106.80	110.00
14	0405A33B33BT	碎石	20-40mm GB/T 14685	t		109.71	113.00
15	0405A49B00BT	毛石	(综合)JC/T 204	t	1.标准：《天然花岗石荒料》JC/T 204-2011	90.29	93.00
16	0409A49B03BT	生石灰	CL 75-Q JC/T 479	t	1.标准：《建筑生石灰》JC/T 479-2013 2.代号：CL～钙质石灰 3.形状：Q～块状 4. (CaO+ MgO)百分含量：75	458.26	472.00
17	0409A71B01CB	普通型外墙用腻子	WNZ P JG/T 157	kg	1.标准：《建筑外墙用腻子》JG/T 157-2009 2.名称代号:WNZ～建筑外墙用腻子 3.类别：P～普通型:适用于普通外墙涂饰工程(不适用外墙保温涂饰工程)，R～柔性:适用于普通外墙、外墙保温等有抗裂要求涂饰工程，T～弹性:适用于抗裂要求较高涂饰工程	2.39	2.46
18	0409A25B01CB	柔性外墙用腻子	WNZ R JG/T 157	kg		2.94	3.03
19	0409A26B02CB	弹性外墙用腻子	WNZ T JG/T 157	kg		3.16	3.25

2026年9月淮北市建筑材料市场信息价							
序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	除税价（元）	含税价（元）
20	0409A39B03CB	一般型室内用腻子	SZ Y JG/T 298	kg	1.标准：《建筑室内用腻子》JG/T 298-2010 2.名称代号:SZ～建筑室内用腻子 3.类别：Y～一般型:适用于一般室内装饰工程，R～柔韧型:适用于有一定抗裂要求涂饰工程，N～耐水型:适用于要求耐水、高粘结强度场所的室内装饰工程	2.08	2.14
21	0409A39B04CB	柔韧型室内用腻子	SZ R JG/T 298	kg		2.51	2.59
22	0409A39B05CB	耐水型室内用腻子	SZ N JG/T 298	kg		2.72	2.80
23	0429A05B06BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 400 A 95 GB 13476	m	1.标准：《先张法预应力混凝土管桩》GB/T 13476-2023 2. 按混凝土强度等级分:PC～预应力混凝土管桩 PHC～预应力高强混凝土管桩 3. 按混凝土有效预应力值分：A型、AB型 4.外径：400、500 5.壁厚：95、100、120	124.79	141.00
24	0429A05B07BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 400 AB 95 GB 13476	m		139.83	158.00
25	0429A05B08BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 A 100 GB 13476	m		172.58	195.00
26	0429A05B09BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 AB 100 GB 13476	m		183.20	207.00
27	0429A05B14BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 A 120 GB 13476	m		191.16	216.00
28	0429A05B15BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 AB 120 GB 13476	m		199.13	225.00

2026年9月淮北市建筑材料市场信息价							
序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	除税价（元）	含税价（元）
绝热（保温）、耐火材料							
1	1503A03C55D03BV	岩棉板	TR10-160 DB34/T 1859-GB/T 25975	m3	1.标准:《岩棉薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1859-2020 2.垂直于表面抗拉强度水平分为：TR10、TR7.5	443.92	501.60
2	1503A03C53D01BV	岩棉板	TR7.5-120 DB34/T 1859-GB/T 25975	m3		365.51	413.00
3	1503A09C55D03BV	岩棉复合板	TR10-160 DB34/T 1859-GB/T 25975	m3		487.64	551.00
4	1503A09C53D01BV	岩棉复合板	TR7.5-120 DB34/T 1859-GB/T 25975	m3		467.28	528.00
5	1513A43B00BV	挤塑聚苯板	XPS DB34/T 1949-JGJ 144	m3	1.标准:《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1949-2013、《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144-2019 2.代号：XPS～挤塑聚苯板	451.35	510.00
6	0901A01B53BW	普通纸面石膏板	厚度9.5mm GB/T 9775	m2	1.标准:《纸面石膏板》（GB/T 9775-2008）；2.分类：普通纸面石膏板；3.厚度（mm）：9.5、12	9.29	10.50
7	0901A01B51BW	普通纸面石膏板	厚度12mm GB/T 9775	m2		12.39	14.00
8	0923A05B03BW	矿棉吸声板	厚度12mm GB/T 5480	m2	1.标准：《矿物棉及其制品试验方法》（GB/T 5480-2017）	30.09	34.00
9	0923A05B05BW	矿棉吸声板	厚度15mm GB/T 5480	m2		33.63	38.00

2026年9月淮北市建筑材料市场信息价							
序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	除税价（元）	含税价（元）
道路桥梁专用材料							
1	3607A15B55C01BW	花岗岩路面石	芝麻灰火烧面 600×300×30mm JC/T 2114	m2	1.标准：《广场路面用天然石材》JC/T 2114-2012、《无障碍设计规范》GB 50763-2012 2.分类：路面石、路缘石	79.65	90.00
2	3607A15B57C01BW	花岗岩路面石	芝麻灰火烧面 600×300×50mm JC/T 2114	m2		106.20	120.00
3	3607A15B55C03BW	花岗岩路面石	芝麻灰盲道板 600×300×30mm JC/T 2114－GB 50763	m2		92.93	105.00
4	3607A15B57C03BW	花岗岩路面石	芝麻灰盲道板 600×300×50mm JC/T 2114－GB 50763	m2		119.48	135.00
5	3607A15B55C05BW	花岗岩路面石	五莲花火烧面 600×300×30mm JC/T 2114	m2		77.00	87.00
6	3607A15B57C05BW	花岗岩路面石	五莲花火烧面 600×300×50mm JC/T 2114	m2		98.24	111.00
7	3607A15B55C07BW	花岗岩路面石	五莲花盲道板 600×300×30mm JC/T 2114－GB 50763	m2		88.50	100.00
8	3607A15B57C07BW	花岗岩路面石	五莲花盲道板 600×300×50mm JC/T 2114－GB 50763	m2	1.标准：《广场路面用天然石材》JC/T 2114-2012、《无障碍设计规范》GB 50763-2012 2.分类：路面石、路缘石	110.63	125.00
9	3607A17B65C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×300×120mm JC/T 2114	m		61.95	70.00
10	3607A17B63C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×200×100mm JC/T 2114	m		37.17	42.00
11	3607A17B61C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×200×80mm JC/T 2114	m		33.63	38.00
12	3607A17B59C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 750×350×120mm JC/T 2114	m		69.03	78.00
13	3607A17B53C11BW	花岗岩路缘石	芝麻灰平石 500×200×100mm JC/T 2114	m		37.17	42.00
14	3607A17B58C11BW	花岗岩路缘石	芝麻灰平石 750×250×150mm JC/T 2114	m		64.61	73.00
15	3605A11B69C01BW	透水混凝土路面砖	PCB-A 厚度60mm N fu3.5 GB/T 25993	m2	1.标准：《透水路面砖和透水路面板》GB/T 25993-2010 2.代号：PCB～透水混凝土路面砖 3.代号：N～普通型，S～联锁型 4.透水系数：A级、B级 5.抗拉强度：f_u3.5	54.87	62.00

2026年9月淮北市建筑材料市场信息价							
序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	除税价（元）	含税价（元）
16	3601A17B02C03AK	铸铁检查井盖	CO700 D级400kN CJ/T 511	套	1.标准：《铸铁检查井盖》CJ/T 511-2017、《检查井盖》GB/T 23858-2009 2.承载等级：D级400kN、C级250kN 3.井座净开口：CO700	460.20	520.00
17	3601A17B02C01AK	铸铁检查井盖	CO700 C级250kN CJ/T 511	套		367.28	415.00
18	3601A19B11C05AK	球墨铸铁水箅	750×450 重型 DB34/T1142	套		248.69	281.00
19	3601A19B09C07AK	球墨铸铁水箅	600×400 重型 DB34/T1142	套		197.36	223.00
20	3601A19B07C07AK	球墨铸铁水箅	500×300 重型 DB34/T1142	套		136.29	154.00
木、竹材料及其制品							
1	0505A05B03BW	三夹板	2440×1220×3mm GB/T 9846	m2	1.标准：《胶合板》（GB/T 9846-2015）；2.类别：Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类；3.材种：阔叶树材、针叶树材；4.等级：合格品	11.51	13.00
2	0505A11B05BW	五夹板	2440×1220×5mm GB/T 9846	m2		17.70	20.00
3	0505A13B07BW	九夹板	2440×1220×9mm GB/T 9846	m2		27.44	31.00
4	0509A01B03BW	实心细木工板	2440×1220×12mm GB/T 5849	m2	1.标准：《细木工板》（GB/T 5849-2016）；2.按板芯拼接状况分：胶拼细木工板、不胶拼细木工板	39.83	45.00
5	0509A01B05BW	实心细木工板	2440×1220×18mm GB/T 5849	m2		49.56	56.00

淮北市2026年9月补充材料信息价						
序号	材料名称	材 料 规 格	单位	除税价（元）	含税价（元）	备 注
水泥、砖、砂浆、混凝土制品						
1	砌筑水泥	M 32.5 GB 3183（袋装）	t	273.47	309.00	
2	普通硅酸盐水泥	P.O 42.5 GB 175（散装）	t	350.46	396.00	
3	普通硅酸盐水泥	P.O 42.5 GB 175（袋装）	t	372.59	421.00	
4	煤矸石普通砖	200×95×53	百块	35.40	40.00	
5	煤矸石烧结多孔砖	200×115×95	百块	63.72	72.00	
6	煤矸石烧结多孔砖	200×115×90	百块	63.72	72.00	
7	煤矸石烧结多孔砖	200×200×115	百块	100.01	113.00	
8	煤矸石烧结多孔砖	M 190×190×90 MU10 GB/T 13544	百块	92.93	105.00	
9	煤矸石烧结多孔砖	M 190×90×90 MU10 GB/T 13544	百块	54.87	62.00	
10	细石混凝土	C35 GB/T14902(泵送)	m^3	391.17	442.00	
11	细石混凝土	C40 GB/T14902(泵送)	m^3	408.87	462.00	
12	细石混凝土	C45 GB/T14902(泵送)	m^3	426.57	482.00	
13	细石混凝土	C35 GB/T14902(非泵送)	m^3	373.47	422.00	
14	细石混凝土	C40 GB/T14902(非泵送)	m^3	391.17	442.00	
15	细石混凝土	C45 GB/T14902(非泵送)	m^3	408.87	462.00	
16	湿拌砌筑砂浆	WM M5.0	m^3	337.19	381.00	
17	湿拌砌筑砂浆	WM M7.5	m^3	346.92	392.00	
18	湿拌砌筑砂浆	WM M10	m^3	359.31	406.00	
19	湿拌砌筑砂浆	WM M15	m^3	375.24	424.00	
20	湿拌抹灰砂浆	WP M5.0	m^3	355.77	402.00	
21	湿拌抹灰砂浆	WP M7.5	m^3	368.16	416.00	
22	湿拌抹灰砂浆	WP M10	m^3	379.67	429.00	
23	湿拌抹灰砂浆	WP M15	m^3	392.06	443.00	
24	湿拌地面砂浆	WS M15	m^3	398.25	450.00	
25	湿拌地面砂浆	WS M20	m^3	407.10	460.00	
26	干混地面砂浆	DS M25	m^3	420.38	475.00	
27	干混普通防水砂浆	DW M5	m^3	434.54	491.00	
28	干混普通防水砂浆	DW M7.5	m^3	425.69	481.00	
29	干混普通防水砂浆	DW M10	m^3	442.50	500.00	
30	聚合物泡沫混凝土轻质隔墙板	3000×600×100mm	m^2	128.33	145.00	JC/T2475-2018
31	聚合物泡沫混凝土轻质隔墙板	3000×600×120mm	m^2	137.18	155.00	JC/T2475-2018
32	聚合物泡沫混凝土轻质隔墙板	3000×600×150mm	m^2	154.88	175.00	JC/T2475-2018
33	聚合物泡沫混凝土保温免拆模板	3000×600×80mm	m^2	154.88	175.00	JC/T2475-2018

淮北市2026年9月补充材料信息价						
序号	材料名称	材 料 规 格	单位	除税价（元）	含税价（元）	备 注
34	砂浆复合匀质保温板	普通型墙板 厚度100mm	m²	123.90	140.00	双面复合网格布
35	砂浆复合匀质保温板	普通型墙板 厚度110mm	m²	132.75	150.00	
36	砂浆复合匀质保温板	普通型墙板 厚度120mm	m²	141.60	160.00	
37	砂浆复合匀质保温板	普通型墙板 厚度130mm	m²	150.44	170.00	
38	砂浆复合匀质保温板	普通型墙板 厚度150mm	m²	168.14	190.00	
37	砂浆复合匀质保温板	普通型墙板 厚度160mm	m²	177.00	200.00	
38	砂浆复合匀质保温板	普通型墙板 厚度180mm	m²	194.70	220.00	
39	砂浆复合匀质保温板	普通型墙板 厚度200mm	m²	212.40	240.00	
40	砂浆复合匀质保温板	普通型墙板 厚度220mm	m²	230.09	260.00	
41	砂浆复合匀质保温板	普通型墙板 厚度230mm	m²	238.94	270.00	
42	砂浆复合匀质保温板	普通型墙板 厚度240mm	m²	247.79	280.00	
43	砂浆复合匀质保温板	加强型墙板 厚度100mm	m²	159.30	180.00	双面复合钢筋网片和网格布
44	砂浆复合匀质保温板	加强型墙板 厚度110mm	m²	177.00	200.00	
45	砂浆复合匀质保温板	加强型墙板 厚度120mm	m²	194.70	220.00	
46	砂浆复合匀质保温板	加强型墙板 厚度130mm	m²	203.54	230.00	
47	砂浆复合匀质保温板	加强型墙板 厚度150mm	m²	221.24	250.00	
48	砂浆复合匀质保温板	加强型墙板 厚度160mm	m²	247.80	280.00	
49	砂浆复合匀质保温板	加强型墙板 厚度180mm	m²	283.20	320.00	
50	砂浆复合匀质保温板	加强型墙板 厚度200mm	m²	318.60	360.00	
51	砂浆复合匀质保温板	加强型墙板 厚度220mm	m²	345.13	390.00	
52	砂浆复合匀质保温板	加强型墙板 厚度230mm	m²	362.83	410.00	
53	砂浆复合匀质保温板	加强型墙板 厚度240mm	m²	380.53	430.00	
54	砂浆复合匀质保温板	石墨型墙板 厚度100mm	m²	173.45	196.00	芯材采用容重不低于200KG/m³石墨匀质板，双面复合网格布；加强型双面复合钢筋网片和网格布，每平方米增加70元
55	砂浆复合匀质保温板	石墨型墙板 厚度110mm	m²	185.84	210.00	
56	砂浆复合匀质保温板	石墨型墙板 厚度120mm	m²	198.23	224.00	
57	砂浆复合匀质保温板	石墨型墙板 厚度130mm	m²	210.62	238.00	
58	砂浆复合匀质保温板	石墨型墙板 厚度150mm	m²	235.40	266.00	
59	砂浆复合匀质保温板	石墨型墙板 厚度160mm	m²	247.79	280.00	
60	砂浆复合匀质保温板	石墨型墙板 厚度180mm	m²	272.57	308.00	
61	砂浆复合匀质保温板	石墨型墙板 厚度200mm	m²	297.35	336.00	
62	砂浆复合匀质保温板	石墨型墙板 厚度220mm	m²	322.12	364.00	
63	砂浆复合匀质保温板	石墨型墙板 厚度230mm	m²	334.51	378.00	
64	砂浆复合匀质保温板	石墨型墙板 厚度240mm	m²	346.90	392.00	
65	砂浆复合匀质保温板专用砂浆		吨	842.48	952.00	

淮北市2026年9月补充材料信息价						
序号	材料名称	材 料 规 格	单位	除税价（元）	含税价（元）	备 注
66	烧结复合保温砌块 390*260*190（mm） 390*240*190（mm） 290*260*190（mm） 290*240*190（mm）	保温芯材防火等级：A2级	m³	477.90	540.00	产品标准：GB/T29060-2012 应用标准：DBJT11-297 图集号：皖2024JZ157
		保温芯材防火等级：B1级	m³	438.08	495.00	
67	烧结复合保温砌块（配砖） 190*260*190（mm） 190*240*190（mm） 140*260*190（mm） 140*240*190（mm）	保温芯材防火等级：A2级	m³	495.60	560.00	
		保温芯材防火等级：B1级	m³	455.78	515.00	
	说明：我市预拌砂浆每立方米均为1.60吨					
防腐保温、防水材料						
1	耐油石棉橡胶板	δ1.0	kg	7.52	8.50	
2	耐油橡胶板	δ3-6	kg	5.75	6.50	
3	耐酸石棉橡胶板	(综合)	kg	16.82	19.00	
4	石棉		kg	3.98	4.50	
5	聚苯乙烯泡沫板		m³	247.80	280.00	
6	石棉水泥板	δ20-25	m²	26.55	30.00	
7	石棉水泥板	δ12	m²	18.59	21.00	
8	石棉水泥板	δ6	m²	12.39	14.00	
9	泡沫混凝土保温	A03	m³	198.24	224.00	
10	泡沫混凝土保温	A04	m³	209.75	237.00	
11	泡沫混凝土保温	A05	m³	230.10	260.00	
12	泡沫混凝土保温	A06	m³	242.49	274.00	
13	砂面盖口条		m	8.41	9.50	
14	对拼胶带		m	9.03	10.20	
15	保温模板一体板	2900×600×65	m²	95.58	108.00	JC/T2493-2018 DBJT11-142
16	保温组合砌块	400×273×200	m²	162.84	184.00	
17	多功能内隔墙砌块	400×195×200	m²	130.98	148.00	
18	五孔尼龙保温专用锚钉	130X48	只	0.93	1.05	JC/T2493-2018 DBJT11-142
19	烧结煤矸石页岩保温砌块	240×240×190	m²	77.00	87.00	DB34/T 5063-2016
20	BH2高粘抗滑水性橡胶沥青防水涂料（P型）		kg	14.60	16.50	Q/SY YHF 0135-2019

淮北市2026年9月补充材料信息价						
序号	材料名称	材 料 规 格	单位	除税价（元）	含税价（元）	备 注
21	PVC聚氯乙烯防水卷材	1.5mm（P类）	㎡	44.00	49.72	GB12952-2011
22	PVC聚氯乙烯防水卷材	1.8mm（P类）	㎡	51.00	57.63	
23	PVC聚氯乙烯防水卷材	1.5mm（L类）	㎡	31.00	35.03	
24	PVC聚氯乙烯防水卷材	1.5mm（G类）	㎡	38.50	43.51	
25	PVC聚氯乙烯防水卷材	1.5mm（GL类）	㎡	52.00	58.76	
26	PVC聚氯乙烯防水卷材	1.5mm（H类）	㎡	24.00	27.12	
27	非固化防水涂料	/	kg	8.50	9.61	JC/T 2428-2017
28	自粘聚合物改性沥青化学耐根穿刺防水卷材	4MM II	㎡	57.53	65.00	GB/T35468-2017 JC/T1075-2008
29	蒸压轻质加气砼隔墙板	厚100	㎡	57.53	65.00	
30	蒸压轻质加气砼隔墙板	厚150	㎡	82.75	93.50	
31	蒸压轻质加气砼隔墙板	厚200	㎡	117.71	133.00	
32	蒸压轻质加气砼外墙普通板	厚100	㎡	61.95	70.00	
33	蒸压轻质加气砼外墙普通板	厚150	㎡	97.35	110.00	
34	蒸压轻质加气砼外墙普通板	厚200	㎡	119.92	135.50	
35	蒸压轻质加气砼楼屋面板	厚100	㎡	79.65	90.00	
36	蒸压轻质加气砼楼屋面板	厚150	㎡	144.70	163.50	
37	蒸压轻质加气砼楼屋面板	厚200	㎡	153.99	174.00	
38	GRC微孔轻质砼隔墙板	2600×600×80mm	㎡	55.76	63.00	
39	GRC微孔轻质砼隔墙板	2600×600×90mm	㎡	58.85	66.50	
40	GRC微孔轻质砼隔墙板	2600×600×120mm	㎡	66.38	75.00	
41	PVC扣板		㎡	17.70	20.00	
42	铝扣板	（条型）	㎡	46.91	53.00	
43	铝扣板	300×300(1.0)	㎡	71.24	80.50	
44	铝扣板	600×600(1.0)	㎡	93.81	106.00	
45	铝扣板	600×1200 （1.5）	㎡	136.29	154.00	
46	半玻塑钢隔断		㎡	92.93	105.00	
47	铝合金扣板		㎡	38.50	43.50	
48	活动塑料隔断		㎡	79.65	90.00	
49	全玻塑钢隔断		㎡	92.93	105.00	
50	全塑塑钢隔断		㎡	92.93	105.00	
51	铝合金格栅(含配件)		㎡	39.83	45.00	
52	铝合金花片格栅(含配件)		㎡	49.56	56.00	
53	条型铝合金空腹格栅(含配件)		㎡	30.98	35.00	
54	条型铝合金吸音格栅(含配件)		㎡	53.10	60.00	
55	方筒型铝合金(含配件)	600×600	㎡	61.95	70.00	
56	方筒型铝合金(含配件)	900×900	㎡	60.18	68.00	
57	方型铝合金空腹格栅(含配件)		㎡	62.84	71.00	

淮北市2026年9月补充材料信息价						
序号	材料名称	材 料 规 格	单位	除税价（元）	含税价（元）	备 注
58	铝合金条板	宽100mm	㎡	46.91	53.00	
59	铝合金靠墙条板		m	20.36	23.00	
60	电化铝装饰板	宽 100mm	㎡	64.61	73.00	
61	铝合金装饰板		㎡	51.33	58.00	
62	圆筒型铝合金(含配件)	600×600	㎡	50.45	57.00	
63	圆筒型铝合金(含配件)	800×800	㎡	48.68	55.00	
64	铝单板	2.5mm厚氟碳喷漆	㎡	242.93	274.50	
65	铝单板	2.5mm厚氟碳喷漆 异形	㎡	251.78	284.50	
66	铝单板	3.0mm厚氟碳喷漆	㎡	283.20	320.00	
67	铝单板	3.05厚线条	㎡	305.33	345.00	
68	彩钢板	0.3mm厚	㎡	19.03	21.50	
69	彩钢板	0.5mm厚	㎡	20.80	23.50	
70	彩钢板	0.8mm厚	㎡	38.06	43.00	
71	彩钢夹芯板	50mm厚泡沫塑料	㎡	46.91	53.00	彩板0.35厚
72	彩钢夹芯板	50mm厚泡沫塑料	㎡	50.45	57.00	彩板0.4厚
73	压型墙板	双面彩板上面0.6厚下面0.5厚	㎡	44.25	50.00	中间50厚mm防火岩棉板
74	压型墙板	双面彩板上面0.6厚下面0.5厚	㎡	48.68	55.00	中间75厚mm防火岩棉板
75	压型墙板	双面彩板上面0.6厚下面0.5厚	㎡	53.10	60.00	中间100厚mm防火岩棉板
76	压型屋面板	双面彩板上面0.6厚下面0.5厚	㎡	54.87	62.00	中间50厚mm防火岩棉板
77	压型屋面板	双面彩板上面0.6厚下面0.5厚	㎡	59.30	67.00	中间75厚mm防火岩棉板
78	压型屋面板	双面彩板上面0.6厚下面0.5厚	㎡	63.72	72.00	中间100厚mm防火岩棉板
79	钙塑板		㎡	12.39	14.00	
80	轻钢龙骨主接件		个	0.49	0.55	
81	轻钢龙骨上人型	(圆弧型)	㎡	35.40	40.00	
82	轻钢龙骨不上人型(平面)		㎡	28.32	32.00	
83	轻钢龙骨不上人型(跌级)		㎡	33.19	37.50	
84	轻钢龙骨不上人型	(圆弧型)	㎡	36.29	41.00	

淮北市2026年9月补充材料信息价						
序号	材料名称	材 料 规 格	单位	除税价（元）	含税价（元）	备 注
85	轻钢龙骨	75×40	m	5.75	6.50	
86	轻钢龙骨	75×40×0.63	m	6.20	7.00	
87	轻钢龙骨	75×50×0.63	m	7.52	8.50	
88	不锈钢管U型卡3		只	1.33	1.50	
89	不锈钢连接件		个	1.77	2.00	
90	木龙骨	25×15	m	2.04	2.30	
91	木龙骨	30×40	m	2.48	2.80	
92	吊筋		kg	4.87	5.50	
93	高强石膏罗马柱	柱基础	个	123.02	139.00	
94	高强石膏罗马柱	柱帽	个	97.35	110.00	
95	石膏		kg	0.53	0.60	
96	普通石膏板	厚9.5mm	㎡	9.74	11.00	
97	石膏板(饰面)		㎡	11.51	13.00	
98	石膏顶角线	120×30	m	7.52	8.50	
99	石膏顶角线	80×30	m	7.08	8.00	
100	石膏粉		kg	0.44	0.50	
101	石膏挂镜线	宽100mm	m	7.08	8.00	
102	石膏挂镜线	宽50mm	m	5.31	6.00	
103	石膏龙骨	75×50	m	7.08	8.00	
104	石膏吸音板		㎡	18.59	21.00	
105	木质穿孔吸音板（免漆）E1	15mm	㎡	87.62	99.00	
106	石膏柱脚、柱帽		个	24.78	28.00	
107	石膏装饰条	50×10	m	6.64	7.50	
108	陶瓷薄板	600×1200×80mm	㎡	216.83	245.00	
109	阻燃板	12mm	㎡	57.27	64.71	
110	无机涂料		kg	20.83	23.54	
111	AB无机纤维真空保温板	600×400×15mm	㎡	86.73	98.00	
门窗制品 地板 灯具 电线电缆						
1	铝合金防火窗	LFC-H-C1.00-65(6L0W-E钢化玻璃+12A+6DFB-C) GB 16809	㎡	690.30	780.00	
2	钢质单扇防火门	GFM-A1.50(甲级)-1-GB 12955	㎡	504.45	570.00	
3	钢质单扇防火门	GFM-A1.00(乙级)-1-GB 12955	㎡	486.75	550.00	
4	钢质单扇防火门	GFM-A0.50(丙级)-1-GB 12955	㎡	469.05	530.00	
5	钢质双扇防火门	GFM-A1.50(甲级)-2-GB 12955	㎡	522.15	590.00	
6	钢质双扇防火门	GFM-A1.00(乙级)-2-GB 12955	㎡	504.45	570.00	
7	钢质双扇防火门	GFM-A0.50(丙级)-2-GB 12955	㎡	486.75	550.00	
8	钢质子母防火门	GFM-A1.50(甲级)-2-GB 12955	㎡	522.15	590.00	
9	钢质子母防火门	GFM-A1.00(乙级)-2-GB 12955	㎡	504.45	570.00	
10	钢质子母防火门	GFM-A0.50(丙级)-2-GB 12955	㎡	486.75	550.00	

淮北市2026年9月补充材料信息价						
序号	材料名称	材 料 规 格	单位	除税价（元）	含税价（元）	备 注
11	无机纤维复合防火卷帘	WFJ-F3-Cz GB 14102	㎡	407.10	460.00	
12	多层实木复合地板	15mm	㎡	150.01	169.50	
13	木饰面板（免漆）E1	15mm	㎡	120.01	135.60	
14	LED平板灯（36W）	300×1200	套	148.68	168.00	
15	LED平板灯（36W）	600×600	套	132.75	150.00	
16	重型铜芯铜护套聚氯乙烯外套矿物绝缘电缆	BTTVZ-4*16+1*16	m	147.19	166.31	
17	重型铜芯铜护套聚氯乙烯外套矿物绝缘电缆	BTTVZ-4*70+1*35	m	493.11	557.19	
18	重型铜芯铜护套聚氯乙烯外套矿物绝缘电缆	BTTVZ-4*150+1*95	m	952.71	1076.51	
19	重型铜芯铜护套聚氯乙烯外套矿物绝缘电缆	BTTVZ-4*185+1*95	m	1159.30	1309.94	
20	（重型铜芯铜护套聚氯乙烯外套矿物绝缘电缆）BTTVZ-4*240+1*120	BTTVZ-4*240+1*120	m	1493.27	1687.31	
21	重型铜芯铜护套聚氯乙烯外套矿物绝缘电缆	BTTVZ-4*120+1*70	m	800.76	904.82	
22	重型铜芯铜护套聚氯乙烯外套矿物绝缘电缆	BTTVZ-4*95+1*50	m	653.26	738.15	
23	重型铜芯铜护套聚氯乙烯外套矿物绝缘电缆	BTTVZ-5*10	m	99.67	112.62	
24	HDPE钢丝网骨架管	dn160×1.6mpa	m	106.64	120.50	
25	HDPE钢丝网骨架管	dn110×1.6mpa	m	58.28	65.85	
市政道路桥梁专用材料						
1	高分子复合检查井盖	XP-Xφ500×40	套	184.97	209.00	
2	高分子复合型检查井盖	XP-Zφ700×40	套	305.33	345.00	
3	高分子复合小型检查井盖	XP-Xφ700×50	套	345.15	390.00	
4	高分子复合井盖水表箱	XP-D960×530×40	套	314.18	355.00	
5	高分子材料雨水篦	XP-S320×530×40	套	150.45	170.00	
6	高分子材料雨水篦	XP-S600×400×40	套	230.10	260.00	
7	高分子复合方型检查井盖	XP-700×700×40	套	345.15	390.00	
9	检查井井室模块	φ700-φ1500	块	9.63	10.88	
10	检查井井室模块	400×240×180	块	9.63	10.88	
11	检查井井室模块	450×240×180	块	9.63	10.88	
12	检查井井室模块	490×240×180	块	9.63	10.88	
13	检查井井室模块	400×300×180	块	10.66	12.05	
14	检查井井室模块	400×400×180	块	10.66	12.05	
15	平焊法兰	1.6MPaDN50	片	20.85	23.56	
16	平焊法兰	1.6MPaDN75	片	26.06	29.45	
17	平焊法兰	1.6MPaDN80	片	28.15	31.81	

淮北市2026年9月补充材料信息价						
序号	材料名称	材 料 规 格	单位	除税价（元）	含税价（元）	备 注
18	平焊法兰	1.6MPaDN100	片	35.45	40.06	
19	平焊法兰	1.6MPaDN125	片	41.70	47.12	
20	平焊法兰	1.6MPaDN150	片	57.35	64.80	
21	平焊法兰	1.6MPaDN200	片	70.90	80.11	
22	平焊法兰	1.6MPaDN250	片	119.90	135.48	
23	平焊法兰	1.6MPaDN300	片	158.48	179.07	
24	花岗岩踢脚线(成品)		m	17.70	20.00	
25	五莲红路沿石	100×300×1000	m	61.95	70.00	
26	五莲红路沿石	120×300×1000	m	67.26	76.00	
27	五莲红路沿石	150×300×1000	m	75.23	85.00	
28	五莲花路沿石	100×300×1000	m	57.53	65.00	
29	五莲花路沿石	120×300×1000	m	60.18	68.00	
30	五莲花路沿石	150×300×1000	m	69.92	79.00	
31	五莲灰路沿石	100×150×1000	m	40.27	45.50	
32	五莲灰路沿石	100×300×1000	m	57.97	65.50	
33	五莲灰路沿石	120×300×1000	m	63.28	71.50	
34	五莲灰路沿石	150×300×1000	m	70.80	80.00	
35	五莲灰树池石	100×150×1100	m	48.68	55.00	
36	五莲灰树池石	100×150×1200	m	53.10	60.00	
37	五莲红火烧板	300×600×25	m²	49.56	56.00	
38	五莲红火烧板	300×600×30	m²	51.33	58.00	
39	五莲花火烧板	300×600×25	m²	44.25	50.00	
40	五莲花火烧板	300×600×30	m²	46.02	52.00	
41	五莲灰火烧板	300×600×25	m²	47.79	54.00	
42	五莲灰火烧板	300×600×30	m²	49.56	56.00	
43	机制干压砼路缘石侧石	35×10cm	m	18.14	20.50	
44	机制干压砼路缘石平石	30×12cm	m	19.91	22.50	
45	碎大理石块		m²	13.28	15.00	
46	大理石板		m²	92.93	105.00	
47	大理石弧形	踢脚线	m²	84.08	95.00	
48	大理石扶手	弧形	m	132.75	150.00	
49	大理石扶手	直形	m	106.20	120.00	
50	台湾红(天然石材)	15mm	m²	97.35	110.00	
51	济南青(天然石材)	15mm	m²	113.28	128.00	
52	珍珠红(天然石材)	15mm	m²	92.93	105.00	
53	珍珠花(天然石材)	15mm	m²	70.80	80.00	
54	五莲花(天然石材)	18mm	m²	70.80	80.00	
55	将军红(天然石材)	18mm	m²	132.75	150.00	
56	安溪红635#(天然石材)	15mm	m²	70.80	80.00	

淮北市2026年9月补充材料信息价						
序号	材料名称	材 料 规 格	单位	除税价（元）	含税价（元）	备 注
57	芝麻白(天然石材)	18mm	㎡	75.23	85.00	
58	芝麻黑(天然石材)	18mm	㎡	75.23	85.00	
59	芝麻灰(天然石材)	18mm	㎡	75.23	85.00	
60	桃花红(天然石材)	18mm	㎡	75.23	85.00	
61	孔雀绿(天然石材)	15mm	㎡	123.90	140.00	
62	黑金砂(天然石材)	15mm	㎡	199.13	225.00	
63	中国黑(天然石材)	18mm	㎡	119.48	135.00	
64	大花绿(天然石材)	18mm	㎡	185.85	210.00	
65	大白花(天然石材)	18mm	㎡	79.65	90.00	
66	印度红(天然石材)	15mm	㎡	265.50	300.00	
67	金花米黄(天然石材)	15mm	㎡	131.87	149.00	
68	金线米黄(天然石材)	15mm	㎡	141.60	160.00	
69	浅啡网(天然石材)	15mm	㎡	203.55	230.00	
70	爵士白(天然石材)	15mm	㎡	203.55	230.00	
71	英国棕(天然石材)	15mm	㎡	159.30	180.00	
72	啡网纹（天然石材）	15mm	㎡	177.00	200.00	
73	雅士白（天然石材）	15mm	㎡	163.73	185.00	
74	马蹄莲白（天然石材）	15mm	㎡	265.50	300.00	
75	鱼肚白（天然石材）	15mm	㎡	283.20	320.00	
76	黑网纹（天然石材）	15mm	㎡	280.10	316.50	
77	正红664#	15mm	㎡	66.38	75.00	
78	亚洲红(天然石材)	18mm	㎡	163.73	185.00	
79	雪花青(天然石材)	18mm	㎡	79.65	90.00	
80	花岗岩路面石（芝麻黑火烧面）	50mm	㎡	147.00	166.10	
81	花岗岩路面石（福鼎黑自然面）	50mm	㎡	522.90	590.85	
82	花岗岩路面石（福鼎黑剁斧面）	50mm	㎡	488.25	551.70	
83	花岗岩路面石（黄金麻火烧面）	50mm	㎡	359.10	405.76	
84	预制混凝土化粪池	50m³	个	25200.38	28475.00	
85	预制混凝土化粪池	40m³	个	20160.30	22780.00	
86	预制混凝土雨水口	400×600×700mm 厚度60mm	个	336.30	380.00	
87	井字型高压混凝土植草砖	70mm	㎡	54.81	61.93	

淮北市2026年9月补充材料信息价						
序号	材料名称	材 料 规 格	单位	除税价（元）	含税价（元）	备 注
88	煤基流态固化土	S1.0（非泵送）	m^3	141.60	160.00	产品标准：DB13/T 1510-2012
89	煤基流态固化土	S2.0（非泵送）	m^3	159.30	180.00	
90	流态固化土	S1.0(非泵送）	m^3	154.88	175.00	产品标准：T/CECS 1037-2022
管 材						
1	聚乙烯(PE)给水管	PE100 PN0.8 dn250 GB/T 13663.2-2018	m	147.12	166.25	1.标准《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材》GB/T 13663.2-2018 2.代号： PE～聚乙烯 dn～公称外径：250-1200 PN～公称压力：0.8 3.聚乙烯混合料分级：PE100
2	聚乙烯(PE)给水管	PE100 PN0.8 dn280 GB/T 13663.2-2018	m	203.31	229.74	
3	聚乙烯(PE)给水管	PE100 PN0.8 dn315 GB/T 13663.2-2018	m	232.04	262.20	
4	聚乙烯(PE)给水管	PE100 PN0.8 dn355 GB/T 13663.2-2018	m	325.08	367.34	
5	聚乙烯(PE)给水管	PE100 PN0.8 dn400 GB/T 13663.2-2018	m	413.87	467.68	
6	聚乙烯(PE)给水管	PE100 PN0.8 dn450 GB/T 13663.2-2018	m	524.23	592.38	
7	聚乙烯(PE)给水管	PE100 PN0.8 dn500 GB/T 13663.2-2018	m	647.45	731.61	
8	聚乙烯(PE)给水管	PE100 PN0.8 dn560 GB/T 13663.2-2018	m	810.17	915.49	
9	聚乙烯(PE)给水管	PE100 PN0.8 dn630 GB/T 13663.2-2018	m	950.00	1073.50	
10	聚乙烯(PE)给水管	PE100 PN0.8 dn710 GB/T 13663.2-2018	m	1304.13	1473.67	
11	聚乙烯(PE)给水管	PE100 PN0.8 dn800 GB/T 13663.2-2018	m	1651.69	1866.40	
12	聚乙烯(PE)给水管	PE100 PN0.8 dn900 GB/T 13663.2-2018	m	2092.20	2364.18	
13	聚乙烯(PE)给水管	PE100 PN0.8 dn1000 GB/T 13663.2-2018	m	2584.53	2920.52	
14	聚乙烯(PE)给水管	PE100 PN0.8 dn1200 GB/T 13663.2-2018	m	3719.42	4202.94	

淮北市2026年9月补充材料信息价						
序号	材料名称	材 料 规 格	单位	除税价（元）	含税价（元）	备 注
15	聚乙烯(PE)给水管	PE100 PN1.0 dn250 GB/T 13663.2-2018	m	172.35	194.75	1.标准《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材》GB/T 13663.2-2018 2.代号： PE～聚乙烯 dn～公称外径：250-1200 PN～公称压力：1.0 3.聚乙烯混合料分级：PE100
16	聚乙烯(PE)给水管	PE100 PN1.0 dn280 GB/T 13663.2-2018	m	216.90	245.10	
17	聚乙烯(PE)给水管	PE100 PN1.0 dn315 GB/T 13663.2-2018	m	284.16	321.10	
18	聚乙烯(PE)给水管	PE100 PN1.0 dn355 GB/T 13663.2-2018	m	400.83	452.93	
19	聚乙烯(PE)给水管	PE100 PN1.0 dn400 GB/T 13663.2-2018	m	507.37	573.33	
20	聚乙烯(PE)给水管	PE100 PN1.0 dn450 GB/T 13663.2-2018	m	643.10	726.70	
21	聚乙烯(PE)给水管	PE100 PN1.0 dn500 GB/T 13663.2-2018	m	794.77	898.09	
22	聚乙烯(PE)给水管	PE100 PN1.0 dn560 GB/T 13663.2-2018	m	995.18	1124.55	
23	聚乙烯(PE)给水管	PE100 PN1.0 dn630 GB/T 13663.2-2018	m	1150.93	1300.55	
24	聚乙烯(PE)给水管	PE100 PN1.0 dn710 GB/T 13663.2-2018	m	1599.86	1807.84	
25	聚乙烯(PE)给水管	PE100 PN1.0 dn800 GB/T 13663.2-2018	m	2029.68	2293.54	
26	聚乙烯(PE)给水管	PE100 PN1.0 dn900 GB/T 13663.2-2018	m	2567.86	2901.68	
27	聚乙烯(PE)给水管	PE100 PN1.0 dn1000 GB/T 13663.2-2018	m	3173.99	3586.61	
28	聚乙烯(PE)给水管	PE100 PN1.0 dn1200 GB/T 13663.2-2018	m	4373.75	4942.34	

淮北市2026年9月补充材料信息价						
序号	材料名称	材 料 规 格	单位	除税价（元）	含税价（元）	备 注
29	聚乙烯(PE)给水管	PE100 PN1.25 dn250 GB/T 13663.2-2018	m	242.45	273.97	1.标准《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材》GB/T 13663.2-2018 2.代号： PE～聚乙烯 dn～公称外径：250-1200 PN～公称压力：1.25 3.聚乙烯混合料分级：PE100
30	聚乙烯(PE)给水管	PE100 PN1.25 dn280 GB/T 13663.2-2018	m	304.06	343.59	
31	聚乙烯(PE)给水管	PE100 PN1.25 dn315 GB/T 13663.2-2018	m	385.24	435.32	
32	聚乙烯(PE)给水管	PE100 PN1.25 dn355 GB/T 13663.2-2018	m	488.35	551.83	
33	聚乙烯(PE)给水管	PE100 PN1.25 dn400 GB/T 13663.2-2018	m	619.90	700.49	
34	聚乙烯(PE)给水管	PE100 PN1.25 dn450 GB/T 13663.2-2018	m	785.16	887.23	
35	聚乙烯(PE)给水管	PE100 PN1.25 dn500 GB/T 13663.2-2018	m	882.74	997.50	
36	聚乙烯(PE)给水管	PE100 PN1.25 dn560 GB/T 13663.2-2018	m	1216.25	1374.36	
37	聚乙烯(PE)给水管	PE100 PN1.25 dn630 GB/T 13663.2-2018	m	1417.43	1601.70	
38	聚乙烯(PE)给水管	PE100 PN1.25 dn710 GB/T 13663.2-2018	m	1953.75	2207.74	
39	聚乙烯(PE)给水管	PE100 PN1.25 dn800 GB/T 13663.2-2018	m	2479.79	2802.17	
40	聚乙烯(PE)给水管	PE100 PN1.25 dn900 GB/T 13663.2-2018	m	3140.65	3548.93	
41	聚乙烯(PE)给水管	PE100 PN1.25 dn1000 GB/T 13663.2-2018	m	3826.15	4323.55	
42	聚乙烯(PE)给水管	PE100 PN1.25 dn1200 GB/T 13663.2-2018	m	5579.49	6304.82	

淮北市2026年9月补充材料信息价						
序号	材料名称	材 料 规 格	单位	除税价（元）	含税价（元）	备 注
43	聚乙烯(PE)给水管	PE100 PN1.6 dn250 GB/T 13663.2-2018	m	293.55	331.71	1.标准《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材》GB/T 13663.2-2018 2.代号：PE～聚乙烯 dn～公称外径：250-1200 PN～公称压力：1.6 3.聚乙烯混合料分级：PE100
44	聚乙烯(PE)给水管	PE100 PN1.6 dn280 GB/T 13663.2-2018	m	368.03	415.87	
45	聚乙烯(PE)给水管	PE100 PN1.6 dn315 GB/T 13663.2-2018	m	466.06	526.65	
46	聚乙烯(PE)给水管	PE100 PN1.6 dn355 GB/T 13663.2-2018	m	591.45	668.34	
47	聚乙烯(PE)给水管	PE100 PN1.6 dn400 GB/T 13663.2-2018	m	751.28	848.94	
48	聚乙烯(PE)给水管	PE100 PN1.6 dn450 GB/T 13663.2-2018	m	952.05	1075.82	
49	聚乙烯(PE)给水管	PE100 PN1.6 dn500 GB/T 13663.2-2018	m	1047.52	1183.70	
50	聚乙烯(PE)给水管	PE100 PN1.6 dn560 GB/T 13663.2-2018	m	1308.98	1479.15	
51	聚乙烯(PE)给水管	PE100 PN1.6 dn630 GB/T 13663.2-2018	m	1683.10	1901.90	
52	聚乙烯(PE)给水管	PE100 PN1.6 dn710 GB/T 13663.2-2018	m	2368.90	2676.85	
53	聚乙烯(PE)给水管	PE100 PN1.6 dn800 GB/T 13663.2-2018	m	3004.75	3395.36	
54	聚乙烯(PE)给水管	PE100 PN1.6 dn900 GB/T 13663.2-2018	m	3804.04	4298.57	
55	聚乙烯(PE)给水管	PE100 PN1.6 dn1000 GB/T 13663.2-2018	m	4669.30	5276.30	

淮北市2026年9月补充材料信息价						
序号	材料名称	材 料 规 格	单位	除税价（元）	含税价（元）	备 注
56	聚乙烯(PE)排水管	PE100 SN12.5 dn250 GB/T45355-2025	m	138.90	156.96	1.标准《排水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材》GB/T45355-2025 2.代号：PE～聚乙烯 dn～公称外径：250-1200 SN～环刚度：SN12.5 3.聚乙烯混合料分级：PE100
57	聚乙烯(PE)排水管	PE100 SN12.5 dn280 GB/T45355-2025	m	175.06	197.82	
58	聚乙烯(PE)排水管	PE100 SN12.5 dn315 GB/T45355-2025	m	212.65	240.30	
59	聚乙烯(PE)排水管	PE100 SN12.5 dn355 GB/T45355-2025	m	270.00	305.10	
60	聚乙烯(PE)排水管	PE100 SN12.5 dn400 GB/T45355-2025	m	343.91	388.62	
61	聚乙烯(PE)排水管	PE100 SN12.5 dn450 GB/T45355-2025	m	435.50	492.12	
62	聚乙烯(PE)排水管	PE100 SN12.5 dn500 GB/T45355-2025	m	537.77	607.68	
63	聚乙烯(PE)排水管	PE100 SN12.5 dn560 GB/T45355-2025	m	673.01	760.50	
64	聚乙烯(PE)排水管	PE100 SN12.5 dn630 GB/T45355-2025	m	850.78	961.38	
65	聚乙烯(PE)排水管	PE100 SN12.5 dn710 GB/T45355-2025	m	1083.35	1224.18	
66	聚乙烯(PE)排水管	PE100 SN12.5 dn800 GB/T45355-2025	m	1372.14	1550.52	
67	聚乙烯(PE)排水管	PE100 SN12.5 dn900 GB/T45355-2025	m	1802.39	2036.70	
68	聚乙烯(PE)排水管	PE100 SN12.5 dn1000 GB/T45355-2025	m	2226.58	2516.04	
69	聚乙烯(PE)排水管	PE100 SN12.5 dn1200 GB/T45355-2025	m	3204.16	3620.70	

淮北市2026年9月补充材料信息价						
序号	材料名称	材 料 规 格	单位	除税价（元）	含税价（元）	备 注
70	聚乙烯(PE)排水管	PE100 SN16 dn250 GB/T45355-2025	m	154.35	174.42	1.标准《排水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材》GB/T45355-2025 2.代号：PE～聚乙烯 dn～公称外径：250-1200 SN～环刚度：SN16 3.聚乙烯混合料分级：PE100
71	聚乙烯(PE)排水管	PE100 SN16 dn280 GB/T45355-2025	m	193.54	218.70	
72	聚乙烯(PE)排水管	PE100 SN16 dn315 GB/T45355-2025	m	236.87	267.66	
73	聚乙烯(PE)排水管	PE100 SN16 dn355 GB/T45355-2025	m	300.27	339.30	
74	聚乙烯(PE)排水管	PE100 SN16 dn400 GB/T45355-2025	m	381.35	430.92	
75	聚乙烯(PE)排水管	PE100 SN16 dn450 GB/T45355-2025	m	481.38	543.96	
76	聚乙烯(PE)排水管	PE100 SN16 dn500 GB/T45355-2025	m	595.27	672.66	
77	聚乙烯(PE)排水管	PE100 SN16 dn560 GB/T45355-2025	m	746.76	843.84	
78	聚乙烯(PE)排水管	PE100 SN16 dn630 GB/T45355-2025	m	944.44	1067.22	
79	聚乙烯(PE)排水管	PE100 SN16 dn710 GB/T45355-2025	m	896.50	1013.04	
80	聚乙烯(PE)排水管	PE100 SN16 dn800 GB/T45355-2025	m	1521.72	1719.54	
81	聚乙烯(PE)排水管	PE100 SN16 dn900 GB/T45355-2025	m	1980.96	2238.48	
82	聚乙烯(PE)排水管	PE100 SN16 dn1000 GB/T45355-2025	m	2468.99	2789.96	
83	聚乙烯(PE)排水管	PE100 SN16 dn1200 GB/T45355-2025	m	3553.17	4015.08	
阀门、仪器、仪表						
1	螺纹闸阀	Z15T-10KDN25	个	26.55	30.00	
2	螺纹闸阀	Z15T-10KDN32	个	35.40	40.00	
3	螺纹闸阀	Z15T-10KDN40	个	66.38	75.00	
4	螺纹闸阀	Z15T-10KDN80	个	123.02	139.00	
5	法兰闸阀	Z45T-10DN100	个	401.88	454.10	
6	法兰闸阀	Z45T-10DN150	个	704.46	796.01	
7	法兰闸阀	Z45T-10DN200	个	1080.41	1220.80	
8	法兰闸阀	Z45T-10DN250	个	1416.00	1600.00	
9	法兰闸阀	Z45T-10DN300	个	2070.02	2339.00	
10	法兰闸阀	Z45T-10DN50	个	158.90	179.55	
11	法兰闸阀	Z45T-10DN80	个	258.42	292.00	
12	法兰闸阀	Z41H-16 DN50	个	316.83	358.00	

淮北市2026年9月补充材料信息价						
序号	材料名称	材 料 规 格	单位	除税价（元）	含税价（元）	备 注
13	法兰闸阀	Z41H-16 DN80	个	547.82	619.00	
14	法兰闸阀	Z41H-16 DN100	个	715.08	808.00	
15	法兰闸阀	Z41H-16 DN125	个	854.91	966.00	
16	法兰闸阀	Z41H-16 DN150	个	1536.36	1736.00	
17	法兰闸阀	Z41H-16 DN200	个	2460.30	2780.00	
18	暗杆楔式闸阀	SZ45T-10,DN75	个	167.27	189.00	
19	蝶阀	DN315	个	2787.75	3150.00	
20	蝶阀	DN600	个	5752.50	6500.00	
21	蝶阀	D341X-10 DN50	个	259.26	292.95	
22	蝶阀	D341X-10 DN80	个	390.95	441.75	
23	蝶阀	D341X-10 DN100	个	501.09	566.20	
24	蝶阀	D341X-10 DN150	个	807.12	912.00	
25	螺纹截止阀	J11T-16DN15	个	22.13	25.00	
26	螺纹截止阀	J11T-16DN20	个	26.55	30.00	
27	螺纹截止阀	J11T-16DN25	个	38.06	43.00	
28	螺纹截止阀	J11T-16DN32	个	53.10	60.00	
29	螺纹截止阀	J11T-16DN40	个	64.61	73.00	
30	螺纹截止阀	J11T-16DN50	个	82.31	93.00	
31	法兰截止阀	J41T-16DN32	个	82.84	93.60	
32	法兰截止阀	J41T-16DN40	个	97.56	110.24	
33	法兰截止阀	J41T-16DN50	个	118.73	134.16	
34	法兰截止阀	J41T-16DN65	个	180.40	203.84	
35	法兰截止阀	J41T-16DN80	个	272.44	307.84	
36	法兰截止阀	J41T-16DN100	个	380.13	429.52	
37	法兰截止阀	J41W-16DN125	个	554.90	627.00	
38	法兰截止阀	J41W-16DN150	个	854.03	965.00	
39	法兰止回阀	H44T-10DN100	个	389.10	439.66	
40	法兰止回阀	H44T-10DN150	个	501.89	567.11	
41	法兰止回阀	H44T-10DN200	个	1343.05	1517.57	
42	法兰止回阀	H44T-10DN250	个	1752.26	1979.95	
43	法兰止回阀	H44T-10DN300	个	1899.15	2145.94	
44	法兰止回阀	H44T-10DN50	个	118.73	134.16	
45	法兰止回阀	H44T-10DN80	个	248.51	280.80	
46	法兰止回阀	H44W-10 DN100	个	337.19	381.00	
47	法兰止回阀	H44W-10 DN200	个	1269.98	1435.00	
48	止回阀	H41H-6DN25	个	216.83	245.00	
49	法兰止回阀	SFCV DN65	个	714.05	806.84	
50	法兰止回阀	SFCV DN80	个	886.57	1001.78	
51	法兰止回阀	SFCV DN100	个	1269.20	1434.12	

淮北市2026年9月补充材料信息价						
序号	材料名称	材 料 规 格	单位	除税价（元）	含税价（元）	备 注
52	法兰止回阀	SFCV DN150	个	2006.03	2266.70	
53	法兰止回阀	SFCV DN200	个	3816.25	4312.15	
54	对夹式蝶阀	WBLX DN65	个	488.52	552.00	
55	对夹式蝶阀	WBLX DN80	个	516.84	584.00	
56	对夹式蝶阀	WBLX DN100	个	589.41	666.00	
57	对夹式蝶阀	WBLX DN125	个	700.92	792.00	
58	对夹式蝶阀	WBLX DN150	个	825.71	933.00	
54	螺纹水表	DN20	组	64.61	73.00	
55	耐酸压力表	0-1.6MPa	块	418.61	473.00	
56	压力表	0-1.6MPa	块	42.48	48.00	
57	压力表(带弯带阀)	25MPaYBS-WS	套	169.04	191.00	
58	压力表	0～1.6MPaDN50	块	42.48	48.00	
59	压力表	0～2.5MPaΦ50	块	45.14	51.00	
五 金 制 品						
1	膨胀螺栓	M6	套	0.27	0.30	
2	膨胀螺栓	M8	套	0.40	0.45	
3	膨胀螺栓	M10	套	0.71	0.80	
4	膨胀螺栓	M12	套	0.81	0.92	
5	膨胀螺栓	M14	套	1.59	1.80	
6	膨胀螺栓	M16	套	2.48	2.80	
消防火灾报警类						
1	柜式消火栓箱	1600×700×240	套	547.90	619.10	不含报警按钮
2	柜式消火栓箱	1800×700×240	套	721.54	815.30	不含报警按钮
3	消防水泵接合器	SQX100-F DN100 地上式	套	1720.88	1944.50	
4	消防水泵接合器	SQX100-F DN150 地上式	套	2151.70	2431.30	
5	消防水泵接合器	DN100 地下式	套	1657.78	1873.20	
6	消防水泵接合器	DN150 地下式	套	2075.77	2345.50	
7	消防卷盘		盘	97.26	109.90	
8	喷头（不含装饰盘）	68℃	只	10.18	11.50	
9	喷头（不含装饰盘）	93℃	只	15.31	17.30	
10	室外消火栓地上式	SS100/65-1.6	套	1124.30	1270.40	
11	室外消火栓地下式	SA100/65-1.6	套	1138.73	1286.70	
12	室外消火栓地上式	SS150/80-1.6	套	1574.86	1779.50	
13	末端试水装置	DN25	套	254.35	287.40	
14	沟槽管件	卡箍114	个	16.20	18.30	
15	沟槽管件	卡箍140	个	22.48	25.40	
16	沟槽管件	卡箍165	个	27.88	31.50	
17	沟槽管件	弯头114	个	31.68	35.80	

淮北市2026年9月补充材料信息价						
序号	材料名称	材 料 规 格	单位	除税价（元）	含税价（元）	备 注
18	沟槽管件	弯头140	个	48.41	54.70	
19	沟槽管件	弯头165	个	52.83	59.70	
20	沟槽管件	三通114	个	50.80	57.40	
21	沟槽管件	三通140	个	59.74	67.50	
22	沟槽管件	三通165	个	66.73	75.40	
23	沟槽管件	机三114	个	27.70	31.30	
24	沟槽管件	机三140	个	37.08	41.90	
25	沟槽管件	机三165	个	43.19	48.80	
26	沟槽管件	机四114	个	33.81	38.20	
27	沟槽管件	机四140	个	41.95	47.40	
28	沟槽管件	机四165	个	42.75	48.30	
29	沟槽管件	异径管114	个	24.69	27.90	
30	沟槽管件	异径管140	个	27.44	31.00	
31	沟槽管件	异径管165	个	30.27	34.20	
32	减压孔板	DN150	个	57.97	65.50	
33	减压孔板	DN100	个	44.16	49.90	
34	减压孔板	DN80	个	39.21	44.30	
35	火灾显示盘		台	274.44	310.10	
36	控制模块		个	72.92	82.40	
37	隔离模块		个	62.39	70.50	
38	输入输出模块		个	75.31	85.10	
39	输入模块		个	65.84	74.40	
40	输出模块		个	64.16	72.50	
41	消防广播		只	34.25	38.70	
42	消防端子箱		台	84.87	95.90	
43	智能应急灯（防爆）		只	279.75	316.10	
44	智能应急疏散指示标志灯		只	101.86	115.10	
45	智能应急安全出口标志灯		只	99.74	112.70	
46	智能双头应急灯		只	117.53	132.80	
47	单管应急荧光灯		只	107.44	121.40	
48	双管应急荧光灯		只	115.76	130.80	
49	楼层标志灯		只	65.40	73.90	
50	防火门门磁开关		个	72.30	81.70	
51	防火门电动闭门器		个	266.74	301.40	
52	消防电话分机		只/部	90.62	102.40	
53	剩余电流式电气火灾监控探测器		套	219.83	248.40	
54	三相四线双电源电压传感器		套	308.07	348.10	
55	点型可燃气体探测器		套	331.17	374.20	
56	不锈钢水箱		m^3	1650.08	1864.50	

淮北市2026年9月补充材料信息价						
序号	材料名称	材 料 规 格	单位	除税价（元）	含税价（元）	备 注
57	灭火器	干粉1kg	具	30.44	34.40	
58	灭火器	干粉2kg	具	36.73	41.50	
59	灭火器	干粉3kg	具	51.86	58.60	
60	灭火器	干粉4kg	具	57.88	65.40	
61	灭火器	干粉5kg	具	77.53	87.60	
62	推车式灭火器	干粉35kg	具	394.36	445.60	
63	灭火器箱	400×200	个	57.08	64.50	
64	消火栓箱（铝）	800×650×240	个	128.15	144.80	
65	消火栓箱（铝）	1600×700×240	个	247.27	279.40	
木材、木制品						
1	松木成材	施工用材	m^3	1619.55	1830.00	
2	松木成材	工程用材	m^3	1663.80	1880.00	
3	杉木成材	工程用材	m^3	1663.80	1880.00	
4	中密度板	12mm	m^2	23.90	27.00	
5	中密度板	15mm	m^2	30.98	35.00	
6	中密度板	8mm	m^2	22.13	25.00	
7	中密度板	4mm	m^2	16.82	19.00	
8	中密度板	3mm	m^2	15.05	17.00	
9	铝塑板（双面）	1220×2440×4×50S	m^2	120.36	136.00	
10	铝塑板（双面）	1220×2440×4×40S	m^2	108.86	123.00	
11	铝塑板（双面）	1220×2440×4×30S	m^2	101.78	115.00	
12	铝塑板（双面）	1220×2440×4×25S	m^2	82.31	93.00	
13	铝塑板（双面）	1220×2440×3×21S	m^2	61.95	70.00	
14	铝塑板（双面）	1220×2440×3×15S	m^2	55.76	63.00	
15	铝塑板（单面）	1220×2440×3	m^2	35.40	40.00	
电 缆 桥 架、锚杆						
1	电缆桥架	50×50 厚0.8	m	14.51	16.40	
2	电缆桥架	100×50 厚0.8	m	23.98	27.10	
3	电缆桥架	100×100 厚0.8	m	32.04	36.20	
4	电缆桥架	150×100 厚1.0	m	49.65	56.10	
5	电缆桥架	200×100 厚1.0	m	55.93	63.20	
6	电缆桥架	200×150 厚1.0	m	63.45	71.70	
7	电缆桥架	250×100 厚1.0	m	70.00	79.10	
8	电缆桥架	300×100 厚1.2	m	87.88	99.30	
9	电缆桥架	300×150 厚1.2	m	96.64	109.20	
10	电缆桥架	400×100 厚1.2	m	111.86	126.40	
11	电缆桥架	400×150 厚1.5	m	145.14	164.00	
12	电缆桥架	400×200 厚1.5	m	168.42	190.30	

淮北市2026年9月补充材料信息价						
序号	材料名称	材 料 规 格	单位	除税价（元）	含税价（元）	备 注
13	电缆桥架		kg	19.56	22.10	热镀锌
14	电缆桥架		kg	18.67	21.10	冷镀锌
15	电缆桥架		kg	15.31	17.30	一般防腐漆
16	承压型组合囊舱抗浮锚杆	28PSB1080MPa	m	269.04	304.00	
17	承压型组合囊舱抗浮锚杆	28PSB1200MPa	m	275.24	311.00	
18	承压型组合囊舱抗浮锚杆	32PSB1080MPa	m	277.89	314.00	
19	承压型组合囊舱抗浮锚杆	34PSB1080MPa	m	285.86	323.00	
20	承压型组合囊舱抗浮锚杆	34PSB1200MPa	m	290.28	328.00	
21	承压型组合囊舱抗浮锚杆	36PSB1080MPa	m	294.71	333.00	
22	承压型组合囊舱抗浮锚杆	38PSB1080MPa	m	318.60	360.00	
23	承压型组合囊舱抗浮锚杆	38PSB1200MPa	m	323.91	366.00	
24	承压型组合囊舱抗浮锚杆	40PSB1080MPa	m	326.03	368.40	
淮北市装配式建筑构件价格						
1	预制混凝土柱	含钢量235kg/m³	m³	2598.36	2936.00	
2	预制混凝土梁	含钢量180kg/m³	m³	2490.39	2814.00	
3	预制混凝土楼梯	含钢量110kg/m³	m³	2126.66	2403.00	
4	预制混凝土外墙板	含钢量100kg/m³	m³	2046.12	2312.00	
5	预制混凝土叠合楼板	含钢量140kg/m³	m³	2031.96	2296.00	
6	预制混凝土空调板	含钢量120kg/m³	m³	2164.71	2446.00	
7	预制混凝土阳台	含钢量150kg/m³	m³	2353.22	2659.00	
8	预制混凝土夹心保温外墙板	含钢量85kg/m³	m³	2185.95	2470.00	
9	预制混凝土外挂墙板	含钢量85kg/m³	m³	2163.83	2445.00	1、装饰面若为瓷砖饰面，每平方增加125元，不含瓷砖费； 2、装饰面若为石饰面，每平方增加380元，不含石材费； 3、瓷砖及石材材料费根据设计要求另行计入

淮北市2026年9月补充材料信息价						
序号	材料名称	材 料 规 格	单位	除税价（元）	含税价（元）	备 注
10	预应力混凝土钢管桁架叠合板	PKIII板	m2	190.28	215.00	备注：叠合板厚度35mm，跨度2米以下钢筋含量：2.23kg/㎡ 跨度2-4米钢筋含量：2.2kg/㎡ 跨度4米以上钢筋含量：2.1kg/㎡
11	中空钢网内模轻质墙体(保温隔热型)	200mm	m2	389.40	440.00	
12	中空钢网内模轻质墙体(保温隔热型)	120mm	m2	264.62	299.00	

淮北市***市政道路工程

一、工程概况与特征

工 程 概 况

建筑规模	道路长 1128m,宽 43m,面积为 48504m²。		
计价模式	清单计价	开竣工日期	
造价类型	控制价	工程造价（元）	41580741.30
计价依据	2018 版《安徽省建设工程工程量清单计价办法》 2018 版《安徽省建设工程计价定额》（动态调整第一期） 淮北市 2025 年 10 月份建筑材料市场信息价		

工 程 特 征

1. 道路工程：城市主干路，设计速度为 60km/h,横断面设计采用：3m（人行道）+4.5m（非机动车道）+2.5m（侧分带）+23m（机动车道）+2.5m（侧分带）+4.5m（非机动车道）+3m（人行道）＝43m。

2. 排水工程：

①雨水工程：采用预制钢筋混凝土管（Ⅱ级），柔性胶圈接口， 120°-C20 砼基础，验收时进行 CCTV 管道检测。车行道下管道和过路管管顶以上均采用粉煤灰（含 8%水泥）回填。采用钢筋混凝土检查井，球墨铸铁井盖井座。雨水口采用双篦面源污水处理器。

②污水工程：采用 dn500 给水用聚乙烯（PE）管，PE100（等级），SDR21，公称压力 0.8Mpa。中粗砂管道基础，车行道下管道和过路管管顶以上均采用粉煤灰（含 8%水泥）回填。采用钢筋混凝土检查井，“五防”球墨铸铁井盖井座，车行道和非机动车道下采用宽边防沉降井盖。

3. 照明工程：主要包括路灯基础、手孔井、12 米高单臂、双臂路灯、电缆保护管、电缆、配电箱等。

4. 交通工程：配套的交通标志、标线。

二、主要平方米经济指标

项目名称	造价（元）	建筑面积（㎡）	单位价格(元/m2)	占总造价比例(%)	经济指标(元/m)
	①	②	③=①/②	④=①/总造价	
总造价	41580741.30	48504	857.26	100	36862.36
1.道路工程	23677424.75		488.15	56.94	20990.62
2.雨水工程	8079645.05		166.58	19.43	7162.81
3.污水工程	6776496.07		139.71	16.30	6007.53
4.照明工程	1440804.62		29.70	3.47	1277.31
5.交通工程	1606370.81		33.12	3.86	1424.09

三、人工及主要用料消耗指标

工料名称	单位	数量	平米指标	工料名称	单位	数量	平米指标
人工	工日	24134.83	0.498	细粒沥青砼	m³	1613.36	0.033
钢筋	T	45.71	0.001	中粒沥青砼	m³	525.33	0.011
水泥	T	2386.52	0.049	粗粒沥青砼	m³	1425.39	0.029
木材	M3	37.24	0.001	水泥稳定碎石	m³	19682.49	0.406
生石灰	T	3877.62	0.080	乳化沥青	kg	110365.33	2.275
中粗砂	T	2896.53	0.060	混凝土管道	m	2538.6	0.052
碎石	T	1545.63	0.032	PE 管	m	1186.3	0.024
标准砖	百块	710.97	0.015	花岗岩路牙35*12.5cm	m	4499.68	0.093
检查井混土模块	块	1318.21	0.027	花岗岩路牙25*10cm	m	2293.9	0.047
商品砼	m³	3417.68	0.070	道板砖	m²	5509.6	0.114

淮北市某宿舍楼 工程

一、工程概况与特征			
工 程 概 况			
建筑面积	8106.65m2	结构类型	剪力墙结构
层 数	12	开竣工日期	2022.12-2025.7
计价模式	清单计价	造价类型	结算
工程造价	21209996		
计价依据	按照省颁 2018 计价定额与 2018 版《安徽省建设工程计价依据》		
工 程 特 征			
土建工程	保温：墙体保温为 35mm 墙体：墙体为煤矸石空心砖；均质改性防火保温板、屋面保温为 B1 级 90mm 厚挤塑保温板、楼面保温为 20 厚 TJY 温裂保； 防水：屋面 2mm 厚自粘防水卷材+1.5mm 厚非固化橡胶沥青防水涂料+2mm 厚自粘防水卷材、厨卫地面涂 JS 防水涂料；外墙外涂型水泥基渗透结晶型防水材料(防水层的厚度不应小于 1.0mm 用量不应小于 1.5kg/m2) 门窗：入户门为成品木门，带自动闭门器；60 系断桥隔热铝合金框中空玻璃推拉窗(5+12A+5) 基础：预应力高强混凝土空心方桩；桩承台基础、底标高-3.1m； 主体：地下室-三层柱墙为 C45 商品砼、四层-六层柱墙为 C40 商品砼、七层-九层柱墙为 C35 商品砼、十层及以上柱墙为 C30 商品砼、梁板均为 c30 商品砼、其他构件 C25 商品砼。		
装饰装修工程	楼地面：宿舍计公区 20mm 厚 1：3 水泥砂浆找平层、10 厚防滑地砖地砖； 天棚：宿舍内墙腻子 2 道、白色无机防霉涂料 2 遍；公区计卫生间轻钢龙骨吊顶； 内墙面：2 厚面层耐水腻子分遍刮平+封闭底漆一道+白色无机防霉涂料墙面(高度至板顶)3 遍；外墙面：外墙真石漆		
安装工程	电气工程	强电系统，应急照明、防雷接地，综合布线系统，有线电视、门禁系统、安防监控、能耗监控	
	给排水工程	室内冷水、热水、污水、压力排水，冷凝水、雨水	
	暖通工程	通风风机、风管、防火阀、防火堵洞	
	消防工程	消火栓系统、喷淋系统、火灾自动报警系统、防火门系统、电气火灾系统、消防电源监控、应急照明控制、抗震支架	
其他			

二、主要平方米经济指标

项目名称	造价（元）	建筑面积（m^2）	单位价格（元/m^2）	占总造价比例（%）
	①	②	③=①/②	④=①/总造价
总造价	21209996	8106.65	2616.37	100.00
(一)土建工程	17032420		2101.04	80.30
1.人工费	3381468		417.12	15.94
2.材料费	10108734		1246.97	47.66
3.机械费	437954		54.02	2.06
4.规费	694825		85.71	3.28
5.其他费用	2409437		297.22	11.36
(二)装饰装修工程				
1.人工费				
2.材料费		8106.65		
3.机械费				
4.规费				
5.其他费用				
(三)安装工程	4177575		515.33	19.70
1.电气	1988806		245.33	9.38
2.给排水	1384579		170.80	6.53
3.暖通	178156		21.98	0.84
4.消防	626032		77.22	2.95

三、人工及主要用料消耗指标

工料名称	单位	数量	平米指标	工料名称	单	数量	平米指标
人工	工日	216690	3.29	窗	m	193	0.02
钢材	T	383	0.05	门	m	2056	0.25
水泥	T	145	0.02	外墙防水涂料	T	5568	0.69
木材	m^3			SBS 防水卷材	m	1926	0.24
机红砖	千块	330	0.04	模板	m	5709	0.70
商品砼	m^3	3257	0.40	砂	T	92	0.01
管材（给	m	9256	1.14	碎石	T	231	0.01
管材（排	m	5256	0.65	电线	m	49825	6.15

备注：所有单元格内数值在能显示数字情况下保留两位小数。

某校教学楼 工程

一、工程概况与特征			
工 程 概 况			
建筑面积	6000m²	结构类型	框架
层　　数	地上 4 层，局部 1 层	开竣工日期	
计价模式	清单计价	造价类型	控制价
工程造价	11415268 元		
计价依据	1.2018 版《安徽省建设工程工程量清单计价办法》； 2.2018 版《安徽省建设工程工程量清单计价规范》及其配套的计价文件、2018 计价定额修编及动态调整第一期		
工 程 特 征			
土建工程	墙体：200mm 厚外墙及 200mm 厚内墙煤矸石空心砖； 保温：墙体保温为 15mm 厚真空绝热板、屋面保温为 125mm 厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS）（X200，B1 级）； 防水：屋面 1.5mm 厚双面放皱自粘聚合物改性沥青防水卷材及高强抗滑双组分环氧沥青防水涂料、卫生间地面 JS-Ⅱ防水涂料及聚合物水泥基复合乳液防水涂料Ⅱ型、外墙面 5.0mm 厚双组分聚合物防水砂浆Ⅱ型及外墙专用透汽型聚合物水泥防水； 门窗：成品教室用钢质门、铝合金中空玻璃窗； 基础：独立基础； 主体：一层以下柱为 C40 商品砼、二层柱为 C35 商品砼、三层及以上层柱为 C30 商品砼、梁、板均为 C30 商品砼、其他构件为 C25 商品砼。		
装饰装修工程	楼地面：800mm*800mm 块料地砖； 天棚：无机涂料、卫生间铝扣板吊顶； 内墙面：无机涂料、600mm*300mm 块料墙砖；外墙面：真石漆面层。		
安装工程	电气工程	配电系统，照明系统，防雷、接地系统，综合布线系统， 有线电视系统、广播系统	
	给排水工程	室内给水、排水系统（含卫生洁具）	
	暖通工程	通风设备、通风管道工程、冷凝水管道	
	消防工程	消火栓系统，消防设备，自动报警系统	
	抗震支架	桥架及管道抗震支架	
其他			

二、主要平方米经济指标

项目名称	造价（元）	建筑面积（m^2）	单位价格（元/m^2）	占总造价比例（%）
	①	②	③=①/②	④=①/总造价
总造价	11415268	6000	1902.46	100.00
(一)土建工程	10463888		1743.91	91.67
1.人工费	2146353		357.71	18.80
2.材料费	6364762		1060.75	55.76
3.机械费	424224		70.70	3.72
4.措施费	72344		12.06	0.63
5.其他费用				
(二)装饰装修工程				
1.人工费				
2.材料费		6000		
3.机械费				
4.规费				
5.其他费用				
(三)安装工程	951364		158.55	8.33
1.电气	719738		119.95	6.30
2.给排水	89585		14.93	0.70
3.暖通	24917		4.15	0.20
4.消防	89184		14.86	0.70
5.抗震支架	13712		2.28	0.12
6.措施费	14226		2.37	0.12

三、人工及主要用料消耗指标

工料名称	单位	数量	平米指标	工料名称	单位	数量	平米指
人工	工日	13714	2.29	窗	m^2	1154	0.19
钢材	T	322	0.05	门	m^2	370	0.06
水泥	T	227	0.04	外墙防水涂料	Kg	10731	1.79
砂浆	m^3	394	0.07	沥青防水卷材	m^2	5240	0.87
空心砖	百块	1107	0.18	模板	m^2	3471	0.58
商品砼	m^3	2965	0.49	砂	T	559	0.1
管材（给	m	331	0.06	碎石	T	535	0.09
管材（排	m	612	0.1	电线	m	24125	4.02

备注：所有单元格内数值在能显示数字情况下保留两位小数。

反应粘系列防水卷材价格参考信息

序号	材料名称	规格型号及特征	计量单位	含税价（元）	执行标准	备注
1	CPS反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材	H D 1.5-20	㎡	58.50	GB/T 35467-2017	
2	CPS-CL反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材	E D 1.5-20	㎡	62.80	GB/T 35467-2017	
3	CPS-CL反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材（耐根穿刺型）	E-20m*1.0m*1.5mm	㎡	82.80	TCSIQ 72002-2020	
4	CPS-TS反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材	非外露-1.5-20	㎡	78.50	T/CECS 10173-2022	
5	CPS-TS反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基预铺现制复合防水卷材	YT-D-1.5-20	㎡	88.50	T/CECS 10174-2022	
6	耐根穿刺CPS-TS反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材	耐根穿刺防水卷材 1.5-20	㎡	96.00	Q/XNP 25-2022	
7	SF-CPS自融合型特种功能防护膜	Ⅰ-0.4-20	㎡	116.50	T/CBMF 266-2024	
		Ⅰ-0.6-20	㎡	135.50		
		Ⅰ-0.8-20	㎡	157.50		
8	SF-CPS混凝土防水防护用胶膜卷材	非外露 H D 0.6-20	㎡	125.50	T/CBMF 305-2025	
		非外露 H D 1.2-20	㎡	147.50		
		外露 H D 0.6-20	㎡	135.50		
		外露 H D 1.2-20	㎡	165.50		
9	CPS节点密封膏	Ⅰ型	kg	56.00	Q/XNP 19-2025	
10	CPS-SCS橡胶态防水涂料	/	kg	56.00	T/CECS 10016-2019	

HRB635 高强螺纹钢价格参考信息

序号	材料名称	材料规格	计量单位	含进项税价格	不含进项税价格
1	螺纹钢	HG6/C Φ6	t	6600.00	5841.00
2	螺纹钢	HG6/C Φ8	t	6440.00	5699.40
3	螺纹钢	HG6/C Φ10	t	6440.00	5699.40
4	螺纹钢	HG6/C Φ12	t	6360.00	5628.60
5	螺纹钢	HG6/C Φ14	t	6260.00	5540.10
6	螺纹钢抗震	HG6/C/E Φ16-Φ25	t	6190.00	5478.15
7	螺纹钢抗震	HG6/C/E Φ28-Φ32	t	6320.00	5593.20
8	螺纹钢	HRB635 Φ6	t	6600.00	5841.00
9	螺纹钢	HRB635 Φ8	t	6440.00	5699.40
10	螺纹钢	HRB635 Φ10	t	6440.00	5699.40
11	螺纹钢	HRB635 Φ12	t	6360.00	5628.60
12	螺纹钢	HRB635 Φ14	t	6260.00	5540.10
13	螺纹钢抗震	HRB635 Φ16-Φ25	t	6190.00	5478.15
14	螺纹钢抗震	HRB635 Φ25 以上	t	6320.00	5593.20

材料说明	
	材料简介：635MPa 级热轧带肋高强钢筋是新一代建筑用钢，与 HRB400 钢筋相比，具有强度高，延伸性好，抗震性优，安全储备大，混凝土振捣易，防腐蚀性更佳，综合成本低，施工简便等优点，替代 HRB400 普通钢筋可节省 29%--35%的用钢量，极大的提高了高强钢筋应用的性价比。
	产品标准：635MPa 级热轧带肋高强钢筋《QB34/WX J02021-2022》
	主要性能指标：屈服强度--635MPa，抗拉强度设计值--550N/mm2,抗压强度设计值--550N/mm2，最大力下总伸长率--HRB635/HRB635E--7.5%/9.0%。

安徽省成睿绿色新型环保建材有限公司

安徽成睿绿色新型环保建材有限公司位于淮北市烈山区经济开发区南区谷山路 1 号，占地 70 亩。公司有 2 条 270 自动化混凝土生产线，生产能力达到 500 立方米/小时，配备车载地泵 3 辆，汽车泵 10 辆，其中最大泵为 71 米泵，搅拌运输车 60 辆，可按客户的要求迅速及时地将客户所需的混凝土运抵施工现场。

公司建有标准的试验室，配备全套国内先进水平的试验检测设备，专职试验人员均具有相应的资格证书，特聘国家级资深混凝土专家为技术总监，具有雄厚的技术力量。已取得预拌混凝土专业承包资质证书，可承担各等级的混凝土，实施全天候生产，能满足不同用户、不同建（构）筑物的需要。

我公司恪守“优质产品、优质服务”的经营宗旨和“以人为本、诚信勤学、品质领先、发展创新”的经营理念，采用先进的生产设备，配置专业的技术管理人才，使用优质的原材料和科学的配合比，运用先进的管理手段，致力为客户提供优质的产品，优质的服务。

我公司真诚的期盼与社会各界携手合作，共同发展！

序号	型号与强度等级	备注
1	C15	地址：淮北市烈山区经济开发区南区谷山路 1 号 联系人： 张树兵：15357802999 吴法军：18956129885
2	C20	
3	C25	
4	C30	
5	C35	
6	C40	
7	C45	
8	C50	
9	C55	
10	C60	

注：泵送费用：20 元/m^3。

添加剂：抗渗 P6：15 元/m^3、P8：20 元/m^3、P10：30 元/m^3、P12：50 元/m^3，防冻 15 元/m^3、抗裂 20 元/m^3、早强 15 元/m^3、微膨胀 20 元/m^3。

同级别细石混凝土加 15 元/m^3。

本价格为当月执行。

淮北鑫武工贸有限公司

淮北鑫武工贸有限公司坐落在淮北市杜集经济开发区内 202 省道以东山河沟以西，占地面积 60 余亩，为淮北市杜集区重点项目之一，受到市、区政府及有关部门的大力支持。公司总投资约 6180 万元人民币，主要生产 C10~C60 各强度等级及有特殊需求的混凝土。

目前公司建有三台国内最先进全自动微机控制的混凝土生产线,年产混凝土约 70 余万方。拥有汽车泵 5 辆，拖泵 4 辆，42 辆混凝土搅拌车全部配备了 GPS 卫星定位跟踪监控系统，可按客户需求调度搅拌车及时将砼运到施工现场。

本公司拥有一批高技术人才和具有现代化标准的实验室，特聘资深混凝土专家，高级工程师为技术总监，约 15 人的技术团队运用科学、先进、准确的检测手段严格确保混凝土质量。

“靠信誉开拓市场，靠品质占领市场”是我公司的经营理念及发展理念，努力完善做好售前、售中、售后的服务理念。以我们的诚信赢得您的信赖。

序 号	型 号	备 注
1	C15	地址：淮北市杜集经济开发区内 202 省道以东山河沟以西 电话：0561-3910011 0561-3910090 联系人：徐 建 18956171689
2	C 20	
3	C 25	
4	C 30	
5	C 35	
6	C 40	
7	C 45	
8	C 50	
9	C 55	
10	C 60	

注：泵送费用：拖泵另加 20 元/m^3，臂泵另加 25 元/m^3，同级别细石砼另加 15 元/m^3，抗渗 P6 另加 20 元/m^3，抗渗 P8 另加 30 元/m^3，抗冻另加 20 元/m^3，抗裂另加 20 元/m^3，早强另加 15 元/m^3。此价格仅作为参考单价。

淮北龙旺实业有限公司

淮北龙旺实业有限公司坐落于高速出口汽车城西南 500 米处，是 2003 年由淮北市政府引进的外商投资项目，于 2003 年 9 月 26 日正式注册成立，固定资产投资达 5000 万元人民币。公司占地面积 100 多亩。本公司原有两条 SK120 生产线和三条三一 180 生产线，现已通过技术改造升级为 5 条三一 180 生产线，年产能力已达 160 万 m³。公司备有搅拌车 50 余辆，46 米至 63 米汽车泵共计 11 辆，多台车载泵及自备发电机、油库。设备功能先进，配置齐全，规模和产能均列淮北之首。本公司具备国内一流的砼监控检测试验室：长期聘请资深专家为技术总监，积极研发高品质、高性能的新型产品，不断推陈出新，满足市场需求。

本公司秉承“质量第一、服务第一”的经营理念，全力提供优质产品，全方位提供售前、售中、售后服务，扎扎实实塑造好“龙旺”品牌。

序号	型号与强度等级	序号	湿拌砂浆型号
1	C15	1	M5
2	C20	2	M7.5
3	C25	3	M10
4	C30	4	M15
5	C35	5	M20
6	C40	6	M25
7	C45	7	M30
8	C50	8	M40
9	C55		
10	C60		

备注：1、以上产品报价根据淮北工程造价信息价商议；

2、泵送费用：汽泵加 25 元/m³，拖泵加 18 元/m³，细石、膨胀、P6 加 15 元/m³，P8 为 20 元/m³，早强防冻加 10 元/m³,抗裂纤维 15 元/m³，钢纤维 150 元/m³。

3、有特殊要求的混凝土产品根据客户设计要求，价格面议。

地址：安徽省淮北市烈山区致富路 3 号

联系人：陈拥军　　联系电话：18056156001　　服务热线：0561-4082666

邮编：235025

四 惠 电 缆

安徽四惠电缆有限公司成立于2008年，是安徽电缆电线重点生产企业之一。公司位于安徽省淮北市高新区龙湖高新技术产业开发区龙翔路6号，注册资金贰仟万元，年生产能力5.6亿元，主要产品有35KV以下建筑电缆、电力电缆、环保电缆、计算机电缆、矿用电缆、合金电缆、特种电缆等，76个系列、320多个品种、9600余种规格，公司拥有先进的生产设备和检测仪器，产品远销二十多个省、市和地区。

公司通过ISO9001质量体系认证，取得了国家强制性产品质量认证（CCC）和全国工业生产许可证，先后荣获“国家高新技术企业”、“安徽名牌产品、安徽著名商标、安徽质量奖”、“安徽工业精品”等荣誉称号。

公司将以“诚信、创新、共赢”的四惠精神，以优质的产品、优惠的价格、优良的服务与广大用户携手共进，共同发展。

型号/规格（BV）	100米/元	型号/规格（YJV）	元/米	型号/规格（YJV22）	元/米
1.5	139.80	3*6+1*4	33.00	3*6+1*4	33.80
2.5	224.60	3*10+1*6	47.60	3*10+1*6	49.00
4	358.80	3*16+1*10	72.00	3*16+1*10	73.70
6	541.70	3*25+1*16	105.50	3*25+1*16	109.00
10	908.50	3*35+1*16	140.70	3*35+1*16	145.00
16	1492.70	3*50+1*25	200.90	3*50+1*25	206.00
25	2185.00	3*70+1*35	278.00	3*70+1*35	287.00
35	3507.50	3*95+1*50	378.00	3*95+1*50	389.00
50	4789.80	3*120+1*70	483.00	3*120+1*70	497.00
70	6616.00	3*150+1*70	585.00	3*150+1*70	603.00
95	9479.50	3*185+1*95	728.00	3*185+1*95	749.00
120	12230.00	3*240+1*120	938.00	3*240+1*120	966.90
185	16213.00	3*300+1*150	1386.00	3*300+1*150	1428.00
240	21366.00	3*400+1*150	1749.00	3*400+1*150	1802.00
注：阻燃上浮5%；低烟无卤上浮15%；耐火上浮20%。					
联系人：陶经理 13965897676 电话：0561-2221188 2221199 公司地址：安徽省淮北市高新区龙湖高新技术产业开发区龙翔路6号					

安徽卫士电力设备有限公司

安徽卫士电力设备有限公司坐落在淮北凤凰山经济开发区旁边，主要从事各种**电缆桥架、消防箱、配电箱成套**等开发、销售。在激烈的市场竞争中，我们积极转变经营理念，大力推行现代化管理制度，并受到电力，冶金，化工，建筑等行业用户的好评。

一直以来，我们以“团结进取、开拓创新”的精神，以“人无我有，人有我优”的宗旨，与众多建筑公司及商家合作，不断研发出新型具有活力的产品。

“售前当好参谋，售后搞好服务”是我们一贯服务宗旨，我们以客户为中心的服务理念和不断完善的售前、售后服务体系，为客户提供了增值服务，实现 了设计、销售、维护一条龙服务。

我们的产品以合理的价格，优良的产品质量及优良的售后服务，深受广大客户欢迎。价格合理，欢迎来电洽谈订购.

序号	材料名称	规格	单位	单价（元）	备注
1	电缆桥架	100*50 厚 0.8	米	7.5	地址：安徽省淮北市濉溪县刘桥创业园内。 电话：0561-6888828 **联系人：吕成 18356101122**
2	电缆桥架	100*100 厚 0.8	米	10.5	
3	电缆桥架	150*100 厚 0.8	米	12.8	
4	电缆桥架	200*100 厚 1.0	米	15.5	
5	电缆桥架	300*100 厚 1.2	米	24.8	
6	电缆桥架	300*150 厚 1.2	米	30	
7	电缆桥架	400*150 厚 1.5	米	43.5	
8	电缆桥架	400*200 厚 1.5	米	46.7	
9	消防箱	800*650*220 厚 0.8	台	72	
10	消防箱	1600*700*160 厚 1.0	台	141	
11	消防箱	1800*700*160 厚 1.0	台	158	
12	配电箱	500*400*200	台	36	
13	配电箱	500*600*200	台	55	
14	配电箱	600*800*200	台	85	
15	配电箱成套根据图纸、元器件要求另行报价。				
注：1.桥架材质为镀锌板喷防火灰，含连接片、连接线、螺丝、盖板。消防箱材质为优质冷轧板、含门框。 2.此价格仅作为参考单价，具体价格根据当时原材料价格。					

淮北巨人新材料有限公司

淮北巨人新材料有限公司成立于2015年3月,坐落于杜集区滂汪工业园区发展路1号，占地40余亩，注册资本2860万元，是一家专门从事干混砂浆的研发、生产和销售的新型建材公司，具有年产40万吨干混砂浆的生产及供应能力。

公司主营产品为预拌干混砂浆，拥有DM\DP\DS\DW等系列产品，产品线齐全。专业技术人员依托标准化的实验室，应用行业领先的生产工艺，根据客户需求为客户设计符合国标及行业标准的各种干混砂浆，并对客户提供可靠的技术支持。各类技术工人持证上岗，严格按工艺流程及操作规程进行安全生产，运输车队在科学的调度下有条不紊的运行，保障及时供应到指定的施工地。提供性价比最高的产品，用心为客户创造价值，这是我们公司对一切客户做出的承诺，也是我司立足市场的根本，良好的信誉为我司赢得了众多合作伙伴的肯定。

淮北巨人新材料有限公司真诚期待与您的携手合作。

主 营 产 品

序号	材料名称	规格型号	执行标准	单位
1	干混砌筑砂浆	DM M5	GB/T 25181	m³
2	干混砌筑砂浆	DM M7.5	GB/T 25181	m³
3	干混砌筑砂浆	DM M10	GB/T 25181	m³
4	干混抹灰砂浆	DP M5	GB/T 25181	m³
5	干混抹灰砂浆	DP M7.5	GB/T 25181	m³
6	干混抹灰砂浆	DP M10	GB/T 25181	m³
7	干混抹灰砂浆	DP M15	GB/T 25181	m³
8	干混抹灰砂浆	DP M20	GB/T 25181	m³
9	干混地面砂浆	DS M15	GB/T 25181	m³
10	干混地面砂浆	DS M20	GB/T 25181	m³
11	干混普通防水砂浆	DW M15	GB/T 25181	m³
12	干混普通防水砂浆	DW M20	GB/T 25181	m³

联系电话：0561-3093777　　联系人：朱先生 13905613032

安徽科力达电气设备有限公司

安徽科力达电气设备有限公司成立于 2014 年，注册资金 5000 万元，是集研发、生产高低压智能配电柜、成套电气设备及箱式变电站为一体的高科技、创新型电气企业。

公司先后取得 ISO9001 质量体系认证，并获得了中国质量认证中心的产品认证，已获得 26 项专利证书。我公司为国家高新技术企业（安徽省股权托管交易中心科创板挂牌）、省级专精特新企业、科技型企业、创新型企业、省级研发中心、重合同守信用企业、淮北师范大学硕士研究生实践基地。

坚持以“服务促业务，以品质促品牌”，以“协作、共赢、创新、感恩”为纽带，以“准确、及时、方便、快捷”为服务准则，“包容、理解、尊重、共生”维系客户资源，真诚欢迎社会各界携手合作，认同加盟，共创辉煌！

10KV 系列	产品单价	0.4KV 系列	产品单价			电能质量系列	产品单价
KYN28-12A 计量柜	35200	常规箱变 30-50KVA	55000			APF 有源滤波系列	385 元/A
KYN28-12A 进线柜	57200	路灯箱变 30-50KVA	88000			SVG 无功补偿系列	350 元/KVAR
KYN28-12A 母线柜	41800	常规箱变 80-100KVA	77000			综合箱系列	产品单价
KYN28-12A 站用柜	79200	路灯箱变 80-100KVA	132000			80-100KVA	5500
消弧消谐控制柜	137500	常规箱变 125KVA	88000			125-160KVA	8800
过电压抑制(聚优）柜	154000	路灯箱变 125KVA	143000			200-250KVA	13200
KYN28-12A 馈线柜	55000	常规箱变 160KVA	99000			315-400KVA	15400
KYN28-12A 分段柜	56100	路灯箱变 160KVA	154000			电表箱系列	产品单价
KYN28-12A 隔离柜	31900	常规箱变 200KVA	115500			单相电表箱系列	265 元/表位
XGN15-12 计量柜	22000	路灯箱变 200KVA	165000			三相电表箱系列	385 元/表位
XGN15-12 进线柜	35200	250KVA 欧式箱变	165000			三箱类系列	产品单价
XGN15-12 母线柜	27500	315KVA 欧式箱变	181500			信通综合箱系列	2750
XGN15-12 馈线柜	31900	400KVA 欧式箱变	192500			电缆分支箱系列	3850
GTXGN-12 C 单元	19800	500KVA 欧式箱变	203500			动力配电柜系列	4950
GTXGN-12 PT 单元	17600	630KVA 欧式箱变	225500			双电源箱系列	2750
GTXGN-12 V 单元	24200	800KVA 欧式箱变	242000			户内配电箱系列	2200
SRM6-12 M 单元	22000	1000KVA 欧式箱变	275000			光伏系列	产品单价
SRM6-12 C 单元	18700	1250KVA 欧式箱变	297000			光伏并网柜系列	30800
SRM6-12 PT 单元	17600	1600KVA 欧式箱变	330000			光伏并网箱系列	3300
SRM6-12 F 单元	22000	2000KVA 欧式箱变	363000			光伏汇流箱系列	4400
SRM6-12 V 单元	25300	250KVA 低压进/补/出	19800	11000	9900	控制箱系列	产品单价
壁挂式直流屏 20AH	13200	400KVA 低压进/补/出	24200	15400	14300	风机控制箱系列	1100 元/路
壁挂式直流屏 40AH	24200	500KVA 低压进/补/出	30800	19800	17600	水泵控制箱系列	1100 元/路
落地式直流屏 65AH	38500	630KVA 低压进/补/出	33000	24200	20900	恒压供水制箱系列	按图报价
配电智能终端 DTU-12	60500	800KVA 低压进/补/出	38500	27500	24200	变频软启柜系列	按图报价
配电智能终端 DTU-16 路	71500	1000KVA 低压进/补/出	49500	30800	27500	母线系列	产品单价
SRM6-12 环网箱一进四出	203500	1250KVA 低压进/补/出	57200	35200	30800	10KV 母线系列	3.85 元/A
GTXGN-12 环网箱一进四出	247500	1600KVA 低压进/补/出	74800	41800	35200	0.4KV 母线系列	6.00/A
SRM6-12 环网箱二进四出	313500	2000KVA 低压进/补/出	99000	46200	38500	变压器列	产品单价
GTXGN-12 环网箱二进四出	352000	2500KVA 低压进/补/出	107800	55000	42900	S20/SCB14-NX2 变压器系列	另行报价
本公司生产销售各类变压器产品，代理销售长城、德力西、正泰电器各类高低压电器元件。							
承接各类电力工程勘察、设计、电力工程施工、调试、试验、报验、变送电、设备维护等业务。							

服务热线：15005618989 17356101280 生产地址：安徽淮北龙湖开发区高新区龙翔路 2 号

安徽合众管业科技有限公司

安徽合众管业科技有限公司位于安徽省淮北市杜集区经济开发区腾飞路22号，是合众集团旗下一家专业化研发、生产和销售工矿用、燃气用、油田用、电力热力用、城镇基础设施用、民用、消防用、农村饮用水网用PVC管材、PE管材、钢丝骨架、钢塑复合管材和应用技术的高新技术企业。

合众集团与淮北阳光管业合并重组后成立了安徽合众管业科技有限公司，整合了双方优质资源，包括先进的生产设备、专业的技术团队以及完善的质量管理体系。公司成立于2004年，拥有丰富的行业经验和技术沉淀，尤其在工矿用、瓦斯、给排水、电力、石油、化工、城市基础设施等领域具有显著优势。

合众管业在资源整合后，进一步优化了生产流程，提升了产品质量，并扩大了产能。目前，公司塑料管道年产能达3000余吨，保温管、涂塑钢管、螺旋焊管年产能达5000余吨。公司还拥有多项专利技术，并通过了ISO9001国际质量管理体系认证、ISO4001环境管理体系认证、OSHA18001职业健康与安全管理体系认证等，确保了产品的高质量和高可靠性。


公司高度重视技术创新和人才培养，积极与国内外知名高校和科研机构建立合作关系。公司与中国科学院、中国矿业大学、安徽理工大学、安徽建筑大学、淮北师范大学等院校建立了产学研战略合作，共同开展管道材料、生产工艺和应用技术的研发。



PE给水管



PP-R冷热水管




排 水 管



HDPE双壁波纹管



电 力 管



埋地PVC-C电缆导管

电话：0561-2100088　　传真：0561-2100082

网址：www.ahhzgy.com　　邮箱：ahhzgykj@163.com

地址：安徽省淮北市杜集区经济开发区腾飞路22号

安徽合众管业科技有限公司

安徽合众管业 PE 给水管市场信息价										
外径	SDR26/0.6MPa		SDR21/0.8MPa		SDR17/1.0MPa		SDR13.6/1.25M		SDR11/1.6MPa	
	壁厚	含税单价元/米	壁厚	含税单价元/米	壁厚	含税单价元/米	壁厚	含税单价元/米	壁厚	含税单价元/米
20									2.0	2.7
25									2.3	3.9
32					2.3	5.1	2.4	5.3	3.1	6.5
40			2.3	6.5	2.4	6.8	3.0	8.3	3.7	10.1
50	2.3	8.2	2.4	8.6	3.0	10.6	3.7	12.9	4.6	15.7
63	2.5	11.4	3.0	13.5	3.8	16.9	4.7	20.6	5.8	24.9
75	2.9	15.7	3.6	19.3	4.5	23.8	5.6	29.2	6.8	34.8
90	3.5	22.7	4.3	27.7	5.4	34.3	6.7	41.9	8.2	49.3
110	4.2	33.3	5.3	41.6	6.6	51.2	8.1	61.9	10.0	73.4
125	4.8	42.4	6.0	52.4	7.4	63.9	9.2	78.2	11.4	95.1
140	5.4	53.4	6.7	65.6	8.3	80.3	10.3	98.1	12.7	118.7
160	6.2	70.0	7.7	86.1	9.5	105.0	11.8	128.4	14.6	155.9
180	6.9	87.7	8.6	108.3	10.7	133.0	13.3	162.8	16.4	197.1
200	7.7	108.8	9.6	134.2	11.9	164.4	14.7	200.1	18.2	243.0
225	8.6	136.7	10.8	169.9	13.4	208.2	16.6	254.1	20.5	307.9
250	9.6	169.5	11.9	208.1	14.8	255.7	18.4	313.0	22.7	379.0
280	10.7	211.6	13.4	262.4	16.6	321.1	20.6	392.5	25.4	475.0
315	12.1	269.2	15.0	330.5	18.7	406.9	23.2	497.2	28.6	601.6
355	13.6	341.0	16.9	419.7	21.1	517.4	26.1	630.5	32.2	763.4
400	15.3	432.3	19.1	534.3	23.7	655.0	29.4	800.2	36.3	969.6
450	17.2	546.7	21.5	676.6	26.7	830.1	33.1	1013.5	40.9	1228.9
500	19.1	674.6	23.9	835.7	29.7	1025.9	36.8	1251.9	45.4	1515.8
560	24.1	948.6	26.7	1045.8	33.2	1284.5	41.2	1569.8	50.8	1899.8
630	24.1	1072.5	30.0	1322.0	37.4	1627.8	46.3	1984.9	57.2	2406.4
710	27.2	1364.0	33.9	1683.3	42.1	2065.2	52.2	2521.9		
800	30.6	1729.2	38.1	2132.0	47.4	2620.0	58.8	3200.9		
标准《给水用聚乙烯（PE）管道系统第二部分：管材》GB/T13663.2-2018										
聚乙烯混合料分级：PE100										

电话：0561-2100088 传真：0561-2100082
网 址： www.ahhzgy.com 邮箱：ahhzgykj@163.com
地址：安徽省淮北市杜集区经济开发区腾飞路 22 号

淮北科创节能科技有限公司

淮北科创节能科技有限公司是一家集保温材料研发、生产、销售与工程施工于一体的科技型企业。公司坐落于淮北市高新区龙湖工业园，厂区占地约 30 亩，总投资 3000 余万元，于 2010 年正式建成投产。

十余年来，公司始终秉承“创新、务实、科学、诚信”的发展理念，以向社会提供优质产品与高效服务为宗旨，凭借稳定可靠的产品品质和专业完善的服务，在皖北地区树立了良好口碑，赢得广大施工企业的高度认可。公司自主品牌“相淮”，荣获安徽省著名商标称号。

公司高度重视技术创新与科研投入，长期与上海同济大学材料科学与工程学院开展深度产学研合作，定期邀请行业专家莅临指导，开展技术研发与施工技能培训，确保产品技术持续领先、质量稳定可靠。

目前公司的拳头产品发泡混凝土，以其优良的性能：

1、轻质高强（密度 300-1600kg,强度可达 0.6-25MPa）；

2、优异的保温隔热性能（0.06-0.28W/(m.K)；

3、良好的隔音与吸音效果；

4、卓越的耐火与环保性能（耐火等级为 A 级）；

5、施工便捷高效（垂直输送可达 200 米，单日作业量可达 150-300 立方米）；

6、整体性与耐久性好；

7、低弹减震与坑变形能力；

8、经济性与资源综合利用。

广泛用于屋面找坡保温、地下回填、路基填筑等工程。

价 格 表

序号	材 料 名 称	型号	单位	单价（元）
1、	发泡砼（包工包料）	A05	立方米	280
2、	发泡砼（甲供水泥）	A05	立方米	120

公司地址： 淮北市高新区龙湖工业园龙旺路 38 号， 联系电话：13053157383。

庄 飞 电 缆

庄飞电缆有限公司成立于 2012 年，专业生产、加工、销售电线电缆，无氧铜丝、开关控制成套设备、电力电网设备的制造销售，注册资金壹亿零捌万圆整，主要产品有建筑电缆、电力电缆、环保电缆、计算机电缆、特种电缆等多个系列、公司拥有先进的生产设备和检测设备。

公司通过 ISO9001、ISO14001、ISO45001 管理体系认证，取得了国家产品质量（CCC）认证和全国工业生产许可证，荣获“国家级高新技术企业”、“安徽省专精特新企业”、“成长性十强企业”、“AAA 级信用企业”、重点工程推荐产品等几十项荣誉。

我公司将以质量第一、诚信共赢的精神，以优质的产品、优惠的价格、热忱的服务与广大用户携手共赢，共同发展。

规格型号 (BV)	100 米 / 元	型号/规格 (YJV)	元 / 米	型号/规格 (BTTZ)	元 / 米
1.5	166.8	3 * 6 + 1 * 4	34.8	5*6	64.5
2.5	260.3	3 * 10 + 1 * 6	50.2	5*10	95.9
4	416.3	3 * 16 + 1 * 10	76	5*16	135.7
6	634.8	3 * 25 + 1 * 16	112	4*6	57.6
10	1078	3 * 35 + 1 * 16	151	4*10	79.7
16	1723	3 * 50 + 1 * 25	218.8	4*16	116.9
25	2654	3 * 70 + 1 * 35	299.7	4*25	168.9
35	3729	3 * 95 + 1 * 50	407.5	1*16	37.6
50	5262	3 * 120 + 1 * 70	520.6	1*50	84.4
(YJV22)	**元 / 米**	3 * 150 + 1 * 70	630.6	1*70	113.4
3 * 6 + 1 * 4	36.3	3 * 185 + 1 * 95	784.8	**BTTRZ**	
3 * 10 + 1 * 6	52.3	3 * 240 + 1 * 120	1011.2	5*10	83.7
3 * 16 + 1 * 10	79.2	3 * 300 + 1 * 150	1494.1	5*16	121.8
3 * 25 + 1 * 16	116.6	3 * 400 + 1 * 150	1885.4	4*25+1*16	171.3
3 * 35 + 1 * 16	156.2	4 * 6 + 1 * 4	42.5	4*35+1*16	223.9
3 * 50 + 1 * 25	223.3	4 * 10 + 1 * 6	61.9	3*25+1*16	140.7
3 * 70 + 1 * 35	305.8	4 * 16 + 1 * 10	94.2	3*35+1*16	180.3
3 * 95 + 1 * 50	415.8	4 * 25 + 1 * 16	136.7	4*25	147.6
3 * 120 + 1 * 70	531.3	4 * 35 + 1 * 16	188.6	**NG-A(BTLY)**	
3 * 150 + 1 * 70	643.5	4 * 50 + 1 * 25	266.2	5*6	41.5
3 * 185 + 1 * 95	800.8	4 * 70 + 1 * 35	368.6	5*10	66
3 * 240 + 1 * 120	1031.8	4 * 95 + 1 * 50	502.4	5*16	86
3 * 300 + 1 * 150	1524.6	4*120+1*70	637.3	3*25+1*16	116.9
3 * 400 + 1 * 150	1923.9	4*150+1*70	780.5	4*25+1*16	146.5
注：阻燃上浮 5%；低烟无卤上浮 15%；耐火上浮 20%。					
联系人：庄经理 联系电话：18158910009 0561-4332215 地址：安徽省淮北市杜集区龙湖经济开发区龙湖工业园龙翔路 3 号。					

安徽三合建环保科技有限公司

安徽三合建环保科技有限公司，隶属于南京三合建环保科技有限公司，是一家专注于固体废弃物资源化高效利用的技术企业。公司成立于 2025 年 3 月，工厂位于烈山区谷饶镇，公司总部位于南京市栖霞区，依托江苏三合建环保技术研究院的科研实力，公司以“发展循环经济、构建无废城市”为使命，为城市工业固废、建筑固废、市政固废等提供全产业链解决方案。

荣誉及专利：公司取得专利及荣誉证书 40 余项,另有 11 正在申报，其中涵盖 ：

一种流态固化土性能智能评估方法及系统（发明专利，已授权）、 一种制备流态固化土用分批式解泥装置及工艺（发明专利，已授权）、一种防止固废材料结拱结构及所应用的流态固化生产装置（实用新型，已授权）、 一种自密实预拌流态固化土及其制备方法和应用（发明专利，已授权）、一种喷坡式施工的河道淤泥固化护坡材料及其专用设备与施工方法（发明专利，已授权）、 韧性流态填筑式垃圾填埋场复合防渗墙结构及施工方法（发明专利）、流态固化土回填轻质柔性管管沟结构及施工方法（发明专利）、流态固化土在线流动值检测与反馈方法及系统（发明专利）、废弃泥浆再生流态固化土配合比计算方法（发明专利）等。

二、核心技术产品：

1、流态固化土：核心产品，凭自流平自密实的特性，用于难以机械压实的区域回填、如：水下填筑、基槽（肥槽）回填、市政管网回填、地铁顶板回填场景等。

2、碾压型固化土：用于道路路基、路床、底基层等大面积的填筑工程，价格如下表：

类型	规格	除税单价（单位/元/立方）	含税单价（单位/元立/方）	类型	规格	除税单价（单位/元/立方）	含税单价（单位/元/立方）
碾压型固化土	RC05	189.96	215	流态固化土（非泵送）	S1.0	149.99	170
碾压型固化土	RC08	199.99	226	流态固化土（非泵送）	S2.0	158.98	180
碾压型固化土	RC100	259.69	293	流态固化土	K200	229.98	260
碾压型固化土	RC120	279.99	316	液态粉煤灰（非泵送）	S1.0	168.39	190

商务热线电话：15212651151　　地址：淮北市烈山区谷饶镇山南村赵山口组 1 号

二维码：

邮箱：1169528600@qq.Com

淮北亚玖环保建材有限公司

安徽亚玖环保建材有限公司于2018年10月23日注册成立，注册资本陆仟捌佰万 元，占地约100余亩，厂房约1.5万平方米，总投资约1.2亿元。位于淮北市杜集经济开发区腾飞北路，交通便利。

公司主营产品：干混砂浆，石膏砂浆；商品混凝土；水泥稳定碎石；沥青混凝土；精品骨料、精品机制砂；电厂脱硫粉等。年产精品骨料150万吨；精品机制砂50万吨；干混砂浆30万吨；商品混凝土100万方；水泥稳定碎石120万吨；沥青混凝土30万吨；电厂脱硫粉10万吨。公司现已成为皖北仅此一家生产精品骨料、精品机制砂生产厂商。

“设备是产品的灵魂”，公司所有生产设备均采用国际、国内一线品牌---"日本寿研"和“南方路机“高端产品：破碎整形制砂机FCP300+LS-1030(1条生产线)；整体式沥青混合料搅拌站GLBR4000B(1条生产线)；V7-60干式制砂设备(1条生产线)；FB系列干混砂浆搅拌设备(1条生产线)；NS系列粉料处理设备(1条生产线)；WCB600水稳生产线(1条)；HLS-180商品混凝土搅拌设备(2条生产线)。致力打造绿色环保、高效节能、信息智能化于一体的现代化建材工厂。























地址：淮北市杜集经济开发区腾飞北路
咨询电话：19356101052
客服热线：0561-3085555
电子邮箱：yjhbjc@126.com